





BPMN (*Business Process Modeling Notation*) hệ thống ký hiệu mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ.


UML (*Unified Modeling Language*) ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất.

BPEL (*Business Process Execution Language*) ngôn ngữ thực thi tiến trình nghiệp vụ.

WS-CDL (Web Service Choreography Description Language) ngôn ngữ mô tả cho dịch vụ web









- BPMN là hệ thống ký hiệu mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ theo mô hình luồng công việc (Workflow)
- Mục đích:
 - Mô tả quy trình nghiệp vụ
 - Phân tích quy trình nghiệp vụ
 - Thực thi quy trình nghiệp vụ

BPMN là cầu nối lấp đầy lỗ hồng giữa việc thiết kế và triển khai thực hiện tiến trình nghiệp vụ



Ưu điểm


- Cung cấp bộ ký hiệu dễ hiểu giúp giảm đi sự nhầm lẫn cho những người làm kinh doanh hay IT
- Ánh xạ dễ dàng sang ngôn ngữ thực thi như BPEL4

Khuyết điểm


- Chỉ hỗ trợ 1 loại sơ đồ
- Không hỗ trợ thiết kế hệ thống











Flow objects














Ví dụ minh họa

Mô tả nghiệp vụ cho vay tiền

- ☐ Các chi nhánh ngân hàng sẽ nhận đơn xin vay tiền của khách hàng.
- ☐ Kiểm tra thông tin người nộp đơn.
- □ Nghiên cứu việc cho vay.
 - * Nếu thỏa thì thực hiện việc cho vay.
 - * Nếu không thì thông báo cho khách hàng và kết thúc nghiệp vụ.





Mô tả sub-process kiểm tra thông tin người nộp đơn

Kiểm tra khách hàng đã tồn tại chưa


- Nếu đã tồn tại thì kiểm tra có nằm trong danh sách đen không
 - Nếu có: thông báo lý do từ chối-> kết thúc
 - Nếu chưa: kiểm tra khả năng trả nợ
 - Nếu có: kết thúc sub-process
 - Nếu không: thông báo lý do từ chối-> kết thúc.
- Nếu chưa tồn tại thì kiểm tra khả năng trả nợ.
 - Nếu có: kết thúc sub-process
 - Nếu không: thông báo lý do từ chối-> kết thúc.


15





Ví dụ minh họa - Sub-Process

Thay Task Kiểm tra thông tin người nộp đơn bằng sub-process











Thay Task Thực hiện việc cho vay bằng sub-process





Ví dụ minh họa


Sub-process thực hiện việc cho vay














Ánh xạ BPMN sang BPEL4WS

Ánh xạ cho sự kiện Message Start Event qua BPEL4WS



BPEL code cho "Receive" của sự kiện Start Event



http://www.bpmn.org

http://www.bpmnforum.com

http://books.google.com.vn



1



Một số công cụ hỗ trợ vẽ sơ đồ tiến trình nghiệp vụ

- ☐ Intalio Designer

 http://www.bpms.intalio.
 - http://www.bpms.intalio.com
- ☐ BizAgi Process Modeler http://www.bizagi.com
- ☐ Interfacing BPMN Modeler for Visio http://www.interfacing.com

27