TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIỀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


MVC 2 & APACHE TILES


Nguyễn Hoàng Anh nhanh@fit.hcmus.edu.vn


Nội dung trình bày

- Simple Master Page
- Apache Tiles

SIMPLE MASTER PAGE







Header.jsp


Left.jsp


Right.jsp

Footer.jsp

Main-Content-1.jsp

Main-Content-2.jsp





Master Page – Header.jsp

```
<table width="100%" border="0"
1
       cellspacing="0" cellpadding="0"
3
       bgcolor="#0000FF">
4
    5
      6
         
        >
8
           <strong>Header</strong>
9
          
10
11
      12
13
```

Master Page – Left.jsp

```
1
    cellpadding="0" bgcolor="#33FF00">
3
  4
    5
       
6
      
     >
8
      <strong>Left</strong>
9
       
10
11
      
    12
  13
14
```

Master Page - Right.jsp

```
1
    cellpadding="0" bgcolor="#00FFFF">
3
  4
    5
       
6
      
     >
8
      <strong>Right</strong>
9
       
10
11
      
    12
13
  14
```

Master Page - Footer.jsp

```
1
  cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFF00">
3
   \langle t.r \rangle
4
     5
        
6
       >
         <strong>Footer</strong>
8
       9
        
     10
11
   12
```

Master Page – Main-Content-1.jsp

```
1
    cellpadding="0" bgcolor="#FF0000">
3
  4
    5
       
6
       
     >
8
      <strong>Main-Content-1
9
       
10
11
      
    12
13
  14
```

Master Page – Main-Content-2.jsp

```
1
    cellpadding="0" bgcolor="#FF0000">
3
  4
    5
       
6
       
     >
8
      <strong>Main-Content-1
9
       
10
11
      
    12
13
  14
```

Page-1.jsp

Page-2.jsp



Master Page – Page-1.jsp

```
<ht.ml>
1
      <head>
3
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;</pre>
4
   charset=UTF-8">
5
           <title>Page-1</title>
6
        </head>
      <body>
8
       9
             cellpadding="0" cellspacing="0">
10
        <!--Header.jsp-->
11
        <!--Left.jsp & Main-Content-1.jsp & Right.jsp-->
12
        <!--Footer.jsp-->
13
      14
      </body>
   </html>
15
```

Master Page Model 1 – Page-1.jsp

Master Page Model 1 – Page-1.jsp

```
<!--Left.jsp & Main-Content-1.jsp & Right.jsp-->
 3
   4
     5
      6
        <jsp:include page="subs/Left.jsp"/>
8
        9
        <jsp:include page="subs/Main-Content-1.jsp"/>
10
11
        12
        13
          <jsp:include page="subs/Right.jsp"/>
14
        </t.d>
15
      16
     17
   18
```

Master Page – Page-1.jsp

Master Page – Page-2.jsp

```
<ht.ml>
1
      <head>
3
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;</pre>
   charset=UTF-8">
4
5
           <title>Page-2</title>
6
        </head>
      <body>
8
       9
             cellpadding="0" cellspacing="0">
10
        <!--Header.jsp-->
11
        <!--Left.jsp & Main-Content-1.jsp & Right.jsp-->
12
        <!--Footer.jsp-->
13
      14
      </body>
   </html>
15
```

Master Page Model 1 – Page-2.jsp

Master Page Model 1 – Page-2.jsp

```
<!--Left.jsp & Main-Content-1.jsp & Right.jsp-->
 3
   4
     5
      6
        <jsp:include page="subs/Left.jsp"/>
8
        9
        <jsp:include page="subs/Main-Content-2.jsp"/>
10
11
        12
        13
          <jsp:include page="subs/Right.jsp"/>
14
        </t.d>
15
      16
     17
   18
```

Master Page – Page-2.jsp


Master Page Model 1


```
<!--Left.jsp & Main-Content-1.jsp & Right.jsp-->
1
  3
     4
       \langle t.r \rangle
5
         6
           <jsp:include page="subs/Left.jsp"/>
         8
         9
           <jsp:include page="</pre>
             <%=request.getParameter("MainContent")%>
10
11
12
         13
         14
           <jsp:include page="subs/Right.jsp"/>
         15
16
       17
     18
```

Master Page Model 1

- Page 1
 - http://localhost/BookOnline/index.jsp?MainContent=M ain-Content-Page-1.jsp
- Page 2
 - http://localhost/BookOnline/index.jsp?MainContent=M ain-Content-Page-2.jsp
- Page n:
 - http://localhost/BookOnline/index.jsp?MainContent=M ain-Content-Page-n.jsp

MVC₂






```
Page.jsp, Header.jsp, Left.jsp, Content.jsp, Footer.jsp


1  ${param.param1}, ..., ${param.paramn}}
2  ${requestScope...}}
3  ${sessionScope...}
4  ${applicationScope...}
```


Simple Master Page




APACHE TILES








MVC₂





```
Page.jsp, Header.jsp, Left.jsp, Content.jsp, Footer.jsp

1  ${param.param1}, ..., ${param.paramn}}
2  ${requestScope...}
3  ${sessionScope...}
4  ${applicationScope...}
```

Chuẩn bị Apache Tiles

Download Tiles 2.2.2


http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/tiles/v2.2.2/tiles-2.2.2-bin.zip

Chuẩn bị Apache Tiles

- Chép các thư viện sau vào thư mục WEB-INF/lib
 - commons-beanutils-1.8.0.jar
 - commons-digester-2.0.jar
 - jcl-over-slf4j-1.5.8.jar
 - slf4j-api-1.5.8.jar, slf4j-jdk14-1.5.8.jar
 - tiles-api-2.2.2.jar, tiles-compat-2.2.2.jar
 - tiles-core-2.2.2.jar, tiles-jsp-2.2.2.jar
 - tiles-servlet-2.2.2.jar, tiles-template-2.2.2.jar
 - tiles-servlet-wildcard-2.2.2.jar
- Project > Libraries > Add JAR/Folder > WEB-INF/lib

Tổ chức website - Cách 1

- Web Pages
 - page
 - Header.jsp, Left.jsp, Footer.jsp
 - Content1.jsp,..., Content5.jsp
 - template
 - Template.jsp
 - Page1.jsp, ..., Page5.jsp
- Source Packages
 - Controller
 - Page1.do, . . ., Page5.do



Template.jsp

```
1
     <%@taglib prefix="tiles" uri="http://tiles.apache.org/tags-tiles"%>
2
     <html>
         <head>
4
           <title>
5
              <tiles:insertAttribute name="title"/>
6
           </title>
         </head>
8
         <body>
10
           <tiles:insertAttribute name="header"/>
11
12
           <tiles:insertAttribute name="left"/>
13
           <tiles:insertAttribute name="content"/>
14
15
           <tiles:insertAttribute name="footer"/>
16
17
18
         </body>
       </html>
19
```

Cấu hình Tiles trong web.xml

```
1
    <web-app>
2
3
      <context-param>
4
        <param-name>
          org.apache.tiles.definition.
                  DefinitionsFactory.DEFINITIONS_CONFIG
6
        </param-name>
8
        <param-value>/WEB-INF/tiles.xml</param-value>
9
      </context-param>
10
      <listener>
11
        <listener-class>
          org.apache.tiles.web.startup.TilesListener
12
13
        </listener-class>
14
      </listener>
    </web-app>
15
```

Định nghĩa tiles.xml trong WEB-INF

```
<tiles-definitions>
1
      <definition name="Page" template="/template/Template.jsp">
        <put-attribute name="title" value="Page" />
4
        <put-attribute name="header" value="/page/Header.jsp" />
        <put-attribute name="left" value="/page/Left.jsp" />
6
        <put-attribute name="footer" value="/page/Footer.jsp" />
      </definition>
7
      <definition name="Page1" extends="Page">
8
        <put-attribute name="title" value="Page 1" />
        <put-attribute name="content" value="/page/Content1.jsp"/>
10
11
      </definition>
12
13
      <definition name="Page5" extends="Page">
14
        <put-attribute name="title" value="Page 5" />
        <put-attribute name="content" value="/page/Content5.jsp"/>
15
16
      </definition>
    </tiles-definitions>
17
```

Page1.jsp, . . ., Page5.jsp

. .

Page1.do, . . ., Page5.do

```
Page1.do

1    String view = "Page1.jsp";
2    RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher(view);
3    rd.forward(request, response);
```

```
Page2.do

1    String view = "Page2.jsp";
2    RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher(view);
3    rd.forward(request, response);
```

```
•••
```


```
Page5.do


1   String view = "Page5.jsp";
2   RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher(view);
3   rd.forward(request, response);
```

Cấu hình web.xml

Điều chỉnh các liên kết của các trang

```
<a href="Page1.do?action=view">Page 1</a>
2
    <a href="Page2.do?action=view">Page 2</a>
    <a href="Page3.do?action=view">Page 3</a>
6
8
    <a href="Page4.do?action=view">Page 4</a>
9
10
    <a href="Page5.do?action=view">Pag 5</a>
11
12
```





Apache Tiles



Page1.jsp, . . ., Page5.jsp


. . .

Page1.jsp, . . ., Page5.jsp

- Khó khăn
 - -<tiles:insertDefinition name="Page1"/>
 - $-\dots$
 - -<tiles:insertDefinition name="Page5"/>
 - Chỉ khác nhau name ở mỗi trang
 - Phải tạo rất nhiều trang
- Cách khắc phục
 - -<tiles:insertDefinition name="\${page}"/>

Tổ chức website - Cách 2

- Web Pages
 - page
 - Header.jsp, Left.jsp, Footer.jsp
 - Content1.jsp,..., Content5.jsp
 - template
 - Template.jsp
 - index.jsp
- Source Packages
 - Controller
 - Page1.do, . . ., Page5.do



index.jsp

Page1.do, . . ., Page5.do


```
Page1.do


1    String view = "index.jsp";
2    request.setAttribute("page", "Page1");
3    RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher(view);
4    rd.forward(request, response);
```

```
•••
```

```
Page5.do

1   String view = "index.jsp";
2   request.setAttribute("page", "Page5");
3   RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher(view);
4   rd.forward(request, response);
```





Apache Tiles



