Celtz®

AVICULTURA

Soluções inteligentes para mais saúde, performance e resultados sustentáveis na produção avícola.



- SAÚDE INTESTINAL
- CONTROLE SANITÁRIO
- PERFORMANCE PRODUTIVA
- SUPORTE NUTRICIONAL

SAN VET

Manual Técnico de Uso CELTZ

Orientações para uma aplicação estratégica e eficiente.

Conheça os protocolos sugeridos para o uso das soluções CELTZ na avicultura e suinocultura, considerando as diferentes fases e desafios produtivos.

Este manual oferece suporte técnico para a escolha e utilização dos produtos, com foco na saúde intestinal, no equilíbrio da microbiota e no desempenho dos animais.

SAN Vet. Conhecimento técnico e soluções para cada desafio da produção!

ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA AVICULTURA

PROBLEMA	SOLUÇÃO CELTZ	BENEFÍCIO
·***SALMONELLA*** ·**PRESSÃO SANITÁRIA**	**CELTZ GH PWD** **750 g/T**	·Reduz a pressão de patógenos ·Equilibra a microbiota ·Mais segurança produtiva
·**DESAFIOS PONTUAIS** ·**RECUPERAÇÃO DE LOTE**	**CELTZ GH LQD** **1 L/1.000 L · 7–10 dias**	·Ação rápida e flexível ·Suporte intestinal imediato ·Recuperação mais rápida do lote
·**PICO DE PRODUÇÃO** ·**QUALIDADE DOS OVOS**	**CELTZ GH PWD** **1.000 g/T**	·Suporte à demanda metabólica ·Melhor qualidade dos ovos ·Equilíbrio microbiológico
·**VACINAÇÕES** ·**TRANSFERÊNCIAS** ·**ESTRESSE**	**CELTZ EF** **5 g/200 L · 6–10 dias**	·Suporte antioxidante ·Melhor recuperação ·Menor impacto do estresse

REPRODUTORA PESADA FRANGO - RECRIA

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Medida suplementar para recebimento das aves alojadas.

PROTOCOLO SUGERIDO

Probiótico via água de bebida (1–7/10 dias de idade)

e/ou via ração (ração pré-inicial).

+

CELTZ EF via água de bebida (1–7/10 dias de idade).

AÇÃO

- Colonização precoce do TGI
- Suplementação vitamínica

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Medida suplementar para recebimento das aves alojadas, em situações de desafio conhecido (início de produção, positividade, final de produção...).

PROTOCOLO SUGERIDO

Probiótico via água de bebida (1–7/10 dias de idade)
e/ou via ração (ração pré-inicial).

+

CELTZ GH PWD via ração (ração pré-inicial).

+

CELTZ EF via água de bebida (1–7/10 dias de idade).

AÇÃO

- Colonização precoce do TGI
- Promoção da microbiota comensal
- Controle de patógenos oportunistas
- Suplementação vitamínica

SAÚDE INTESTINAL

OBJETIVO

Fortalecer a integridade intestinal, equilibrar a microbiota e modular a resposta imune.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Promoção da microbiota comensal
- Auxílio ao sistema imunológico

REPRODUTORA PESADA FRANGO - RECRIA

CONTROLE SANITÁRIO

OBJETIVO

Reduzir a pressão de infecção microbiológica em desafios conhecidos.

PROTOCOLO SUGERIDO

Fitogênico via ração (todas as rações ou nas fases de desafio).

✚

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações ou nas fases de desafio).

AÇÃO

- Controle do processo inflamatório
- Amplo espectro de ação no controle de patógenos
- Manutenção da morfologia intestinal

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Auxiliar no controle de desafios inespecíficos.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH LQD via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade*).

DESAFIOS PONTUAIS

- Qualidade de fezes (água, muco, descamação...)
- Enterites inespecíficas
- Sinais clínicos não patognomônicos

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Aporte vitamínico.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ EF via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade).
Distribuir os dias de fornecimento antes, durante e depois dos manejos estressantes.

USOS PONTUAIS

- Vacinação
- Seleção/pesagens
- Debicagem

REPRODUTORA PESADA FRANGO - PRODUÇÃO

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Medida suplementar para recebimento das aves transferidas.

PROTOCOLO SUGERIDO

Probiótico via água de bebida (1–5 dias pós-transferência).

✚

CELTZ GH LQD via água de bebida (6–14 dias pós-transferência).

AÇÃO

- Manutenção da diversidade da microbiota
- Promoção da microbiota comensal
- Controle de patógenos oportunistas

SAÚDE INTESTINAL

OBJETIVO

Fortalecer a integridade intestinal, equilibrar a microbiota e modular a resposta imune.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Promoção da microbiota comensal
- Auxílio ao sistema imunológico

CONTROLE SANITÁRIO

OBJETIVO

Reduzir a pressão de infecção microbiológica em desafios conhecidos.

PROTOCOLO SUGERIDO

Fitogênico via ração (todas as rações ou nas fases de desafio).

✚

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações ou nas fases de desafio).

AÇÃO

- Controle do processo inflamatório
- Amplo espectro de ação no controle de patógenos
- Manutenção da morfologia intestinal

REPRODUTORA PESADA FRANGO - PRODUÇÃO

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suportar a fase de alta demanda metabólica e a janela imunológica relacionadas ao pico de produção.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (rações de pré-postura e postura I).

AÇÃO

- Incrementar disponibilidade energética
- Controle de patógenos oportunistas
- Suporte à janela imunológica

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suportar a qualidade da casca dos ovos e a janela imunológica.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (rações postura II e postura III).

AÇÃO

- Sustentação da qualidade de casca
- Controle de patógenos oportunistas
- Suporte à janela imunológica

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Auxiliar no controle de desafios inespecíficos.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH LQD via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade*).

DESAFIOS PONTUAIS

- Qualidade de fezes (água, muco, descamação...)
- Enterites inespecíficas
- Qualidade dos ovos (casca, sujos...)
- Sinais clínicos não patognomônicos

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Aporte vitamínico.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ EF via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade). Distribuir os dias de fornecimento antes, durante e depois dos manejos estressantes.

DESAFIOS PONTUAIS

- Vacinação
- Pesagens
- Spiking
- Jejum pré-abate

FRANGO DE CORTE

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suportar o atendimento do fator de ganho de peso (7 e 14 dias).

PROTOCOLO SUGERIDO

Probiótico via água de bebida (1–4 dias de idade).

+

CELTZ GH LQD via água de bebida (5–14 dias de idade).

AÇÃO

- Colonização precoce do TGI
- Promoção da microbiota comensal
- Controle de patógenos oportunistas
- Melhor arranque do lote

SAÚDE INTESTINAL

OBJETIVO

Fortalecer a integridade intestinal, equilibrar a microbiota e modular a resposta imune.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Promoção da microbiota comensal
- Auxílio ao sistema imunológico

CONTROLE SANITÁRIO

OBJETIVO

Reduzir a pressão de infecção microbiológica em desafios conhecidos.

PROTOCOLO SUGERIDO

Fitogênico via ração (todas as rações).

+

CELTZ GH PWD via ração (rações pré-inicial, inicial e crescimento).

AÇÃO

- Controle do processo inflamatório
- Amplo espectro de ação no controle de patógenos (SH)
- Manutenção da morfologia intestinal

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Auxiliar no controle de desafios inespecíficos.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH LQD via água de bebida (5 a 7 dias de uso, independentemente da idade*).

DESAFIOS PONTUAIS

- Qualidade de fezes (água, muco, descamação...)
- Enterites inespecíficas
- Sinais clínicos não patognomônicos

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Aporte vitamínico.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ EF via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade). Distribuir os dias de fornecimento antes, durante e depois dos manejos estressantes.

DESAFIOS PONTUAIS

- Vacinação
- Falta de ração
- Estresse térmico
- Jejum pré-abate

REPRODUTORA PESADA PERU - RECRIA

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Medida suplementar para recebimento das aves alojadas.

PROTOCOLO SUGERIDO

Probiótico via água de bebida (1–7/10 dias de idade) e/ou via ração (ração pré-inicial).

\+

CELTZ EF via água de bebida (1–7/10 dias de idade).

AÇÃO

- Colonização precoce do TGI
- Suplementação vitamínica

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Medida suplementar para recebimento das aves alojadas, em situações de desafio conhecido (início de produção, positividade, final de produção...).

PROTOCOLO SUGERIDO

Probiótico via água de bebida (1–7/10 dias de idade) e/ou via ração (rações pré-inicial e inicial).

\+

CELTZ GH PWD via ração (rações pré-inicial e inicial).

DESAFIOS PONTUAIS

- Colonização precoce do TGI
- Promoção da microbiota comensal
- Controle de patógenos oportunistas
- Controle de patógenos oportunistas

SAÚDE INTESTINAL

OBJETIVO

Fortalecer a integridade intestinal, equilibrar a microbiota e modular a resposta imune.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Estímulo de microbiota comensal
- Auxílio ao sistema imunológico

REPRODUTORA PESADA PERU - RECRIA

CONTROLE SANITÁRIO

OBJETIVO

Reduzir a pressão de infecção microbiológica em desafios conhecidos.

PROTOCOLO SUGERIDO

Fitogênico via ração (todas as rações ou nas fases de desafio).

\+

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações ou nas fases de desafio).

AÇÃO

- Controle do processo inflamatório
- Amplo espectro de ação no controle de patógenos
- Manutenção da morfologia intestinal

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Auxiliar no controle de desafios inespecíficos.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH LQD via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade*).

DESAFIOS PONTUAIS

- Qualidade de fezes (água, muco, descamação...)
- Enterites inespecíficas
- Sinais clínicos não patognomônicos

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Aporte vitamínico.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ EF via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade). Distribuir os dias de fornecimento antes, durante e depois dos manejos estressantes.

USOS PONTUAIS

- Vacinação
- Seleção/pesagens
- Debicagem

REPRODUTORA PESADA PERU - PRODUÇÃO

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Medida suplementar para recebimento das aves transferidas.

PROTOCOLO SUGERIDO

Probiótico via água de bebida (1–5 dias pós-transferência).

+

CELTZ GH LQD via água de bebida (6–14 dias pós-transferência).

AÇÃO

- Manutenção da diversidade da microbiota
- Promoção da microbiota comensal
- Controle de patógenos oportunistas

SAÚDE INTESTINAL

OBJETIVO

Fortalecer a integridade intestinal, equilibrar a microbiota e modular a resposta imune.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Promoção da microbiota comensal
- Auxílio ao sistema imunológico

CONTROLE SANITÁRIO

OBJETIVO

Reduzir a pressão de infecção microbiológica em desafios conhecidos.

PROTOCOLO SUGERIDO

Fitogênico via ração (todas as rações ou nas fases de desafio).

+

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações ou nas fases de desafio).

AÇÃO

- Controle do processo inflamatório
- Amplo espectro de ação no controle de patógenos
- Manutenção da morfologia intestinal

REPRODUTORA PESADA PERU - PRODUÇÃO

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suportar a fase de alta demanda metabólica e a janela imunológica relacionadas ao pico de produção.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (rações pré-postura e postura I).

AÇÃO

- Incrementar disponibilidade energética
- Controle de patógenos oportunistas
- Suporte à janela imunológica

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suportar a qualidade da casca dos ovos e a janela imunológica.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (rações postura II e postura III).

AÇÃO

- Sustentação da qualidade de casca
- Controle de patógenos oportunistas
- Suporte à janela imunológica

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Auxiliar no controle de desafios inespecíficos.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH LQD via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independen-temente da idade*).

DESAFIOS PONTUAIS

- Qualidade de fezes (água, muco, descamação...)
- Enterites inespecíficas
- Qualidade dos ovos (casca, sujos...)
- Sinais clínicos não patognomônicos

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Aporte vitamínico.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ EF via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independen-temente da idade). Distribuir os dias de fornecimento antes, durante e depois dos manejos estressantes.

DESAFIOS PONTUAIS

- Vacinação
- Pesagens
- Spiking
- Jejum pré-abate

EAN VET

PERU DE CORTE - INICIADOR

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Medida suplementar para recebimento das aves alojadas.

PROTOCOLO SUGERIDO

Probiótico via água de bebida (1–4 dias de idade).

+

CELTZ GH LQD via água de bebida (5–14 dias de idade).

AÇÃO

- Colonização precoce do TGI
- Promoção da microbiota comensal
- Controle de patógenos oportunistas
- Melhor arranque do lote

SAÚDE INTESTINAL

OBJETIVO

Fortalecer a integridade intestinal, equilibrar a microbiota e modular a resposta imune.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Promoção da microbiota comensal
- Auxílio ao sistema imunológico

CONTROLE SANITÁRIO

OBJETIVO

Reduzir a pressão de infecção microbiológica em desafios conhecidos.

PROTOCOLO SUGERIDO

Fitogênico via ração (rações pré-inicial e inicial).

+

CELTZ GH PWD via ração (rações pré-inicial e inicial).

AÇÃO

- Controle do processo inflamatório
- Amplo espectro de ação no controle de patógenos
- Manutenção da morfologia intestinal

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Auxiliar no controle de desafios inespecíficos.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH LQD via água de bebida (5 a 7 dias de uso, independentemente da idade*).

DESAFIOS PONTUAIS

- Qualidade de fezes (água, muco, descamação...)
- Enterites inespecíficas

Sinais clínicos não patognomônicos

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Aporte vitamínico.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ EF via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade). Distribuir os dias de fornecimento antes, durante e depois dos manejos estressantes.

USOS PONTUAIS

- Vacinação
- Falta de ração
- Estresse térmico

PERU DE CORTE - TERMINADOR

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Medida suplementar para recebimento das aves transferidas.

PROTOCOLO SUGERIDO

Probiótico via água de bebida (1–4 dias de idade).

+

CELTZ GH LQD via água de bebida (5–14 dias de idade).

AÇÃO

- Manutenção da diversidade da microbiota
- Promoção da microbiota comensal
- Controle de patógenos oportunistas

SAÚDE INTESTINAL

OBJETIVO

Fortalecer a integridade intestinal, equilibrar a microbiota e modular a resposta imune.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Promoção da microbiota comensal
- Auxílio ao sistema imunológico

CONTROLE SANITÁRIO

OBJETIVO

Reduzir a pressão de infecção microbiológica em desafios conhecidos.

PROTOCOLO SUGERIDO

Fitogênico via ração (rações crescimento I e II).

+

CELTZ GH PWD via ração (rações crescimento I e II).

AÇÃO

- Controle do processo inflamatório
- Amplo espectro de ação no controle de patógenos
- Manutenção da morfologia intestinal

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Auxiliar no controle de desafios inespecíficos.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH LQD via água de bebida (5 a 7 dias de uso, independentemente da idade*).

DESAFIOS PONTUAIS

- Qualidade de fezes (água, muco, descamação...)
- Enterites inespecíficas
- Sinais clínicos não patognomônicos

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Aporte vitamínico.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ EF via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade). Distribuir os dias de fornecimento antes, durante e depois dos manejos estressantes.

USOS PONTUAIS

- Vacinação
- Falta de ração
- Estresse térmico
- Jejum pré-abate

SAN VET

POEDEIRA COMERCIAL GAIOLA - RECRIA

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Medida suplementar para recebimento das aves alojadas.

PROTOCOLO SUGERIDO

Probiótico via água de bebida (1–7/10 dias de idade).

+

CELTZ EF via água de bebida (1–7/10 dias de idade).

AÇÃO

- Colonização precoce do TGI
- Suplementação vitamínica

SAÚDE INTESTINAL

OBJETIVO

Fortalecer a integridade intestinal, equilibrar a microbiota e modular a resposta imune.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Promoção da microbiota comensal
- Auxílio ao sistema imunológico

CONTROLE SANITÁRIO

OBJETIVO

Reduzir a pressão de infecção microbiológica em desafios conhecidos.

PROTOCOLO SUGERIDO

Fitogênico via ração (todas as rações ou nas fases de desafio).

+

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações ou nas fases de desafio).

AÇÃO

- Controle do processo inflamatório
- Amplo espectro de ação no controle de patógenos
- Manutenção da morfologia intestinal

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Auxiliar no controle de desafios inespecíficos.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH LQD via água de bebida (5 a 7 dias de uso, independentemente da idade*).

DESAFIOS PONTUAIS

- Qualidade de fezes (água, muco, descamação...)
- Enterites inespecíficas
- Sinais clínicos não patognomônicos

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Aporte vitamínico.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ EF via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade). Distribuir os dias de fornecimento antes, durante e depois dos manejos estressantes.

USOS PONTUAIS

- Vacinação
- Seleção/pesagens
- Debicagem

POEDEIRA COMERCIAL GAIOLA - RECRIA

TRANSFERÊNCIA DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Medida suplementar para recebimento das aves transferidas.

PROTOCOLO SUGERIDO

Probiótico via água de bebida (1–5 dias pós-transferência).

+

CELTZ GH LQD via água de bebida (6–14 dias pós-transferência).

AÇÃO

- Manutenção da diversidade da microbiota
- Promoção da microbiota benéfica
- Controle de patógenos oportunistas

SAÚDE INTESTINAL

OBJETIVO

Fortalecer a integridade intestinal, equilibrar a microbiota e modular a resposta imune.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Promoção da microbiota benéfica
- Auxílio ao sistema imunológico

CONTROLE SANITÁRIO

OBJETIVO

Reduzir a pressão de infecção microbiológica em desafios conhecidos.

PROTOCOLO SUGERIDO

Fitogênico via ração (todas as rações ou nas fases de desafio).

+

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações ou nas fases de desafio).

AÇÃO

- Controle do processo inflamatório
- Amplo espectro de ação no controle de patógenos
- Manutenção da morfologia intestinal

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suportar a fase de alta demanda metabólica e a janela imunológica relacionadas ao pico de produção.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (rações pré-pico, pico e pós-pico fase I).

AÇÃO

- Incrementar disponibilidade energética
- Controle de patógenos oportunistas
- Suporte à janela imunológica

POEDEIRA COMERCIAL GAIOLA - PRODUÇÃO

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suportar a qualidade de casca dos ovos e a janela imunológica.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (rações pós-pico fase II, fase III e fase IV).

AÇÃO

- Sustentação da qualidade de casca
- Controle de patógenos oportunistas
- Suporte à janela imunológica

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suportar a fase de restrição nutricional e a janela imunológica, auxiliando na manutenção da integridade intestinal.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (rações pós-pico fase III e fase IV).

+

CELTZ EF via água de bebida (após o retorno dos níveis nutricionais da dieta).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Controle de patógenos oportunistas
- Suporte à janela imunológica
- Suplementação vitamínica

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Auxiliar no controle de desafios inespecíficos.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH LQD via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade*).

DESAFIOS PONTUAIS

- Qualidade de fezes (água, muco, descamação...)
- Enterites inespecíficas
- Qualidade dos ovos (casca, sujos...)
- Sinais clínicos não patognomônicos

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Aporte vitamínico.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ EF via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade*). Distribuir os dias de fornecimento antes, durante e depois dos manejos estressantes.

DESAFIOS PONTUAIS

- Vacinação
- Pesagens
- Debicagem
- Jejum pré-abate

POEDEIRA COMERCIAL PISO - RECRIA

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Medida suplementar para recebimento das aves alojadas.

PROTOCOLO SUGERIDO

Probiótico via água de bebida (1–7/10 dias de idade) e/ou via ração (ração pré-inicial).

+

CELTZ GH PWD via ração (ração pré-inicial).

+

CELTZ EF via água de bebida (1–7/10 dias de idade).

AÇÃO

- Colonização precoce do TGI
- Promoção da microbiota comensal
- Suplementação vitamínica

SAÚDE INTESTINAL

OBJETIVO

Fortalecer a integridade intestinal, equilibrar a microbiota e modular a resposta imune.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Promoção da microbiota comensal
- Auxílio ao sistema imunológico

CONTROLE SANITÁRIO

OBJETIVO

Reduzir a pressão de infecção microbiológica em desafios conhecidos.

PROTOCOLO SUGERIDO

Fitogênico via ração (todas as rações ou nas fases de desafio).

+

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações ou nas fases de desafio).

AÇÃO

- Controle do processo inflamatório
- Amplo espectro de ação no controle de patógenos
- Manutenção da morfologia intestinal

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Auxiliar no controle de desafios inespecíficos.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH LQD via água de bebida (5 a 7 dias de uso, independentemente da idade*).

DESAFIOS PONTUAIS

- Qualidade de fezes (água, muco, descamação...)
- Enterites inespecíficas
- Sinais clínicos não patognomônicos

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Aporte vitamínico.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ EF via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade). Distribuir os dias de fornecimento antes, durante e depois dos manejos estressantes.

USOS PONTUAIS

- Vacinação
- Seleção/pesagens
- Debicagem

SAN VET

POEDEIRA COMERCIAL PISO - PRODUÇÃO

TRANSFERÊNCIA DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Medida suplementar para recebimento das aves transferidas.

PROTOCOLO SUGERIDO

Probiótico via água de bebida (1–5 dias pós-transferência).

+

CELTZ GH LQD via água de bebida (6–14 dias pós-transferência).

AÇÃO

- Manutenção da diversidade da microbiota
- Promoção da microbiota benéfica
- Controle de patógenos oportunistas

SAÚDE INTESTINAL

OBJETIVO

Fortalecer a integridade intestinal, equilibrar a microbiota e modular a resposta imune.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Promoção da microbiota benéfica
- Auxílio ao sistema imunológico

CONTROLE SANITÁRIO

OBJETIVO

Reduzir a pressão de infecção microbiológica em desafios conhecidos.

PROTOCOLO SUGERIDO

Fitogênico via ração (todas as rações).

+

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações).

AÇÃO

- Controle do processo inflamatório
- Amplo espectro de ação no controle de patógenos
- Manutenção da morfologia intestinal

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suportar a fase de alta demanda metabólica e a janela imunológica relacionadas ao pico de produção.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (rações pré-pico, pico e pós-pico fase I).

AÇÃO

- Incrementar a disponibilidade energética
- Controle de patógenos oportunistas
- Suporte à janela imunológica

POEDEIRA COMERCIAL PISO - PRODUÇÃO

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suportar a qualidade de casca dos ovos e a janela imunológica.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (rações pós-pico fase II, fase III e fase IV).

AÇÃO

- Sustentação da qualidade de casca
- Controle de patógenos oportunistas
- Suporte à janela imunológica

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suportar a fase de restrição nutricional e a janela imunológica, auxiliando na manutenção da integridade intestinal.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (rações pós-pico fase III e fase IV).

+

CELTZ EF via água de bebida (após o retorno dos níveis nutricionais da dieta).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Controle de patógenos oportunistas
- Suporte à janela imunológica
- Suplementação vitamínica

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Auxiliar no controle de desafios inespecíficos.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH LQD via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade*).

DESAFIOS PONTUAIS

- Qualidade de fezes (água, muco, descamação...)
- Enterites inespecíficas
- Qualidade dos ovos (casca, sujos...)
- Sinais clínicos não patognomônicos

TERAPIA DE SUPORTE

OBJETIVO

Aporte vitamínico.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ EF via água de bebida (7 a 10 dias de uso, independentemente da idade). Distribuir os dias de fornecimento antes, durante e depois dos manejos estressantes.

DESAFIOS PONTUAIS

- Vacinação
- Pesagens
- Debicagem
- Jejum pré-abate

SAN VET

Celtz®

SUINOCULTURA

Soluções inteligentes para mais saúde, performance e resultados sustentáveis na produção suinícola.

- SAÚDE INTESTINAL
- CONTROLE SANITÁRIO
- PERFORMANCE PRODUTIVA
- SUPORTE NUTRICIONAL



SAN VET

ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA SUINOCULTURA

PROBLEMA	SOLUÇÃO CELTZ	BENEFÍCIO
 ·PRESSÃO SANITÁRIA ·DESAFIOS PONTUAIS ·RECUPERAÇÃO DO LOTE	**CELTZ GH PWD** **1.500 g/T**	•Reduz a pressão de patógenos •Equilibra a microbiota •Controle de desafios específicos (*colibacilose*, *salmonelose*) •Melhor adaptação do leitão (manutenção da estrutura intestinal)
	CELTZ GH LQD **1 L/1.000 L · 7–10 dias**	•Ação rápida e flexível •Suporte intestinal imediato •Recuperação mais rápida do lote
 ·MODULAÇÃO DE MICROBIOTA ·SAÚDE INTESTINAL	**CELTZ GH PWD** **750 g/T**	•Equilíbrio sanitário (imunidade) •Recuperação pós-uso de antimicrobianos (microbiota) •Interação sistêmica
 ·QUALIDADE DO PRODUTO FINAL	**CELTZ GH PWD** **1.000 g/T**	•Melhor qualidade/aproveitamento de tripa •Redução de contaminação de carcaça •Segurança alimentar (*Salmonella*)
 ·DESMAME	**CELTZ EF** **5 g/200 L · 3–5 dias**	•Suplementação vitamínica em períodos de baixo consumo de ração •Menor impacto do estresse •Estímulo de consumo de água/ração

FASE DE CRECHE

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suporte para adaptação de leitões desmamados.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ EF via água de bebida (1–5 dias).

AÇÃO

- Suplementação vitamínica em um período de baixo consumo de ração e alta demanda metabólica
- Estímulo ao consumo de água e à manutenção da hidratação

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suporte no desmame de leitões em situações de desafio sanitário entérico (*E. coli* e *Salmonella*).

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH LQD via água de bebida (7–10 dias).

+

CELTZ GH PWD via ração (rações iniciais).

AÇÃO

- Controle de patógenos de importância (*E. coli* e *Salmonella*)
- Promoção da microbiota comensal

SAÚDE INTESTINAL

OBJETIVO

Fortalecer a integridade intestinal, equilibrar a microbiota e modular a resposta imune.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Promoção da microbiota comensal
- Auxílio ao sistema imunológico

FASE DE TERMINAÇÃO

DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suporte para a recuperação da microbiota após tratamento com antibioticoterapia de amplo espectro.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração durante o período de janelas entre os pulsos de antibioticoterapia.

AÇÃO

- Recuperação da microbiota, com melhoria da diversidade

CONTROLE SANITÁRIO

OBJETIVO

Suporte no controle de patógenos entéricos de importância na fase de terminação (Bh e LI).

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH LQD via água em períodos intervalados de 7 a 10 dias.

ou

CELTZ GH PWD via ração em períodos intervalados de 12 a 14 dias.

AÇÃO

- Controle de patógenos importantes (Bh/LI/Cp)
- Atuação na modulação da microbiota, buscando uma condição de eubiose
- Manutenção da morfologia intestinal

SAÚDE INTESTINAL

OBJETIVO

Fortalecer a integridade intestinal, equilibrar a microbiota e modular a resposta imunológica.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (todas as rações).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Promoção da microbiota comensal
- Auxílio ao sistema imunológico
- Melhoria da qualidade de tripa para a indústria

MATRIZES

LEITOAS
DESAFIO FISIOLÓGICO / SANITÁRIO

OBJETIVO

Suporte para o recebimento e adaptação das leitoas na granja.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração.

AÇÃO

- Auxiliar no controle de patógenos primários
- Manutenção da diversidade da microbiota
- Promoção da microbiota benéfica

MATRIZES GESTANTES
SAÚDE INTESTINAL

OBJETIVO

Fortalecer a integridade intestinal, equilibrar a microbiota e modular a resposta imunológica.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (toda a fase de gestação).

AÇÃO

- Manutenção da morfologia intestinal
- Promoção da microbiota benéfica
- Auxílio ao sistema imunológico
- Melhoria da qualidade do colostro

MATRIZ PRÉ-PARTO
DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

- Otimização da demanda metabólica da microbiota intestinal durante o período pré-parto
- Suporte durante o período de alta demanda metabólica
- Suporte durante o período de estresse metabólico
- Otimizar/suportar a condição da matriz durante o período de alta demanda metabólica

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (ração pré-parto).

AÇÃO

- Controle de patógenos oportunistas
- Otimização da microbiota intestinal
- Suporte à janela imunológica
- Melhoria da qualidade do colostro

MATRIZ LACTAÇÃO
DESAFIO FISIOLÓGICO

OBJETIVO

Suportar a fase de alta demanda metabólica.

PROTOCOLO SUGERIDO

CELTZ GH PWD via ração (ração lactação).

AÇÃO

- Controle de patógenos oportunistas
- Redução do catabolismo durante a lactação
- Melhoria da qualidade do leite