



Trabalho Prático I

1 Regras Básicas

1. Estude bastante cada par de entrada/saída.
2. Todos os programas serão desenvolvidos nas linguagens Java ou C. Quando não especificada a linguagem, considere que a mesma é Java.
3. Todas as apresentações de trabalho devem ser feitas no Linux usando o editor VIM.
4. Como o combinado não sai caro: As cópias de trabalho serão encaminhadas para o colegiado; O aluno perderá 1 ponto para cada método não comentado ou com comentário inútil.
5. As exceções devem ser perguntadas/discutidas/negociadas com o professor.
6. Na primeira parte deste trabalho, nas questões em Java, você não pode usar os métodos das classes `String`, `Integer`, `Double`, ... Os únicos métodos permitidos são `char charAt(int)` e `int length()` da classe `String`.
7. Para cada questão, devemos submeter apenas um arquivo (`.java` ou `.c`). Essa regra será necessária para a submissão de trabalhos no Verde e no identificador de plágio utilizado na disciplina.
8. Use o padrão Java para comentários.
9. Na leitura de um número inteiro, se seu valor for vazio ou não número, ele recebe zero.
10. Nos exercícios de ordenação ou estruturas de dados, se dois registros tiverem a mesma chave de pesquisa, eles serão ordenados pelo atributo `nome`.
11. O arquivo `readme.txt` contém dicas sobre Linux, VIM e redirecionamento de entrada/saída.
12. Para contar as letras, consoantes e vogais desconsidere acentos e cedilha, ou seja, consideramos somente os caracteres cujos códigos ASCII estiverem entre 'A' e 'Z' ou 'a' e 'z'.
13. No Java, não utilize as classes `IO` nem `Scanner`.

14. Para cada exercício: faça (entende-se análise, implementação e comentários), teste (várias vezes) e submeta no Verde. Os exercícios não testados/comentados serão penalizados.
15. A correção será automática através do Verde e de entrevista com o aluno nas aulas de laboratório.
16. A correção sempre será feita na versão do Linux disponível nos laboratórios. Qualquer problema devido ao uso de outras arquiteturas será de responsabilidade do aluno.
17. Fique atento ao Charset dos arquivos de entrada e saída.

2 Dicas sobre Recursividade

1. Um método recursivo pode ser usado como uma estrutura de repetição e um erro básico consiste em confundir tais estruturas com os métodos recursivos. Para evitar esse erro, neste trabalho, não podemos usar estruturas de repetição nos métodos recursivos.
2. Outro erro básico consiste em criar variáveis globais (em Java, atributos) para darem suporte à recursividade. Para evitar esse erro, neste trabalho, não podemos usar variáveis globais.
3. Um terceiro erro básico consiste em passar o valor de retorno como parâmetro. Para evitar esse erro, neste trabalho, não podemos passar parâmetros extras aos do enunciado, exceto um contador para recursividade. O método abaixo contém um exemplo desse erro.

```
1 boolean contarLetrasMinusculas(String s, int i, int resp){
2     int resp;
3     if (i == s.length()){
4         resp = 0;
5     }
6     else if ((s.charAt(i) >= 'a' && s.charAt(i) <= 'z') == false){
7         resp = contarLetrasMinusculas(s, i + 1, resp + 1);
8     }
9     else {
10        resp = contarLetrasMinusculas(s, i + 1, resp);
11    }
12    return resp;
13 }
```

4. Quando criamos um método recursivo, normalmente, passamos um contador como parâmetro. Uma forma elegante de implementar essa solução recursiva consiste em criar dois métodos: o recursivo; e outro que chama o recursivo pela primeira vez e inicializa o valor do contador. Neste trabalho, devemos usar essa técnica em todos os métodos recursivos. Veja o exemplo abaixo:

```
1
2 boolean somenteLetrasMinusculas(String s){
3     return somenteLetrasMinusculas(s, 0);
4 }
5 boolean somenteLetrasMinusculas(String s, int i){
6     boolean resp;
7     if (i == s.length()){
8         resp = true;
9     }
10    else if ((s.charAt(i) >= 'a' && s.charAt(i) <= 'z') == false){
11        resp = false;
12    }
13    else {
14        resp = somenteLetrasMinusculas(s, i + 1);
15    }
16    return resp;
17 }
```

5. Uma boa prática de programação é colocar um único *return* em cada método. Por exemplo, o método anterior é mais indicado que a versão abaixo.

```
1
2 boolean somenteLetrasMinusculas(String s, int i){
3     if (i == s.length()){
4         return true;
5     }
6     else if ((s.charAt(i) >= 'a' && s.charAt(i) <= 'z') == false){
7         return false;
8     }
9     else {
10        return somenteLetrasMinusculas(s, i + 1);
11    }
12 }
```

3 Questões

1. **Palindromo em Java** - Crie um método iterativo que recebe uma string como parâmetro e retorna *true* se essa é um palíndromo. Na saída padrão, para cada linha de entrada, escreva uma linha de saída com SIM/NÃO indicando se a linha é um palíndromo. Destaca-se que uma linha de entrada pode ter caracteres não letras. A entrada termina com a leitura de **FIM**.
2. **Palindromo em C** - Refaça em C a questão anterior.
3. **Ciframento de César em Java** - O Imperador Júlio César foi um dos principais nomes do Império Romano. Entre suas contribuições, temos um algoritmo de criptografia chamado “Ciframento de César”. Segundo os historiadores, César utilizava esse algoritmo para criptografar as mensagens que enviava aos seus generais durante as batalhas. A ideia básica é um simples deslocamento de caracteres. Assim, por exemplo, se a chave utilizada para criptografar as mensagens for 3, todas as ocorrências do caractere 'a' são substituídas pelo caractere 'd', as do 'b' por 'e', e assim sucessivamente. Crie um método **iterativo** que recebe uma string como parâmetro e retorna outra contendo a entrada de forma cifrada. Neste exercício, suponha a chave de ciframento três. Na saída padrão, para cada linha de entrada, escreva uma linha com a mensagem criptografada.

4. **Alteração Aleatória em Java** - Crie um método **iterativo** que recebe uma string, sorteia duas letras minúsculas aleatórias (código ASCII \geq 'a' e \leq 'z'), substitui todas as ocorrências da primeira letra na string pela segunda e retorna a string com as alterações efetuadas. Na saída padrão, para cada linha de entrada, execute o método desenvolvido nesta questão e mostre a string retornada como uma linha de saída. Abaixo, observamos um exemplo de entrada supondo que para a primeira linha as letras sorteados foram o 'a' e o 'q'. Para a segunda linha, foram o 'e' e o 'k'.

EXEMPLO DE ENTRADA:

*o rato roeu a roupa do rei de roma
e que que que ewq ewq ewq
FIM*

EXEMPLO DE SAÍDA:

*o rqto roeu q roupq do rei de romq
k qwk qwk qwk kwq kwq kwq*

A classe Random do Java gera números (ou letras) aleatórios e o exemplo abaixo mostra uma letra minúscula na tela. Em especial, destacamos que: i) *seed* é a semente para geração de números aleatórios; ii) nesta questão, por causa da correção automática, a *seed* será quatro; iii) a disciplina de Estatística e Probabilidade faz uma discussão sobre “aleatório”.

```
1 Random gerador = new Random();  
2 gerador.setSeed(4);  
3 System.out.println((char)('a' + (Math.abs(gerador.nextInt()) % 26)));
```

5. **Álgebra Booleana em Java** - Crie um método **iterativo** que recebe uma string contendo uma expressão booleana e o valor de suas entradas e retorna um booleano indicando se a expressão é verdadeira ou falsa. Cada string de entrada é composta por um número inteiro n indicando o número de entradas da expressão booleana corrente. Em seguida, a string contém n valores binários (um para cada entrada) e a expressão booleana. Na saída padrão, para cada linha de entrada, escreva uma linha de saída com SIM / NÃO indicando se a expressão corrente é verdadeira ou falsa.
6. **Is em Java** - Crie um método **iterativo** que recebe uma string e retorna true se a mesma é composta somente por vogais. Crie outro método **iterativo** que recebe uma string e retorna true se a mesma é composta somente por consoantes. Crie um terceiro método **iterativo** que recebe uma string e retorna true se a mesma corresponde a um número inteiro. Crie um quarto método **iterativo** que recebe uma string e retorna true se a mesma corresponde a um número real. Na saída padrão, para cada linha de entrada, escreva outra de saída da seguinte forma X1 X2 X3 X4 onde cada X_i é um booleano indicando se a entrada é: composta somente por vogais (X1); composta somente por consoantes (X2); um número inteiro (X3); um número real (X4). Se X_i for verdadeiro, seu valor será SIM, caso contrário, NÃO.
7. **Is em C** - Refaça em C a questão anterior.

8. **Leitura de Página HTML em Java** - Leia duas strings sendo que a primeira é o nome de uma página web e a segunda, seu endereço. Por exemplo, “Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais” e “www.pucminas.br”. Em seguida, mostre na tela o número de vogais (sem e com acento), consoantes e dos padrões “< br >” e “< table >” que aparecem no código dessa página. A entrada padrão é composta por várias linhas. Cada uma contém várias strings sendo que a primeira é um endereço web e as demais o nome dessa página web. A última linha da entrada padrão contém a palavra “FIM”. A saída padrão contém várias linhas sendo que cada uma apresenta o número de ocorrência (valor x_i entre parênteses) de cada caractere ou string solicitado. Cada linha de saída será da seguinte forma: a(x_1) e(x_2) i(x_3) o(x_4) u(x_5) á(x_6) é(x_7) í(x_8) ó(x_9) ú(x_{10}) à(x_{11}) è(x_{12}) ì(x_{13}) ò(x_{14}) ù(x_{15}) ã(x_{16}) õ(x_{17}) â(x_{19}) ê(x_{19}) î(x_{20}) ô(x_{21}) û(x_{22}) consoante(x_{23}) < br >(x_{24}) < table >(x_{25}) nomepágina(x_{26}).
9. **Arquivo em Java:** Faça um programa que leia um número inteiro n indicando o número de valores reais que devem ser lidos e salvos sequencialmente em um arquivo texto. Após a leitura dos valores, devemos fechar o arquivo. Em seguida, reabri-lo e fazer a leitura de trás para frente usando os métodos `getFilePointer` e `seek` da classe `RandomAccessFile` e mostre todos os valores lidos na tela. Nessa questão, você não pode usar, arrays, strings ou qualquer estrutura de dados. A entrada padrão é composta por um número inteiro n e mais n números reais. A saída padrão corresponde a n números reais mostrados um por linha de saída.
10. **Arquivo em C:** Refaça a questão anterior na linguagem C.
11. **RECURSIVO - Palíndromo em Java** - Refaça a questão **Palíndromo** de forma recursiva.
12. **RECURSIVO - Palíndromo em C** - Refaça a questão anterior na linguagem C
13. **RECURSIVO - Ciframento de César em Java** - Refaça a questão **Ciframento de César** de forma recursiva.
14. **RECURSIVO - Álgebra Booleana em Java** - Refaça a questão **Álgebra Booleana** de forma recursiva.
15. **RECURSIVO - Is em Java** - Refaça a questão **Is** de forma recursiva.