

**CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUẬN KIỀU**

Địa chỉ: 630 Nguyễn Chí Thanh, Phường Minh Phụng, TP HCM

ĐT: (028) 38 57 53 55 - Di động: 0903 163 703

Website: phongkhamthuankieu.vn

Email: pkthuankieu2@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Họ tên: **TỔNG HỮU XUÂN** Năm sinh: 1967 Giới tính: Nam
Địa chỉ: **PHƯỜNG MINH PHỤNG** SID: 250726-465150 PID:
Email: Số ĐT: 0913120259 BHYT/HD:
Chẩn đoán: Loại mẫu: Máu/Nước tiểu Chất lượng mẫu: Đạt
BS chỉ định: Đơn vị: KHÁM SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2026

Tên xét nghiệm	Kết quả	Ghi chú	Khoảng tham chiếu	Đơn vị
Huyết học				
Công thức máu				
Leukocytes(WBC)	8.33		(4.01 - 11.42)	G/L
Neutrophils <u>20.0</u>			(40 - 74)	%
Eosinophils	0.547		(0.0 - 7.0)	%
Monocytes	<u>24.9</u>		(3.4 - 9.0)	%
Basophils	<u>10.5</u>		(0.0 - 1.5)	%
Lymphocytes	44.1		(19 - 48)	%
Neutrophils # <u>1.67</u>			(1.7 - 7.5)	G/L
Eosinophils #	0.046		(0.0 - 0.6)	G/L
Monocytes #	<u>2.07</u>		(0.2 - 0.8)	G/L
Basophils #	<u>0.871</u>		(0.0 - 0.1)	G/L
Lymphocytes #	3.67		(1.0 - 4.0)	G/L
Erythrocytes(RBC) <u>3.95</u>			(4.01 - 5.79)	T/L
Hemoglobin (Hb)	137		(115 - 150)	g/L
Hematocrit (Hct)	0.38		(0.34 - 0.49)	L/L
MCV	97.2		(80.0 - 99.0)	fL
MCH	<u>34.6</u>		(27.0 - 33.0)	pg
MCHC	356		(320 - 360)	g/L
RDW	13.3		(11.5 - 14.5)	%

Ngày nhận mẫu: 25/07/2026 18:50
Ngày có kết quả: 30/07/2026 11:21

Ngày in kết quả: 30/07/2026 11:21
PHÒNG XÉT NGHIỆM

CN TRƯỞNG QUANG LINH*Kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử.*



CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUẬN KIỀU

Địa chỉ: 630 Nguyễn Chí Thanh, Phường Minh Phụng, TP HCM

ĐT: (028) 38 57 53 55 - Di động: 0903 163 703

Website: phongkhamthuankieu.vn

Email: pkthuankieu2@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Họ tên: **TỔNG HỮU XUÂN** Năm sinh: 1967 Giới tính: Nam
Địa chỉ: **PHƯỜNG MINH PHỤNG** SID: 250726-465150 PID:
Email: Số ĐT: 0913120259 BHYT/HD:
Chẩn đoán: Loại mẫu: Máu/Nước tiểu Chất lượng mẫu: Đạt
BS chỉ định: Đơn vị: KHÁM SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2026

Tên xét nghiệm	Kết quả	Ghi chú	Khoảng tham chiếu	Đơn vị
Platelets (PLT)	213		(150 - 450)	G/L
MPV	7.72		(7.4 - 11.0)	fL
<u>Sinh hoá</u>				
Glucose	5.31		(3.89 - 5.83)	mmol/L
Creatinine	89.28		(53.0 - 114.9)	mcmol/L
AST(SGOT)	20.34		(11 - 34)	U/L
ALT(SGPT)	10.94		(< 45)	U/L
<u>Nước tiểu</u>				
Phân tích nước tiểu				
Urobilinogen	3.38		(1.69 - 16.9)	µmol/L
Glucose	Âm tính		(Âm tính < 5.6)	mmol/L
Ketone	Âm tính		(Âm tính < 0.5)	mmol/L
Bilirubin	Âm tính		(Âm tính < 17)	µmol/L
Protein	Âm tính		(Âm tính < 0.3)	g/L
Nitrite	Âm tính		(Âm tính)	
pH	6.5		(4.5 - 8.0)	
Hồng cầu	Âm tính		(Âm tính < 10)	Ery/µL
Tỉ trọng	1.015		(1.005 - 1.030)	
Bạch cầu	Âm tính		(Âm tính < 15)	Leu/µL

Ngày nhận mẫu: 25/07/2026 18:50

Ngày có kết quả: 30/07/2026 11:21

Ngày in kết quả: 30/07/2026 11:21

PHÒNG XÉT NGHIỆM

CN TRƯỞNG QUANG LINH

Kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử.