



CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUẬN KIỀU

Địa chỉ: 630 Nguyễn Chí Thanh, Phường Minh Phụng, TP HCM

ĐT: (028) 38 57 53 55 - Di động: 0903 163 703

Website: phongkhamthuankieu.vn

Email: pkthuankieu2@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Họ tên: HUỖNH PHÚ HỮ
Địa chỉ: Phường Minh Phụng - Đ/C - Tiểu Học Lê Anh Xuân
Email:
Chẩn đoán:
BS chỉ định:
Năm sinh: 1991
SID: 280726-424965
Số ĐT: 0907 277 362
Loại mẫu: Máu/Nước tiểu
Đơn vị: KHÁM SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2026
Giới tính: Nữ
PID:
BHYT/HD:
Chất lượng mẫu: Đạt

Tên xét nghiệm	Kết quả	Ghi chú	Khoảng tham chiếu	Đơn vị
Huyết học				
Công thức máu				
Leukocytes(WBC)	6.51		(4.01 - 11.42)	G/L
Neutrophils	44.7		(40 - 74)	%
Eosinophils	0.776		(0.0 - 7.0)	%
Monocytes	10.9		(3.4 - 9.0)	%
Basophils	2.67		(0.0 - 1.5)	%
Lymphocytes	40.9		(19 - 48)	%
Neutrophils #	2.91		(1.7 - 7.5)	G/L
Eosinophils #	0.051		(0.0 - 0.6)	G/L
Monocytes #	0.709		(0.2 - 0.8)	G/L
Basophils #	0.174		(0.0 - 0.1)	G/L
Lymphocytes #	2.66		(1.0 - 4.0)	G/L
Erythrocytes(RBC)	5.37		(4.01 - 5.79)	T/L
Hemoglobin (Hb)	118		(115 - 150)	g/L
Hematocrit (Hct)	0.35		(0.34 - 0.49)	L/L
MCV 65.8			(80.0 - 99.0)	fL
MCH 22.0			(27.0 - 33.0)	pg
MCHC	334		(320 - 360)	g/L
RDW	12.5		(11.5 - 14.5)	%

Ngày nhận mẫu: 28/07/2026 08:54
Ngày có kết quả: 31/07/2026 10:44

Ngày in kết quả: 31/07/2026 10:44
PHÒNG XÉT NGHIỆM

CN TRƯƠNG QUANG LINH

Kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử.

**CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUẬN KIỀU**

Địa chỉ: 630 Nguyễn Chí Thanh, Phường Minh Phụng, TP HCM

ĐT: (028) 38 57 53 55 - Di động: 0903 163 703

Website: phongkhamthuankieu.vn

Email: pkthuankieu2@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Họ tên: **HUỖNH PHÚ HỮ** Năm sinh: 1991 Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Phường Minh Phụng - Đ/C - Tiểu Học Lê Anh Xuân SID: 280726-424965 PID:
Email: Số ĐT: 0907 277 362 BHYT/HD:
Chẩn đoán: Loại mẫu: Máu/Nước tiểu Chất lượng mẫu: Đạt
BS chỉ định: Đơn vị: KHÁM SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2026

Tên xét nghiệm	Kết quả	Ghi chú	Khoảng tham chiếu	Đơn vị
Platelets (PLT)	340		(150 - 450)	G/L
MPV	10.1		(7.4 - 11.0)	fL
<u>Sinh hoá</u>				
Glucose	3.97		(3.89 - 5.83)	mmol/L
Creatinine	53.92		(44.2 - 88.4)	mcmol/L
AST(SGOT)	<u>61.73</u>		(11 - 34)	U/L
ALT(SGPT)	<u>104.76</u>		(< 34)	U/L
<u>Nước tiểu</u>				
Phân tích nước tiểu				
Urobilinogen	3.38		(1.69 - 16.9)	µmol/L
Glucose	Âm tính		(Âm tính < 5.6)	mmol/L
Ketone	Âm tính		(Âm tính < 0.5)	mmol/L
Bilirubin	Âm tính		(Âm tính < 17)	µmol/L
Protein	Âm tính		(Âm tính < 0.3)	g/L
Nitrite	Âm tính		(Âm tính)	
pH	5.5		(4.5 - 8.0)	
Hồng cầu	Âm tính		(Âm tính < 10)	Ery/µL
Tỉ trọng	1.010		(1.005 - 1.030)	
Bạch cầu	Âm tính		(Âm tính < 15)	Leu/µL

Ngày nhận mẫu: 28/07/2026 08:54

Ngày có kết quả: 31/07/2026 10:44

Ngày in kết quả: 31/07/2026 10:44

PHÒNG XÉT NGHIỆM**CN TRƯƠNG QUANG LINH***Kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử.*