CSS (Part 3)
Practice Solutions

Ans 1

Inside HTML, create

```html
<div id="box">My Box</div>
```

Inside CSS, write

```css
#box {

  height: 150px;

  width: 300px;

  background-color: grey;

  border: 5px dotted black;

  margin: 20px 1em 40px 2em;

  padding: 1em;

}
```

Ans 2

Inside HTML, create

```html
<div class="box"></div>
<div class="box"></div>
<div class="box"></div>
```

Inside CSS, write

```css
.box {
```

```css
    height: 100px;

    width: 100px;

    background-color: pink;

    border: 2px solid black;

    border-radius: 50%;

    display: inline-block;

}
```

Ans 3

Inside HTML, create

```html
<h1>Technologies</h1>

<ul>

    <li>HTML</li>

    <li>CSS</li>

    <li>JavaScript</li>

    <li>NodeJS</li>

    <li>SQL</li>

    <li>MongoDB</li>

    <li>ReactJS</li>

    <li>Java</li>

    <li>C++</li>

    <li>C</li>

    <li>Python</li>

</ul>
```

Inside CSS, write

```
li {

  display: inline;

}
```

Li (list items) have their display property set to *"list-item"* by default which makes them a bulleted list item.
When this property is reset by you to *"inline"*, then the bullet points also disappear. In a way, we override the default settings with our CSS.