

Lista de Exercícios

Recursividade

- 1. Faça uma função recursiva que receba como parâmetro um número inteiro positivo N, calcule e retorne a somatória dos números de 1 a N.
- 2. A série de Tetranacci inicia com quatro termos pré-determinados e a partir daí os demais são obtidos pela soma dos quatro anteriores. Os primeiros termos da série são: 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 8, 15, 29, 56, 108, 208... Faça uma função recursiva que receba como parâmetro um número N e retorne o N-ésimo termo da série de Tetranacci.
- A multiplicação de dois números inteiros pode ser feita através de somas sucessivas (2 x 3 = 2 + 2 + 2). Faça uma função recursiva que calcule e retorne a multiplicação de dois inteiros.
- 4. Faça uma função recursiva que receba como parâmetro dois inteiros positivos k e n, calcule kⁿ e retorne.
- 5. Faça uma função recursiva que receba como parâmetro um número inteiro N, calcule e retorne seu fatorial.
- 6. Um problema típico em ciência da computação é converter um número decimal para binário. Por exemplo, o número 12 decimal é 1100 em binário. A forma mais simples de fazer isso é dividir o número sucessivamente por 2, onde o resto da i-ésima divisão vai ser o dígito i do número binário (da direita para a esquerda). Por exemplo: 12 / 2 = 6, resto 0 (1º dígito da direita para esquerda), 6 / 2 = 3, resto 0 (2º dígito da direita para esquerda), 3 / 2 = 1 resto 1 (3º dígito da direita para esquerda), 1 / 2 = 0 resto 1 (4º dígito da direita para esquerda). Resultado: 12 = 1100. Faça uma função recursiva que receba como parâmetro um número decimal e imprima na tela a seu valor binário.
- 7. Faça uma função recursiva que inverta a ordem dos elementos de um vetor; troque o primeiro com o último, o segundo com o antepenúltimo, etc.
- 8. Faça função recursiva que retorne o maior elemento de um vetor de números positivos.
- 9. Um palíndromo é texto que, desprezando-se espaços em branco, pode ser lido da mesma maneira da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Exemplos: ovo; radar; muçum; a bola da loba; Faça uma função recursiva que receba como parâmetro uma string e retorne se a mesma é ou não um palíndromo.
- 10. Faça uma função recursiva para computar a função de Ackerman.
- Faça uma função recursiva para a pesquisa binária.

OBSERVAÇÃO: Suas funções podem conter parâmetros adicionais se estes forem necessários.