

BDR-Atividade_Aula09-ThalesCabraiaDias

pgAdmin 4 interface showing a SQL query and its results. The query is executed against the 'clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18' database.

```
SELECT
  e.titulo,
  t.nome AS tipo_evento
FROM Evento e
INNER JOIN TipoEvento t ON e.idTipoEvento = t.idTipoEvento;
```

The results are displayed in a table with 4 rows:

titulo	tipo_evento
Queimada em área de preservaç...	Queimada
Tempestade com queda de ener...	Tempestade
Granizo em bairro	Granizo
Vendaval	Vendaval

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.096

pgAdmin 4 interface showing a SQL query and its results. The query is executed against the 'clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18' database.

```
SELECT
  e.titulo,
  l.cidade,
  l.estado AS sigla_estado
FROM Evento e
INNER JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
```

The results are displayed in a table with 4 rows:

titulo	cidade	sigla_estado
Queimada em área de preservaç...	Jacarei	SP
Tempestade com queda de ener...	Jacarei	SP
Granizo em bairro	Cacapava	SP
Vendaval	Jacarei	SP

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.104

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (6)
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - game_arena
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - queimadas_db
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - sistema_bancario
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 SELECT
2   e.titulo,
3   t.nome AS tipo_evento,
4   l.cidade
5 FROM Evento e
6 INNER JOIN TipoEvento t ON e.idTipoEvento = t.idTipoEvento
7 LEFT JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
```

Data Output Messages Notifications

titulo	tipo_evento	cidade
character varying (150)	character varying (100)	character varying (100)
Queimada em área de preservaç...	Queimada	Jacarei
Tempestade com queda de ener...	Tempestade	Jacarei
Granizo em bairro	Granizo	Cacapava
Vendaval	Vendaval	Jacarei

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.077 CRLF Ln 7, Col 62

17:14 05/04/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (6)
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - game_arena
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - queimadas_db
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - sistema_bancario
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 SELECT
2   e.titulo,
3   l.cidade,
4   l.estado AS sigla_estado
5 FROM Localizacao l
6 RIGHT JOIN Evento e ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
```


Data Output Messages Notifications

titulo	cidade	sigla_estado
character varying (150)	character varying (100)	character varying (2)
Queimada em área de preservaç...	Jacarei	SP
Tempestade com queda de ener...	Jacarei	SP
Granizo em bairro	Cacapava	SP
Vendaval	Jacarei	SP

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.096 CRLF Ln 1, Col 1

17:14 05/04/2026



-- Thales Cambraia Dias

-- Atividade Prática - Aula 9

-- Banco: clima_alerta

```
SELECT
    e.titulo,
    t.nome AS tipo_evento
FROM Evento e
INNER JOIN TipoEvento t ON e.idTipoEvento = t.idTipoEvento;
```

```
SELECT
    e.titulo,
    l.cidade,
    l.estado AS sigla_estado
FROM Evento e
INNER JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
```

```
SELECT
    e.titulo,
```

```
t.nome AS tipo_evento,  
l.cidade  
FROM Evento e  
INNER JOIN TipoEvento t ON e.idTipoEvento = t.idTipoEvento  
LEFT JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
```

```
-----  
SELECT  
    e.titulo,  
    l.cidade,  
    l.estado AS sigla_estado  
FROM Localizacao l  
RIGHT JOIN Evento e ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
```

```
-----  
SELECT  
    l.cidade,  
    COUNT(e.idEvento) AS quantidade_eventos  
FROM Localizacao l  
INNER JOIN Evento e ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao  
GROUP BY l.cidade  
ORDER BY l.cidade;
```