# Aula 08 — Da evidência ao requisito

Mapa de Memórias Quilombolas · versão 1.0.0

> XP exclusivamente formativo. Completude não comprova qualidade. Revisão docente pendente; nenhuma nota oficial calculada. Somente dados sintéticos.

Rascunho: draft · criado em 2026-11-11T01:42:17.410Z · atualizado em 2026-11-11T01:42:17.721Z

## Percurso de treino · 0/100 XP

| Missão | Questões corretas | Situação | XP formativo |
|---|---|---|---|
| Separe as pistas | 0/4 | Não concluída | 0/10 |
| Da necessidade ao sistema | 0/2 | Não concluída | 0/15 |
| Classifique com precisão | 0/4 | Não concluída | 0/20 |
| Qualidade que se verifica | 0/2 | Não concluída | 0/15 |
| Aceite e prioridade | 0/3 | Não concluída | 0/20 |
| Feche o rastro | 0/2 | Não concluída | 0/20 |

## Catálogo mínimo · rascunho

9/9 campos de texto registrados. Completude não comprova qualidade.

### RF

**ID**

a08.rf.v1

**Enunciado**

INICIO_RF_text Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de

linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sint FIM_RF_text

**Fonte sintética**

INICIO_RF_source Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sint FIM_RF_source

**Situação da fonte**

Hipótese pendente de validação

**Critério de aceitação · Dado / Quando / Então**

INICIO_RF_criterion Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão

e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sint FIM_RF_criterion

**Prioridade proposta**

Essencial agora

## RNF

**ID**

a08.rnf.v1

**Enunciado**

INICIO_RNF_text Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sint FIM_RNF_text

**Fonte sintética**

INICIO_RNF_source Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para

testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sint FIM_RNF_source

**Situação da fonte**

Hipótese pendente de validação

**Critério de aceitação · Dado / Quando / Então**

INICIO_RNF_criterion Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sint FIM_RNF_criterion

**Prioridade proposta**

Essencial agora

## RD · Requisito de dados

**ID**

a08.rd.v1

**Enunciado**

INICIO_RD_text Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sint FIM_RD_text

**Fonte sintética**

INICIO_RD_source Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sint FIM_RD_source

**Situação da fonte**

Hipótese pendente de validação

**Critério de aceitação · Dado / Quando / Então**

INICIO_RD_criterion Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sintético para testar impressão e quebras de linha. Cenário inteiramente sint FIM_RD_criterion

**Prioridade proposta**

Essencial agora

## Autoavaliação guiada

- Pendente: Relacionei cada requisito à fonte; hipóteses continuam marcadas como pendentes.
- Pendente: Meu RNF e meus critérios dizem como observar o resultado esperado.
- Pendente: Cada requisito tem uma obrigação principal e uma prioridade justificada.
- Pendente: Usei apenas dados sintéticos e revi acesso, proteção e possíveis ambiguidades.

## Ticket de saída

Ticket sintético: RF ligado à EV-M01; utilidade ainda pendente.

Avaliação qualitativa docente: pendente. Nota oficial: não calculada. Nenhuma submissão automática; a exportação é uma cópia local.