Atividade Prática Node.js + Express e Web Services

Desafio Final: API para Clínica Médica

Objetivo

O objetivo deste desafio é consolidar seus conhecimentos, unindo a persistência de dados com **Sequelize** e a segurança de rotas com **JWT** em um único projeto.

Requisitos do Projeto

1. Configuração Inicial

- Crie um novo projeto Node.js do zero.
- Instale as dependências necessárias: express, sequelize, pg, pg-hstore, jsonwebtoken.
- Inicialize o Sequelize no projeto (npx sequelize-cli init) e configure a conexão com um novo banco de dados (ex: clinica_db).

2. Model e Migration

- Utilize a CLI do Sequelize para gerar a model chamada **Paciente**.
- Esta model deve conter os seguintes atributos para o paciente e para sua autenticação:
    - nome: string
    - idade: integer
    - sexo: string
    - usuario: string
    - senha: string
- Execute a migration para criar a tabela Pacientes no banco de dados.

3. Endpoints da API

Sua API deve ter as seguintes rotas:

- **Rotas Públicas (não precisam de autenticação):**
    - GET /: Uma rota de boas-vindas para a API.
    - POST /pacientes: Rota de "cadastro". Cria um novo paciente/usuário no banco de dados.
    - POST /login: Recebe usuario e senha. Se as credenciais estiverem corretas, retorna um token JWT.
- **Rotas Privadas (exigem um token JWT válido no header Authorization):**
    - GET /pacientes: Lista todos os pacientes cadastrados.
    - GET /pacientes/:id: Busca e retorna um paciente específico pelo seu ID.
    - PUT /pacientes/:id: Atualiza os dados de um paciente.
    - DELETE /pacientes/:id: Remove um paciente do banco de dados.

4. Lógica de Autenticação

- A rota /login deve encontrar o paciente pelo usuario e fazer uma **comparação simples de strings** para validar a senha.
- Crie um **middleware** (verificaJWT) que será responsável por validar o token JWT enviado nas rotas privadas.
- Aplique este middleware a todas as rotas privadas listadas acima.

Dica: Reutilize a estrutura do projeto com Sequelize e o código do middleware verificaJWT do nosso exemplo de autenticação. O fluxo de validação do token é exatamente o mesmo!

5. Testes

- Execute os testes para passar por todas as rotas/endpoints implementados utilizando o Postman. Tire um print de cada exemplo, contendo o método de envio, parâmetros (body, authentication, etc.) e saída. Adicione todas as imagens em uma pasta no seu projeto.

Boa sorte!