

Origem	-		
Destino	DWCD_SEXO		
Tipo de Carga	Carga Manual		
Lista de Valores			
SK_Sexo	CD_Sexo	DS_Sexo	DT_Carga
-1	-1	Inválido	(data e hora atual)
1	1	Masculino	(data e hora atual)
2	M	Masculino	(data e hora atual)
3	2	Feminino	(data e hora atual)
4	F	Feminino	(data e hora atual)
5	I	Ignorado	(data e hora atual)
6	0	Ignorado	(data e hora atual)
7	9	Ignorado	(data e hora atual)

Origem	-		
Destino	DWCD_RACA		
Tipo de Carga	Carga Manual		
Lista de Valores			
SK_Raca	CD_Raca	DS_Raca	DT_Carga
-1	-1	Inválido	(data e hora atual)
1	1	Branca	(data e hora atual)
2	2	Preta	(data e hora atual)
3	3	Amarela	(data e hora atual)
4	4	Parda	(data e hora atual)
5	5	Indígena	(data e hora atual)

Origem	-		
Destino	DWCD_OBITO_PUERPERIO		
Tipo de Carga	Carga Manual		
Lista de Valores			
SK_Obito_Puerperio	CD_Obito_Puerperio	DS_Obito_Puerperio	DT_Carga
-1	-1	Inválido	(data e hora atual)
1	1	Sim, até 42 dias após o parto	(data e hora atual)
2	2	Sim, de 43 dias a 1 ano	(data e hora atual)
3	3	Não	(data e hora atual)
4	9	Ignorado	(data e hora atual)

Origem	-		
Destino	DWCD_OCORRENCIA_OBITO		
Tipo de Carga	Carga Manual		
Lista de Valores			
SK_Ocorrencia_Obito	CD_Ocorrencia_Obito	DS_Ocorrencia_Obito	DT_Carga
-1	-1	Inválido	(data e hora atual)
1	1	Na gravidez	(data e hora atual)
2	2	No parto	(data e hora atual)
3	3	No abortamento	(data e hora atual)
4	4	Até 42 dias após o término do parto	(data e hora atual)
5	5	De 43 dias a 1 ano após o término da gestação	(data e hora atual)
6	8	Não ocorreu nestes períodos	(data e hora atual)
7	9	Ignorado	(data e hora atual)

Origem	-		
Destino	DWCD_FONTE_INFORMACAO		
Tipo de Carga	Carga Manual		
Lista de Valores			
SK_Fonte_Informacao	CD_Fonte_Informacao	DS_Fonte_Informacao	DT_Carga
-1	-1	Inválido	(data e hora atual)
1	1	Ocorrência policial	(data e hora atual)
2	2	Hospital	(data e hora atual)
3	3	Família	(data e hora atual)
4	4	Outra	(data e hora atual)
5	5	Ignorado	(data e hora atual)

Origem	-		
Destino	DWCD_LOCAL_TIPO_OCORRENCIA_ACIDENTE		
Tipo de Carga	Carga Manual		
Lista de Valores			
SK_Local_Tipo_Ocorr encia_Acidente	CD_Local_Tipo_Ocorre ncia_Acidente	DS_Local_Tipo_Ocorrencia_Acidente	DT_Carga
-1	-1	Inválido	(data e hora atual)
1	1	Via pública	(data e hora atual)
2	2	Endereço de residência	(data e hora atual)
3	3	Outro domicílio	(data e hora atual)
4	4	Estabelecimento comercial	(data e hora atual)
5	5	Outros	(data e hora atual)
6	9	Ignorado	(data e hora atual)

Origem	-		
Destino	DWCD_METODO_PARTO		
Tipo de Carga	Carga Manual		
Lista de Valores			
SK_Metodo_Partо	CD_Metodo_Partо	DS_Metodo_Partо	DT_Carga
-1	-1	Inválido	(data e hora atual)
1	1	Vaginal	(data e hora atual)
2	2	Cesáreo	(data e hora atual)
3	9	Ignorado	(data e hora atual)

Origem	-		
Destino	DWCD_ESCOLARIDADE		
Tipo de Carga	Carga Manual		
Lista de Valores			
SK_Escolaridade	CD_Escolaridade	DS_Escolaridade	DT_Carga
-1	-1	Inválido	(data e hora atual)
1	0	Sem escolaridade	(data e hora atual)
2	1	Fundamental I (1ª a 4ª série)	(data e hora atual)
3	2	Fundamental II (5ª a 8ª série)	(data e hora atual)
4	3	Médio (antigo 2º Grau)	(data e hora atual)
5	4	Superior incompleto	(data e hora atual)
6	5	Superior completo	(data e hora atual)
7	9	Ignorado	(data e hora atual)

Origem	-		
Destino	DWCD_LOCAL_OCORRENCIA		
Tipo de Carga	Carga Manual		
Lista de Valores			
SK_Local_Ocorrencia	CD_Local_Ocorrencia	DS_Local_Ocorrencia	DT_Carga
-1	-1	Inválido	(data e hora atual)
1	1	Hospital	(data e hora atual)
2	2	Outros estabelecimentos de saúde	(data e hora atual)
3	3	Domicílio	(data e hora atual)
4	4	Via pública	(data e hora atual)
5	5	Outros	(data e hora atual)
6	6	Aldeia indígena	(data e hora atual)
7	9	Ignorado	(data e hora atual)

Origem	-		
Destino	DWCD_ESTADO_CIVIL		
Tipo de Carga	Carga Manual		
Lista de Valores			
SK_Estado_Civil	CD_Estado_Civil	DS_Estado_Civil	DT_Carga
-1	-1	Inválido	(data e hora atual)
1	1	Solteiro	(data e hora atual)
2	2	Casado	(data e hora atual)
3	3	Viúvo	(data e hora atual)
4	4	Separado judicialmente/divorciado	(data e hora atual)
5	5	União estável	(data e hora atual)
6	9	Ignorado	(data e hora atual)

Origem	-		
Destino	DWCD_CIRCUNSTANCIA_OBITO		
Tipo de Carga	Carga Manual		
Lista de Valores			
SK_Circunstancia_Obito	CD_Circunstancia_Obito	DS_Circunstancia_Obito	DT_Carga
-1	-1	Inválido	(data e hora atual)
1	1	Acidente	(data e hora atual)
2	2	Suicídio	(data e hora atual)
3	3	Homicídio	(data e hora atual)
4	4	Outros	(data e hora atual)
5	9	Ignorado	(data e hora atual)

Origem	-		
Destino	DWCD_GESTACAO_MULTIPLA		
Tipo de Carga	Carga Manual		
Lista de Valores			
SK_Gestacao_Multipla	CD_Gestacao_Multipla	DS_Gestacao_Multipla	DT_Carga
-1	-1	Inválido	(data e hora atual)
1	1	Única	(data e hora atual)
2	2	Dupla	(data e hora atual)
3	3	Tripla e mais	(data e hora atual)
4	9	Ignorada	(data e hora atual)

Origem	-		
Destino	DWCD_OBITO_PARTO		
Tipo de Carga	Carga Manual		
Lista de Valores			
SK_Obito_Parto	CD_Obito_Parto	DS_Obito_Parto	DT_Carga
-1	-1	Inválido	(data e hora atual)
1	1	Antes	(data e hora atual)
2	2	Durante	(data e hora atual)
3	3	Depois	(data e hora atual)
4	9	Ignorado	(data e hora atual)

Origem	RELATORIO_DTB_BRASIL_2024_MUNICIPIOS (arquivo) (A)		
Destino	DWCD_UF		
Tipo de Carga	Full		
Lista de Campos			
Campo Origem		Campo Destino	
(número sequencial)		SK_UF	
A.UF		CD_UF	
A.Nome_UF		NM_UF	
(data e hora atual)		DT_CARGA	
Filtros			
(número sequencial) IS NOT NULL			
A.UF IS NOT NULL			
A.Nome_UF IS NOT NULL			
(data e hora atual) IS NOT NULL			

Origem	RELATORIO_DTB_BRASIL_2024_MUNICIPIOS (arquivo) (A) DWCD_UF (B) (left join onde B.CD_UF = A.CD_UF)		
Destino	DWCD_MUNICIPIO		
Tipo de Carga	Full		
Lista de Campos			
Campo Origem		Campo Destino	
(número sequencial)		SK_Municipio	
A.Codigo_Municipio_Completo		CD_Municipio	
A.Nome_Municipio		NM_Municipio	
B.SK_UF (se B.SK_UF nulo entao -1 senão B.SK_UF)		SK_UF	
(data e hora atual)		DT_CARGA	
Filtros			
(número sequencial) IS NOT NULL			
A.Codigo_Municipio_Completo IS NOT NULL			
A.Nome_Municipio IS NOT NULL			
(data e hora atual) IS NOT NULL			

Origem	CID-10-SUBCATEGORIAS (arquivo) (A)	
Destino	DWCD_CID	
Tipo de Carga	Full	
Lista de Campos		
Campo Origem		Campo Destino
(número sequencial)		SK_CID
A.SUBCAT		CD_CID
A.DESCRICAO		DS_CID
(data e hora atual)		DT_CARGA
Filtros		
(número sequencial) IS NOT NULL		
B.SUBCAT IS NOT NULL		
B.DESCRICAO IS NOT NULL		
(data e hora atual) IS NOT NULL		

Origem	CBO-2002 OCUPAÇÃO (arquivo) (A) (left join onde A.CD_OCUPACAO = A.CODIGO)		
Destino	DWCD_OCUPACAO		
Tipo de Carga	Full		
Lista de Campos			
Campo Origem		Campo Destino	
(número sequencial)		SK_Ocupacao	
A.CODIGO		CD_Ocupacao	
A.TITULO		DS_Ocupacao	
(data e hora atual)		DT_CARGA	
Filtros			
(número sequencial) IS NOT NULL			
A.CODIGO IS NOT NULL			
A.TITULO IS NOT NULL			
(data e hora atual) IS NOT NULL			

Origem	Mortalidade_Geral_(ano) (arquivo) (A)
	DWCD_RACA (B) (left join onde A.RACACOR = B.CD_Raca)
	DWCD_SEXO (C) (left join onde A.SEXO = B.CD_Sexo)
	DWCD_ESTADO_CIVIL (D) (left join onde A.ESTCIV = B.CD_Estado_Civil)
	DWCD_MUNICIPIO (E) (left join onde A.NATURAL = E.CD_Municipio)
	DWCD_MUNICIPIO (F) (left join onde A.CODMUNRES = F.CD_Municipio)
	DWCD_ESCOLARIDADE (G) (left join onde A.ESC2010 = G.CD_Escolaridade)
	DWCD_OCUPACAO (H) (left join onde A.OCUP = H.CD_Ocupacao)
Destino	DWCD_DADOS_DEMOGRAFICOS
Tipo de Carga	Incremental
Lista de Campos	
Campo Origem	Campo Destino
(número sequencial)	SK_Dados_Demograficos
(nome do arquivo)	NM_Arquivo
C.SK_Sexo (se C.SK_Sexo é nulo então -1)	SK_Sexo
F.SK_Municipio_Residencia (se F.SK_Municipio_Residencia é nulo então -1)	SK_Municipio_Residencia
B.SK_Raca (se B.SK_Raca é nulo então -1)	SK_Raca
D.SK_Estado_Civil (se D.SK_Estado_Civil é nulo então -1)	SK_Estado_Civil
G.SK_Escolaridade (se G.SK_Escolaridade é nulo então -1)	SK_Escolaridade
H.SK_Ocupacao (se H.SK_Ocupacao é nulo então -1)	SK_Ocupação
E.SK_Naturalidade (se F.SK_Naturalidade é nulo então -1)	SK_Naturalidade
A.IDADE (se A.IDADE é nulo então -1)	DS_Idade
A.DTNASC (se A.DTNASC é nulo então -1)	DT_Nascimento
(data e hora atual)	DT_Carga
Filtros	
(número sequencial) IS NOT NULL	
(nome do arquivo) IS NOT NULL	
A.SEXO IS NOT NULL	
A.CODMUNRES IS NOT NULL	
(data e hora atual) IS NOT NULL	

Origem	Mortalidade_Geral_(ano)(arquivo) (A)
	DWCD_DADOS_DEMOGRAFICOS (B)
	DWCD_LOCAL_OCORRENCIA (C) (left join onde A.LOCOCOR = C.CD_Local_Ocorrencia)
	DWCD_MUNICIPIO (D) (left join onde A.CODMUNOCOR = D.CD_Municipio)
	DWCD_ESCOLARIDADE (E) (left join onde A.ESMAE2010 = E.CD_Escolaridade)
	DWCD_GESTACAO_MULTIPLA (F) (left join onde A.GRAVIDEZ = F.CD_Gestacao_Multipla)
	DWCD_METODO_PARTO (G) (left join onde A.PARTO = G.CD_Metodo_Partto)
	DWCD_OBITO_PARTO (H) (left join onde A.OBITOPARTO = H.CD_Obito_Partto)
	DWCD_OCORRENCIA_OBITO (I) (left join onde A.TPMORTEOCO = I.CD_Ocorrencia_Obito)
	DWCD_CID (J)
	DWCD_CIRCUNSTANCIA_OBITO (K) (left join onde A.CIRCOBITO = K.CD_Circunstancia_Obito)
	DWCD_FONTE_INFORMACAO (L) (left join onde A.FONTE = L.CD_Fonte_Informacao)
	DWCD_LOCAL_TIPO_OCORRENCIA_ACIDENTE (M) (left join onde A.TPOBITOCOR = M.CD_Local_Tipo_Ocorrencia_Acidente)
	DWCD_OBITO_PUERPERIO (N) (left join onde A.OBITOPUERP = N.CD_Obito_Puerperio)
	DWCD_OCUPACAO (O) (left join onde A.OCUPMAE = O.CD_Ocupacao)
Destino	DWMV_OBITO
Tipo de Carga	Incremental
Lista de Campos	
Campo Origem	Campo Destino
B.SK_Dados_Demograficos	SK_Dados_Demograficos
J.SK_CID (se J.SK_CID é nulo então -1)	SK_CID
D.SK_Municipio (se D.SK_Municipio é nulo então -1)	SK_Municipio
C.SK_Local_Ocorrencia (se C.SK_Local_Ocorrencia é nulo então -1)	SK_Local_Ocorrencia
A.TIPOBITO (se A.TIPOBITO é nulo então -1)	ST_Obito_Fetal
A.DTOBITO (se A.DTOBITO é nulo então -1)	DT_Data
H.SK_Obito_Partto (se H.SK_Obito_Partto é nulo então -1)	SK_Obito_Partto
J.SK_CID (se J.SK_CID é nulo então -1)	SK_Causa_Basica
E.SK_Escolaridade (se E.SK_Escolaridade é nulo então -1)	SK_Escolaridade_Mae
O.SK_Ocupacao_Mae (se O.SK_Ocupacao_Mae é nulo então -1)	SK_Ocupacao_Mae
F.SK_Gestacao_Multipla (se F.SK_Gestacao_Multipla é nulo então -1)	SK_Gestacao_Multipla
G.SK_Metodo_Partto (se G.SK_Metodo_Partto é nulo então -1)	SK_Metodo_Partto
I.SK_Ocorrencia_Obito (se I.SK_Ocorrencia_Obito é nulo então -1)	SK_Ocorrencia_Obito
K.SK_Circunstancia_Obito (se K.SK_Circunstancia_Obito é nulo então -1)	SK_Circunstancia_Obito
M.SK_Local_Tipo_Ocorrencia_Acidente (se M.SK Local_Tipo_Ocorrencia_Acidente é nulo então -1)	SK_Local_Tipo_Ocorrencia_Acidente
L.SK_Fonte_Informacao (se L.SK_Fonte_Informacao é nulo então -1)	SK_Fonte_Informacao
N.SK_Obito_Puerperio (se N.SK_Obito_Puerperio é nulo então -1)	SK_Obito_Puerperio
A.HORAObito (se A.HORAObito é nulo então -1)	DT_Hora_Minuto
A.HORAObito (se A.HORAObito é nulo então -1)	DT_Hora
A.CODESTAB (se A.CODESTAB é nulo então -1)	DS_Estabelecimento
A.IDADEMAE (se A.IDADEMAE é nulo então -1)	DS_Idade_Mae

A.QTDFILVIVO (se A.QTDFILVIVO é nulo então -1)	DS_Filhos_Vivos
A.QTDFILMORT (se A.QTDFILMORT é nulo então -1)	DS_Filhos_Perdidos
A.SEMAGESTAC (se A.SEMAGESTAC é nulo então -1)	DS_Semanas_Gestacao
A.PESO (se A.PESO é nulo então -1)	DS_Peso_Nascimento
A.ATESTANTE (se A.ATESTANTE é nulo então -1)	DS_Atestado_Medico
A.COMUNSVOIM (se A.COMUNSVOIM é nulo então -1)	DS_Municipio_SVO_IML
A.DTATESTADO (se A.DTATESTADO é nulo então -1)	DT_Atestado
A.NECROPSIA (se A.NECROPSIA é nulo então -1)	ST_Necropsia
A.ACIDTRAB (se A.ACIDTRAB é nulo então -1)	ST_Acidente_Trabalho
A.ASSISTMED (se A.ASSISTMED é nulo então -1)	ST_Assistencia_Medica
A.EXAME (se A.EXAME é nulo então -1)	ST_Exame
A.CIRURGIA (se A.CIRURGIA é nulo então -1)	ST_Cirurgia
(data e hora atual)	DT_Carga
Filtros	
B.SK_Dados_Demograficos IS NOT NULL	
J.SK_CID IS NOT NULL	
D.SK_Municipio IS NOT NULL	
C.SK_Local_Ocorrencia IS NOT NULL	
A.TIPOBITO IS NOT NULL	
A.DTOBITO IS NOT NULL	
(data e hora atual) IS NOT NULL	