




2JnR

โจทย์ Mingle

จากเกมครั้งที่แล้ว ผู้เข้าแข่งขัน Squid Game ตอนนี้เหลือแค่ N คน ขณะนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะเริ่มเล่นเกม Mingle ซึ่งกฎกติกามีกล่าวไว้ว่า ในการรวมกลุ่มจะต้องเกิดวงกลมจำนวน K วงกลม โดยในแต่ละวงต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งในแต่ละวง จะสามารถเลือกที่จะหมุนตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกาได้

การจัดวงกลมนี้ จะนับว่าวิธีสองวิธีที่มีคนเดียวกันหมด ว่าเหมือนกันก็ต่อเมื่อสำหรับผู้เข้าแข่งขันใดๆ คนที่ถัดไปจากผู้เข้าแข่งขันนั้นๆ เมื่อเทียบกับทิศทางการหมุนของวงกลมวงนั้นๆ จะต้องเป็นคนเดียวกันในทั้งสองวง

ตัวอย่างเช่น ถ้า A, B, C, D อยู่ในวงๆ หนึ่ง จะนับว่า $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ ต่างจาก $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ แต่จะนับว่า $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ เหมือนกับ $C \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$



ก่อนที่เกมจะเริ่ม ผู้คุมเกมต้องการที่จะรู้ว่า มีกี่วิธีที่สามารถจัดผู้เข้าแข่งขัน N คนทั้งหมดให้เป็น K วงกลม คุณจึงได้รับบทบาทรานี้จำนวนค่าต่างๆ

ข้อมูลนำเข้า: บรรทัดเดียวที่ประกอบด้วยจำนวนนับ 2 จำนวน คือ N, K โดยกำหนดให้ $0 \leq N \leq 100,000$ และ $1 \leq K \leq 100,000$

ข้อมูลนำออก: จำนวนวิธีที่สามารถจัดผู้เข้าแข่งขัน N คนทั้งหมดให้เป็น K วงกลม

TESTCASE

input	output
6 3	225
0 4	0
4 5	0