



วิทยาการลูกชิ้น

โจนยี doppelganger at brainrot national school.

ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีนักเรียนมากมายจากหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นไทย อิตาลี หรืออื่นๆ ก็ตาม เราต้องการเช็คชื่อว่ามีใครมาโรงเรียนแล้วบ้าง และในใบรายชื่อจะมี "." อยู่ท้ายชื่อเสมอ โดยในนักเรียนเซ็นชื่อในช่อง input โดยเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดโดยท้ายชื่อนั้นจะมี "_" ไว้เสมอและถ้าหากไม่มี "_" ให้ output ออกมาว่า "unknowntypeofvirus" และไม่มีกรเว้นวรรคแต่อย่างใดในลายมือและใบรายชื่อของนักเรียน แต่เนื่องด้วยความที่เป็นเด็กเล็ก และไม่สามารถเขียนชื่อตัวเองเต็มๆ ได้ แต่จากการตรวจสอบพบว่า เด็กๆสามารถเขียนสระในชื่อของตัวเองได้อย่างถูกต้อง ตามจำนวนสระในชื่อจริงของพวกเขา ไม่ขาด และไม่เกิน แม้จะมีตัวอักษรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง -----

เราจึงต้องทำโปรแกรมเพื่อเช็คจำนวนสระในชื่อพวกเขา เพื่อที่จะ identify ว่านักเรียนคนนั้น เป็นใครกันแน่ โดยถ้าหากมีตัวอักษรที่นอกเหนือจาก a-z หรือ A-Z จะไม่นำมาพิจารณา ----- แต่แล้ววันหนึ่ง เกิดการระบาดของไวรัสตัวหนึ่ง ซึ่งสามารถเลียนแบบ เปลี่ยนรูปร่างตัวเอง ให้เหมือนคนที่ติดไวรัสประเภทนี้ได้ โดยนักวิทยาศาสตร์ ได้ตรวจพบไวรัสทั้งหมด 3 ชนิด และได้บอกวิธีการจำแนกแต่ละประเภทมาด้วยคือประเภทที่ 1 : จะต่างจาก brainrot ปกติโดยที่จำนวนสระแต่ละตัวจะเพิ่มขึ้นมา 1 ตัว

Example1 : a-daoadeesa pa_goga→tralalerotralala

Count a = 6

Count e = 2

Count o = 2

ในความเป็นจริงนั้นมีสระแต่ละตัวน้อยกว่าที่ตรวจพบตัวละ 1 ทำให้แยกได้ว่าเป็นประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2 : จะต่างจาก brainrot ปกติโดยที่สระแต่ละตัวนั้น จะขยับไปเป็นตัวถัดไป

Example2 : e-deuediise pe_guge→tralalerotralala

จะสังเกตได้ว่า สระ a ได้เปลี่ยนขยับไปตัวข้างซึ่งคือ e ตามลำดับสระ A E I O U

หากสระตัวนั้นเป็นตัว U ให้วนกลับมาเป็น A

ประเภทที่ 3 : จะต่างจาก brainrot ปกติโดยที่สระแต่ละตัวนั้น จะขยับถอยหลังเป็นตัวก่อนหน้า

Example 3 : u-duiudaasu pu_gigu→tralalerotralala

จะสังเกตได้ว่า สระ a ได้เปลี่ยนขยับไปตัวข้างซึ่งคือ u ตามลำดับสระ A E I O U

หากสระตัวนั้นเป็นตัว A ให้วนกลับมาเป็น U

รูปแบบข้อมูล (TEST CASE) :

Input : -รายชื่อนักเรียน brainrot ทั้งหมด 3 คน ซึ่งเป็นรายชื่อที่ทางระบบเช็คว่าถูกต้องครบถ้วน
โดยขึ้นด้วยการขึ้นต้นบรรทัดใหม่

-ลายมือชื่อที่เซ็นมาไว้ในใบเช็คชื่อ ทั้งหมด 3 ลายมือชื่อ และอาจมีการซ้ำกันได้

โดยขึ้นด้วยการขึ้นต้นบรรทัดใหม่ รับประกันว่าหากไม่ติดไวรัสใดๆ สระจะตรงทุกประการ

Total lines : 6 lines

Output : -รายชื่อนักเรียนที่มาแล้ว และ ไม่ใช่ Doppelganger

-รายชื่อนักเรียนที่ติดไวรัส Doppelganger และบอกประเภทในบรรทัดเดียวกัน

โดยที่รายชื่อนักเรียนที่มาแล้วขึ้นด้วยการเว้นบรรทัดลงมาสำหรับแต่ละคน

โดยถ้าหากมาเรียน output in this form : "Name : Attended"

ถ้าหากไม่มาเรียน output in this form : "Name : Did not attend"

และหากติดไวรัส output in this form : "Name : Affected by virus type ..."

IF virus == unknown type output in this form : "Name : unknowntypeofvirus "

IF ติดไวรัสมากกว่า 1 ประเภท ให้เติม and ไปหลังจากเขียนไวรัสอันที่ n แล้วเติม virus type... ถัดไป

โดยเรียงจากประเภทของไวรัส 1 → 2 → 3 → unknowntypeofvirus

TESTCASE

input	output
tralalerotralala. lirililarila. bribibicusdicusdebicus. a-dao@adeesa\$%pa_goga_ peue^ _ vfeesju birbircibuscidusbicedus_	Attended students : tralalerotralala. : Affected by virus type 1 Affected by virus : lirililarila. : Affected by virus type 3 and unknowntypeofvirus bribibicusdicusdebicus. : Attended
burbanoliluliloli. frullifrulla. tungtungtungsahur. xq!w@u^bou&rl*_ahzilililxoz_ u#p@!li%^fvua\$& #u&u^balau*\$u#u_	Attended students : burbanoliluliloli. : Attended Affected by virus : frullifrulla. : unknowntypeofvirus tungtungtungsahur. : Affected by virus type 1
giraffaceleste. chicleterabicycletera. frigocamelo. oeei_ii_ vra&u#!aee(\$aer@u^a ioaeo	Attended students : Affected by virus : giraffaceleste. : Affected by virus type 1 chicleterabicycletera. : Affected by virus type 3 and unknowntypeofvirus frigocamelo. : unknowntypeofvirus