

## 2. Spring ตีต

กำหนดให้ array  $A[n]$  จำนวนเต็ม  $n$  จำนวน โดยค่า  $A[i]$ ,  $0 \leq i \leq n-1$  แสดงค่าความสามารถของการตีตของ Spring ที่จะสะท้อนวัตถุที่ตกลงมาให้สามารถขยับไปด้านหน้าได้ไม่เกิน  $A[i]$  ช่อง ตัวอย่าง เช่น  $A[7] = [1, 2, 3, 3, 3, 3, 10]$  กำหนดค่า  $i=1$ ,  $A[1] = 2$  แสดงว่า ค่าความสามารถในการตีตของ spring มีค่าเท่ากับ 2 โดยวัตถุสามารถถูกสะท้อนไปข้างหน้าได้ไม่เกิน 2 ช่อง คือ ไปตกยังช่องที่  $i=2$  หรือช่องที่  $i=3$  ได้  
จงเขียนโปรแกรมหาจำนวนการกระทบ spring น้อยที่สุดที่ทำให้วัตถุไปตกในช่องสุดท้าย โดยวัตถุเริ่มที่ช่องแรกเสมอ

### Input

บรรทัดที่ 1  $n$  แสดงจำนวนเต็ม  $n$  โดย  $2 \leq n \leq 10000$

บรรทัดที่ 2 จำนวน  $n$  จำนวน เว้นวรรคด้วยช่องว่าง  $1 \leq A[i] \leq 100$

### Output

บรรทัดที่ 1 จำนวนการกระทบ spring น้อยที่สุดที่ทำให้วัตถุไปตกในช่องสุดท้าย

ตัวอย่างข้อมูล

| <u>Input</u>                    | <u>Output</u> |
|---------------------------------|---------------|
| 13<br>1 8 6 1 2 9 6 7 9 3 3 3 2 | 3             |
| 5<br>2 6 3 8 9                  | 2             |