

Networks

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการจะสร้างเครือข่ายในองค์กร โดยต้องการต่อคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่ง โดยต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันอยู่ในเครือข่ายก๊ว่ง และในวงมีเครื่องใดบ้าง โดยรับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นรับเลขที่คอมพิวเตอร์ (CID) และการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น 3 2 หมายถึง เชื่อมต่อ เครื่อง 3 กับเครื่อง 2 เข้าด้วยกัน จากนั้นให้หยุดรับ โดยปุ่ม -1 -1 พร้อมทั้งสรุปจำนวนเครือข่าย (Networks: <จำนวนเครือข่าย>) พร้อมทั้งระบุว่าคอมพิวเตอร์เลขที่ใดที่อยู่ในเครือข่ายนั้นบ้าง โดยเรียงลำดับ vertex จากน้อยไปมาก

ตัวอย่างโปรแกรม

Input	Output
9	Network: 2
0 4	1: 0 1 2 3 4
3 2	2: 5 6 7 8
1 2	
4 3	
5 7	
5 8	
6 8	
-1 -1	

