

[WizardVsMonster]

ในเกมหนึ่งมีตัวละคร พ่อมด (Wizard) และ ปีศาจ (Monster) โดยเป้าหมายของเกมคือพ่อมดต้องกำจัดปีศาจให้ได้ ปีศาจมีค่าพลังชีวิตทั้งหมด h หน่วย ขณะที่พ่อมดมีค่าพลังโจมตีเริ่มต้นที่ k หน่วย และมีค่าพลังชีวิตทั้งหมด 100 หน่วย ในการโจมตีแต่ละครั้ง พ่อมดจะเสียพลังชีวิต 10 หน่วย นอกจากนี้ พ่อมดยังมีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตี (บัฟ) ซึ่งจะทำให้พลังโจมตีของพ่อมดเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า แต่จะต้องเสียพลังชีวิต 15 หน่วยในการใช้ความสามารถนี้

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าพลังชีวิตที่เหลืออยู่ของพ่อมดที่สูงสุดหลังจากที่สามารถกำจัดปีศาจได้สำเร็จ โดยที่ปีศาจจะตายเมื่อค่าพลังชีวิตของปีศาจ (h) ลดลงจนเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0

ตัวอย่าง

ปีศาจมีค่าพลังชีวิตทั้งหมด 40 หน่วย และพ่อมดมีค่าพลังโจมตีเริ่มต้น 10 หน่วย

- ถ้าพ่อมดใช้ค่าพลังโจมตีปกติ (ไม่มีการบัฟเพิ่ม) จะต้องใช้เวลาโจมตีทั้งหมด 4 ครั้ง ($10 * 4 = 40$ ดาเมจ) และพ่อมดจะเหลือพลังชีวิตทั้งหมด 60 หน่วย ($100 - 10*4$)
- หากพ่อมดเลือกใช้บัฟเพิ่มพลังโจมตีในครั้งแรก จะต้องเสียพลังชีวิต 15 หน่วย ($100 - 15 = 85$ หน่วย) และพ่อมดจะมีพลังโจมตี 20 หน่วย ซึ่งจะสามารถโจมตีปีศาจได้ทั้งหมด 2 ครั้ง ($20 * 2 = 40$ ดาเมจ) ทำให้พ่อมดเหลือพลังชีวิตทั้งหมด 65 หน่วย ($85 - 10*2$)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกประกอบด้วย 2 ค่า h และ k โดย h คือค่าพลังชีวิตของปีศาจ และ k คือค่าพลังโจมตีเริ่มต้นของพ่อมด

ข้อมูลส่งออก

คืนค่าพลังชีวิตที่เหลือของพ่อมดหลังจากกำจัดปีศาจ หรือคืนค่า 0 หากพ่อมดไม่สามารถจัดการปีศาจได้

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
40 10	65
1000 1	0

