

Day 2's Problem 1: The Snack Bar Queue

ใช้ Queue ตามตรง

- ENQUEUE name คือเพิ่มชื่อไว้ท้ายคิว
- DEQUEUE คือดึงชื่อหน้าสุดออก
- FRONT คือดูชื่อหน้าสุดโดยไม่ลบ
- ถ้าคิวว่างแล้วสั่ง DEQUEUE หรือ FRONT ให้แสดง EMPTY

Algorithm outline

1. สร้าง queue ของ string
2. รับจำนวนคำสั่ง n
3. วนรับคำสั่งทีละบรรทัด
4. ถ้าเป็น ENQUEUE name ให้เพิ่ม name
5. ถ้าเป็น DEQUEUE
 - ถ้าว่าง พิมพ์ EMPTY
 - ไม่ว่าง พิมพ์สมาชิกหน้าสุดแล้วลบ
6. ถ้าเป็น FRONT
 - ถ้าว่าง พิมพ์ EMPTY
 - ไม่ว่าง พิมพ์สมาชิกหน้าสุด

Test case 1	
Input	
5	
ENQUEUE A	
ENQUEUE B	
FRONT	
DEQUEUE	
FRONT	
Output	
A	
A	
B	

Test case 2	
Input	
4	
DEQUEUE	
FRONT	
ENQUEUE Ken	
DEQUEUE	
Output	
EMPTY	
EMPTY	
Ken	

Test case 3	
Input	
7	
ENQUEUE M	
ENQUEUE N	
ENQUEUE O	
DEQUEUE	
DEQUEUE	
DEQUEUE	
FRONT	
Output	
M	
N	
O	
EMPTY	