

Day 2's Problem 7: Search the Student Chain

ใช้ Linked List

- ADD x → เพิ่มท้าย
- FIND x → traverse หา position เริ่มที่ 1
- PRINT → พิมพ์ทุกค่า
- ถ้าไม่พบ → NOT FOUND
- ถ้า list ว่างตอน PRINT → EMPTY

Algorithm outline

1. เก็บ linked list ของ int
2. ทุกครั้งที่ FIND
 - เดินจาก head
 - นับตำแหน่ง
 - ถ้าพบพิมพ์ตำแหน่ง
 - ไม่พบพิมพ์ NOT FOUND

Test case 1	
Input	
6	
ADD 10	
ADD 20	
ADD 30	
FIND 20	
FIND 99	
PRINT	
Output	
2	
NOT FOUND	
10 20 30	
Test case 2	
Input	
4	
PRINT	
FIND 1	
ADD 7	
PRINT	
Output	
EMPTY	
NOT FOUND	
7	

Test case 3	
Input	
7	
ADD 5	
ADD 5	
ADD 8	
ADD 5	
FIND 5	
FIND 8	
PRINT	
Output	
1	
3	
5 5 8 5	
Test case 4	
Input	
8	
ADD 100	
ADD 200	
ADD 300	
FIND 300	
FIND 100	
FIND 400	
PRINT	
FIND 200	
Output	
3	
1	
NOT FOUND	
100 200 300	
2	