

Day 2's Problem 8: The Printer Room

ใช้ Queue ของ struct

แต่ละ job มี

- id
- pages

คำสั่ง

- ADD id pages
- PROCESS
- NEXT
- TOTAL
- PAGES

Algorithm outline

1. สร้าง struct Job
2. ใช้ queue<Job>
3. เก็บตัวแปรสะสม sumPages
4. ADD → enqueue และบวก pages
5. PROCESS
 - ถ้าว่าง → NO JOB
 - ไม่ว่าง → พิมพ์ Processed id, ลบจากคิว, ลบ pages ออกจาก sum
6. NEXT
 - ถ้าว่าง → NO JOB
 - ไม่ว่าง → พิมพ์ id pages
7. TOTAL → size
8. PAGES → sumPages

Test case 1	
Input	
7	
ADD 101 12	
ADD 102 8	
PAGES	
NEXT	
PROCESS	
TOTAL	
NEXT	
Output	
20	
101 12	
Processed 101	
1	
102 8	
Test case 2	
Input	
5	
NEXT	
PROCESS	
TOTAL	
PAGES	
NEXT	
Output	
NO JOB	
NO JOB	
0	
0	
NO JOB	

Test case 3	
Input	
9	
ADD 1 3	
ADD 2 4	
ADD 3 5	
PROCESS	
PAGES	
PROCESS	
PROCESS	
TOTAL	
NEXT	
Output	
Processed 1	
9	
Processed 2	
Processed 3	
0	
NO JOB	

Test case 4	
Input	
10	
ADD 10 1	
TOTAL	
ADD 20 2	
ADD 30 3	
PAGES	
PROCESS	
NEXT	
PAGES	
PROCESS	
TOTAL	
Output	
1	
6	
Processed 10	
20 2	
5	
Processed 20	
1	