



ชื่อ

โยกย แบล็กแจ็ก

ยาฮู กำลังเล่นแบล็กแจ็กแข่งกับดีลเลอร์ โดยที่เป้าหมายของเกม คือให้การ์ดในมือ มีค่ารวมกันมากกว่าอีกฝ่าย แต่ถ้ามีค่ามากกว่า 21 จะแพ้ทันที ให้เราเขียนโปรแกรมที่ใช้หาผู้ชนะของการเล่นครั้งนี้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนไพ่ที่ยาฮูจั่ว N โดยที่ $2 \leq N \leq 10$

อีก N บรรทัดเป็นการ์ดที่ยาฮูจั่วได้ โดยที่แต่ละบรรทัดมีสูกของไพ่ (C,D,H,S) ตามด้วยสัญลักษณ์ที่อยู่บนไพ่ (J,Q,K มีค่าเป็น 10, A มีค่าเป็น 11)

บรรทัดต่อมา จำนวนไพ่ที่ดีลเลอร์จั่ว M โดยที่ $2 \leq M \leq 10$

อีก M บรรทัดเป็นการ์ดที่ดีลเลอร์จั่วได้ โดยที่แต่ละบรรทัดมีสูกของไพ่ (C,D,H,S) ตามด้วยสัญลักษณ์ที่อยู่บนไพ่ (J,Q,K มีค่าเป็น 10, A มีค่าเป็น 11)

ข้อมูลส่งออก

ถ้าค่ารวมของการ์ดที่คนใดคนหนึ่งจั่วได้ มีค่าเท่ากับ 21 ให้พิมพ์ชื่อ ตามด้วยคำว่า BLACKJACK
ถ้าค่ารวมของการ์ดที่คนใดคนหนึ่งจั่วได้ มีค่ามากกว่า 21 ให้พิมพ์ชื่อ ตามด้วยคำว่า BUST
หลังจากนั้นให้แสดงชื่อผู้ชนะ ตามด้วย WIN ถ้าเสมอ ให้แสดงว่า TIE

TESTCASE

input	output
2 C A D 2 4 D 3 D 4 H 5 S 3	DEALER WIN
2 D A	YAHU BLACKJACK YAHU WIN

S Q 2 D 10 D J	
3 H Q H J H A 4 C 2 C 4 D J S 10	YAHU BUST DEALER BUST TIE
3 D 9 C 7 H Q 2 H J D 10	YAHU BUST DEALER WIN