AI Money Mastery

คู่มือใช้ AI สร้างรายได้เสริม สำหรับคนไม่มีเวลา

AI Money Lab

Make Money with AI

CHAPTER

08

เช็คงาน AI ก่อนส่งลูกค้า — 7 Checkpoint ที่ทำให้คุณไม่เสียลูกค้า

8.1 เคสที่เตือนใจ

สมมติว่าฟรีแลนซ์คนหนึ่งชื่อ ปิ่น รับเขียน blog ให้บริษัท startup ด้านสุขภาพ 5 บทความ 10,000 บาท

ปิ่นใช้ ChatGPT ร่างงาน พอได้ draft แล้ว อ่านผ่าน ๆ copy ใส่ Google Docs ส่งไป

2 วันต่อมา ลูกค้า reply กลับ

> "ในบทความ 3 ปิ่นอ้าง 'งานวิจัยของ American Heart Association ปี 2564 ระบุว่า omega-3 ช่วยลด heart attack 37%' ไปหาต้นฉบับแล้ว AHA ไม่มีงานนี้ ตัวเลข 37% ก็ไม่ตรงกับที่ AHA เคยเผยแพร่ คุณ verify ก่อนส่งมั้ย"

ปิ่นตอบไม่ได้ เพราะไม่ได้ verify

ลูกค้ายกเลิกสัญญา 3 บทความที่เหลือ ขอคืนเงินค่าบทความ 1 กับ 3 ที่มีข้อมูลผิด ปิ่นเสียงาน 6,000 บาท เสียชื่อเสียง หมดโอกาสกับบริษัทนี้ในอนาคต

เคสแบบนี้เกิดทุกเดือนกับฟรีแลนซ์ที่ใช้ AI แต่ไม่เช็ค

บทนี้ให้ checklist 7 ข้อที่ถ้าผ่านครบ คุณจะไม่เป็นปิ่น

8.2 7 Checkpoint ที่ต้องผ่านก่อนส่งงาน

ทำ print-out หรือจดลง Notes ใช้ทุกครั้งก่อนส่งงาน

▸ Checkpoint 1: ตัวเลขและสถิติ

ทุกตัวเลขที่ปรากฏในงาน ต้อง verify ก่อน

- Google ตัวเลขนั้น มีจริงมั้ย
- ถ้า AI อ้าง source (เช่น "Statista 2567") เข้าไปที่ source จริง ตรวจตัวเลขตรงกันมั้ย
- ถ้าหา source ไม่เจอใน 5 นาที ตัดตัวเลขออก ใช้คำเชิงคุณภาพแทน ("ตลาดโตต่อเนื่อง" แทน "โต 27%")

เวลาที่ใช้ 3-5 นาที/ตัวเลข

▸ Checkpoint 2: ชื่อเฉพาะ

ชื่อคน ชื่อหนังสือ ชื่องานวิจัย ชื่อมาตรากฎหมาย ชื่อยา ชื่อสถานที่

- ทุกชื่อต้อง Google เช็คว่ามีอยู่จริง
- ชื่อที่ AI อ้างถึงเพื่อเป็น authority ("Prof. John Smith จาก Harvard") ต้องยืนยัน 100%
- ถ้าชื่อไม่มีจริง ลบออก หรือเปลี่ยนเป็นแหล่งข้อมูลที่ verify ได้

เวลาที่ใช้ 1-2 นาที/ชื่อ

▸ Checkpoint 3: Citation / Reference

ถ้างานมีการอ้างอิง

- คลิก link ของทุก reference ดูว่าเปิดได้มั้ย
- Link ที่ AI ให้บางทีเป็นลิงก์ที่ไม่มีจริง (AI แต่งขึ้น)
- Reference ที่ไม่เปิดได้ ลบออก หรือหา link จริงทดแทน

เวลาที่ใช้ 1 นาที/reference

Checkpoint 4: ความสอดคล้องของข้อมูล

ตรวจว่าข้อมูลในบทความไม่ขัดแย้งกันเอง

- ย่อหน้า 3 บอก "สินค้านี้ราคา 500" ย่อหน้า 7 บอก "สินค้านี้ราคา 550" → มี inconsistency
- Intro บอก "ศึกษา 3 ประเด็นหลัก" แต่เนื้อเล่า 4 ประเด็น → structure ไม่ตรง

AI บางทีลืม context ที่ตัวเองเขียนไป ย่อหน้าแรกกับสุดท้ายอาจไม่ตรงกัน

เวลาที่ใช้ อ่านทั้งหมด 1 รอบ 5-10 นาที

Checkpoint 5: Tone และภาษา

- งานของลูกค้า brand ไหน tone ที่เขาใช้ตรงมั้ย
- ถ้าเป็นเพจขายของเล่นเด็ก tone ต้องสดใส ไม่ใช่ทางการ
- ถ้าเป็นธนาคาร tone ต้องน่าเชื่อถือ ไม่ใช่ playful
- อ่านออกเสียง ถ้าสะดุด แก้

AI แบบค่าเริ่มต้นชอบเขียน tone กลาง ๆ อาจไม่ตรง brand

เวลาที่ใช้ 5-10 นาที

Checkpoint 6: AI tells

เช็คว่างานไม่มี "กลิ่น AI" ชัดเจน

กลิ่น AI ที่ต้องลบ
- "ในยุคปัจจุบัน..."
- "อย่างไรก็ตาม ดังนั้น..." (ใช้ทุกย่อหน้า)
- "ที่สำคัญคือ / ที่น่าสนใจคือ" ซ้ำบ่อย
- "ไม่ใช่ X แต่เป็น Y" ใช้เกิน 2-3 ครั้ง

- Bullet ยาวแทนย่อหน้าทุกที่
- ใช้ em dash (—) เยอะ ๆ
- สรุปย่อหน้าแต่ละย่อหน้าเป็น 1 ประโยค (ทำให้อ่านแข็ง)

วิธีแก้
- replace ด้วยคำอื่น หรือลบทิ้ง
- ตัดประโยค transition ที่ไม่จำเป็น
- สลับประโยคยาวกับสั้น

เวลาที่ใช้ 5 นาที

Checkpoint 7: Format และการจัดหน้า

- ความยาวตรงกับที่ลูกค้าขอมั้ย
- หัวข้อ, bullet, bold — ตรงกับ style ที่ brief กำหนดมั้ย
- Typo และ punctuation ไทย (ไม่มี space หน้าเครื่องหมาย)
- ถ้าเป็นไฟล์ ส่ง format ที่ลูกค้าขอ (Google Docs / Word / PDF)

เวลาที่ใช้ 3-5 นาที

เวลารวม 7 Checkpoint

30-45 นาที สำหรับงานเขียน 1 ชิ้น (500-1,500 คำ)

ฟังดูเยอะ แต่เป็น investment คืนทุนเร็ว ลูกค้าที่ได้งานคุณภาพกลับมาจ้างอีก referral บอกเพื่อน

8.3 วิธีตรวจตามประเภทงาน

Checkpoint 7 ข้อข้างบนเป็น base ครบทุกงาน แต่แต่ละประเภทงานมี focus ต่าง

งานเขียน (Ch 10)

Focus หนักที่
- Checkpoint 1 (ตัวเลข)
- Checkpoint 2 (ชื่อเฉพาะ)
- Checkpoint 5 (tone)
- Checkpoint 6 (AI tells)

ระวังเป็นพิเศษ
- "fact" ที่ AI เขียนในบทความ (ตัวเลขสถิติ, อ้างอิงวงการ, ชื่อบริษัท)
- Caption โฆษณา (พาดพิงคู่แข่งไม่ได้, claim ต้องพิสูจน์ได้)

งานแปล (Ch 11)

Focus หนักที่
- Checkpoint 2 (ชื่อเฉพาะ brand, คน, สถานที่)
- Checkpoint 4 (ความสอดคล้อง)

ระวังเป็นพิเศษ
- ศัพท์เฉพาะทาง (legal, medical, technical) ต้องตรวจเทียบ glossary
- ตัวเลข ไม่ให้แปลผิด (37 ไม่ใช่ 73)
- Cultural reference ที่ต้องปรับ ไม่แปลตรง

เทคนิค
- เปิดต้นฉบับกับงานแปลข้าง ๆ กัน ไล่ย่อหน้าต่อย่อหน้า
- ไฮไลต์ทุก noun เฉพาะในต้นฉบับ เช็คว่าในงานแปลตรง

งานสรุป

Focus หนักที่
- Checkpoint 1 (ตัวเลข)
- Checkpoint 4 (ความสอดคล้องกับต้นฉบับ)

ระวังเป็นพิเศษ
- AI บางทีเพิ่มข้อมูลที่ไม่มีในต้นฉบับ
- ลำดับเหตุการณ์ผิด (A เกิดก่อน B กลายเป็น B ก่อน A)
- Key point ที่ควรเข้า แต่ AI ข้ามไป

เทคนิค
- ทำ mini-checklist ของประเด็นสำคัญจากต้นฉบับก่อน
- ส่งให้ AI สรุป
- เทียบว่าประเด็นใน checklist ปรากฏในสรุปครบหรือเปล่า

▸ งานภาพ

Focus หนักที่
- Checkpoint 5 (tone ภาพตรง brand)
- Checkpoint 7 (format size ตรง)

ระวังเป็นพิเศษ
- AI image generator บางทีใส่ text ผิด (สะกดผิด, ภาษาเพี้ยน)
- มือ นิ้ว หน้าคน ในภาพบิดเบี้ยว
- Logo ของ brand ที่ AI สร้างขึ้นเอง (ไม่ใช่ logo จริง)
- วัตถุลอย ไม่มีเงา หรือเงาผิดทิศ

เทคนิค
- Zoom-in ดูรายละเอียด ทุกพื้นที่ของภาพ
- ถ้ามีคน ดูมือและใบหน้าก่อน
- ถ้ามี text ในภาพ สะกดถูกมั้ย

8.4 เมื่อไหร่ควร double-check กับแหล่งข้อมูลอื่น

Checkpoint 7 ข้อด้านบนใช้ได้กับงานส่วนใหญ่ แต่มีบางกรณีที่ต้อง double-check เพิ่ม

▸ กรณี 1: งานที่มีผลกระทบใหญ่

ถ้างานนี้ถ้าผิดแล้วลูกค้าเสียเงินเยอะ เสียชื่อเสียง หรือเสียสุขภาพ ต้อง double-check กับมนุษย์

- บทความการเงิน (เช็คกับที่ปรึกษาการเงิน)
- บทความสุขภาพ (เช็คกับแพทย์ / เภสัชกร)
- เนื้อหากฎหมาย (เช็คกับทนาย)
- รายงานผู้บริหาร (เช็คกับคนในวงการ)

▸ กรณี 2: ลูกค้ารายใหญ่

ถ้าลูกค้าจ่าย 10,000+ บาท ใช้เวลา extra 30 นาที double-check ไม่เสียอะไร เพราะถ้าพลาด 1 งาน เสีย 10,000

▸ กรณี 3: งานจะถูกเผยแพร่สาธารณะ

- Blog ที่ publish online
- Ads ที่ยิงเข้า Facebook (ผู้ชม 10,000+)
- Social post ของแบรนด์ที่มี follower เยอะ

งานที่อยู่ออนไลน์ถาวรและคนเห็นเยอะ แก้ยากหลังพลาด

▸ วิธี double-check ที่ทำได้ใน 5-10 นาที

- Copy passage ที่มี "fact claim" ใส่ Google เช็คว่ามีคนอื่นพูดเรื่องนี้เหมือนกันมั้ย

- ใช้ Perplexity ถามเรื่องเดียวกัน ดูว่าตอบตรงกับ AI ตัวที่เขียนมั้ย
- เปิด Google Scholar สำหรับการอ้างอิงงานวิจัย

ถ้า 2 แหล่งขึ้นยืนยัน ปลอดภัยใช้
ถ้าเจอแค่ใน AI ที่เขียน ไม่เจอที่อื่น น่าสงสัย → ตัดออก หรือหาแหล่งทดแทน

8.5 ระบบที่ประหยัดเวลา Check ในระยะยาว

ทำงานไป 20-30 ชิ้น คุณจะเจอ pattern ของ error ของตัวเอง

▸ สร้าง "Error Log" ของตัวเอง

Google Sheet 3 columns
- งานที่ลูกค้า complain / แก้
- จุดที่ผิด
- สิ่งที่ต้องระวังครั้งต่อไป

บันทึกทุกครั้งที่โดน feedback

หลัง 2-3 เดือน อ่าน log ดู pattern

ตัวอย่าง pattern ที่อาจเจอ
- "ตัวเลขผิดบ่อย" → double checklist ตัวเลขเสมอ
- "Tone ไม่ตรง brand" → ขอตัวอย่างโพสต์เก่าลูกค้าก่อนเริ่มงาน
- "Typo ไทยบ่อย" → ใช้ spell-check หรืออ่านออกเสียง

▸ Template Checklist แต่ละลูกค้า

ลูกค้าแต่ละเจ้ามีสิ่งที่เขาเช็คต่างกัน จดไว้

```
ลูกค้า A (ร้านกาแฟ)
- ห้ามใช้คำว่า "อร่อย" "คุ้ม"
- ราคาต้องมีคำว่า "บาท" ไม่ใช่ ฿
- ลงท้ายด้วย emoji ☕ เสมอ

ลูกค้า B (คลินิก)
- ห้าม claim รักษาหาย
- ต้องมี "ปรึกษาแพทย์ก่อน"
- tone ทางการ ไม่ใช้สำนวนตลาด
```

เปิดดูก่อนส่งงาน ครบก่อนกดส่ง

▸ เก็บตัวอย่างงานที่ผ่านและไม่ผ่าน

งาน 5-10 ชิ้นแรกของลูกค้าใหม่ เก็บไว้
- งานที่ผ่าน ใช้เป็น reference
- งานที่แก้กลับมา ดูว่าแก้ตรงไหน

AI อ่าน pattern เหล่านี้ให้ได้ด้วย ส่ง 10 ชิ้นเก่าให้ Claude ขอให้สรุป "brand style ของลูกค้านี้" ไว้ใช้เป็น system prompt ครั้งหน้า

8.6 ความจริงที่ต้องยอมรับ

AI จะทำผิดต่อไป ไม่มีทางป้องกัน 100%

สิ่งที่ทำได้คือ
- ลดความถี่ของการผิด (ใช้ checklist)
- เพิ่มความเร็วในการจับ (workflow verify)
- ลดผลกระทบเมื่อผิด (ยอมรับเร็ว แก้เร็ว)

ถ้าลูกค้าเจองานผิด

สิ่งที่ควรทำ

- ยอมรับทันที ไม่แก้ต่าง
- ขอโทษสั้น ๆ
- เสนอแก้ใน 24 ชั่วโมง
- ถามว่าต้องการให้ชดเชยยังไง (ลดราคา / งานเพิ่ม)
- บันทึก error log

สิ่งที่ไม่ควรทำ

- โทษ AI ("ChatGPT ทำให้ผิด ไม่ใช่ผม")
- อ้างเหตุผลว่า "เป็นเรื่องปกติ"
- หายไป 2-3 วันไม่ตอบ

ลูกค้ายอมรับคนผิดพลาดได้ แต่ไม่ยอมรับคนที่ไม่รับผิดชอบ

8.7 สรุปบทที่ 8 + Action

สรุป

ไม่ว่า AI จะเก่งแค่ไหน คุณยังต้อง verify ทุกครั้งก่อนส่งงาน

7 Checkpoint

1. ตัวเลขและสถิติ
2. ชื่อเฉพาะ
3. Citation / Reference
4. ความสอดคล้องของข้อมูล
5. Tone และภาษา
6. AI tells
7. Format และการจัดหน้า

งานผลกระทบใหญ่ / ลูกค้ารายใหญ่ / เผยแพร่สาธารณะ double-check กับแหล่งข้อมูลอื่น

สร้าง Error Log และ Template Checklist แต่ละลูกค้า ประหยัดเวลาในระยะยาว

งานที่ผิดแล้ว ยอมรับเร็ว แก้เร็ว ไม่โทษ AI

▸ Action

วันนี้ 20 นาที

สร้าง Google Sheet ใหม่ชื่อ "Quality Control Checklist"

Tab 1 "7 Checkpoints"
- copy 7 checkpoint จากหัวข้อ 8.2
- print-out หรือ bookmark ไว้ใช้ทุกครั้งก่อนส่งงาน

Tab 2 "Error Log"
- คอลัมน์ วันที่ / ลูกค้า / งาน / จุดที่ผิด / วิธีแก้ครั้งต่อไป
- เว้นว่างไว้ เริ่มกรอกเมื่อเจอ error แรก

Tab 3 "Client Style Guide"
- คอลัมน์ ชื่อลูกค้า / คำห้าม / รูปแบบ / tone / หมายเหตุ
- กรอกทันทีเมื่อเริ่มงานกับลูกค้าใหม่

20 นาทีวันนี้ ประหยัดการเสียลูกค้าหลายราย

Part 2 จบ สกิล 4 บท (5 prompt / 6 workflow / 7 tools / 8 quality check) พร้อมเริ่ม Part 3 เลือกวิธีหาเงิน

บทต่อไป บทที่ 9 เลือกวิธีที่ใช่กับคุณ Quiz 5 ข้อบอกว่าควรเริ่มบทไหนก่อน ไม่ต้องเสียเวลาอ่านทุกบทแล้วเริ่มผิดทาง