



Domain-model-v1.0

Μέλη Ομάδας				
Επώνυμο	Όνομα	A.M.	Έτος	Ρόλος
Αντωνόπουλος	Σπύρος	1101924	3	Έλεγχος ποιότητας τεχνικού κειμένου.
Γύφτου	Χαραλαμπία	1097322	3	Συγγραφή περιγραφών στο Domain-model-v1.0
Τζαγκαράκη	Ελένη Σοφία	1110616	3	Έλεγχος ποιότητας τεχνικού κειμένου.
Φέκας	Αθανάσιος	1108388	3	Ενημέρωση του Domain Model σε v1.0
Χριστόπουλος	Γιώργος	1108395	3	Έλεγχος ποιότητας τεχνικού κειμένου.

Για την ανάπτυξη του τεχνικού κειμένου χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία:

1. [Visual Paradigm](#): Domain Model
2. [Canva](#): Logo

Domain-model-v1.0

Με την ανάλυση των διαγραμμάτων ακολουθίας έγινε δυνατό να εντοπιστούν οι κλάσεις που χρειάζονται τελικά για τη σχεδίαση του συστήματος, καθώς και οι βασικές μέθοδοι και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Έτσι σε αυτή την έκδοση αφαιρέθηκαν όλες από τις υποψήφιες κλάσεις, που είχαν οριστεί στα αρχικά στάδια, δεν χρειάζονται για τον ορισμό του πεδίου προβλήματος. Επιπλέον, οι κλάσεις μετονομάστηκαν για να αντιπροσωπεύουν καλύτερα τον σκοπό τους. Για παράδειγμα το όνομα της κλάσης *Doctor* άλλαξε σε *DocReader* καθώς αποτελεί την κλάση που θα αντλεί τα καταχωρημένα δεδομένα που αφορούν τους γιατρούς για την επεξεργασία τους.

HospitalStaffReader: Κλάση για την ανάκτηση και διαχείριση δεδομένων του προσωπικού του νοσοκομείου. (πρώην *HospitalStaff*)

DocReader: Κλάση για την ανάκτηση και διαχείριση δεδομένων των γιατρών που είναι καταχωρημένοι στην εφαρμογή. (πρώην *Doctor*)

DoctorSpecialtyReader: Κλάση για την ανάκτηση και διαχείριση δεδομένων των καταχωρημένων ιατρικών ειδικοτήτων. (πρώην *DoctorSpecialty*)

PharmacistReader: Κλάση για την ανάκτηση και διαχείριση δεδομένων των γιατρών που είναι καταχωρημένοι στην εφαρμογή. (πρώην *Pharmacist*)

SecretaryReader: Κλάση για την ανάκτηση και διαχείριση δεδομένων των γιατρών που είναι καταχωρημένοι στην εφαρμογή. (πρώην *Secretary*)

NurseReader: Κλάση για την ανάκτηση και διαχείριση δεδομένων των γιατρών που είναι καταχωρημένοι στην εφαρμογή. (πρώην *Nurse*)

HrManagerReader: Κλάση για την ανάκτηση και διαχείριση δεδομένων των γιατρών που είναι καταχωρημένοι στην εφαρμογή. (πρώην *StaffManager*)

InvManagerReader: Κλάση για την ανάκτηση και διαχείριση δεδομένων των γιατρών που είναι καταχωρημένοι στην εφαρμογή. (πρώην *InventoryManager*)

ShiftReader: Κλάση για την ανάκτηση και αποθήκευση δεδομένων βαρδιών προσωπικού.

EquiReader: Κλάση για την παρακολούθηση και ενημέρωση του εξοπλισμού που είναι καταχωρημένος στο απόθεμα του νοσοκομείου. (πρώην **Equipment**)

InvMedReader: Κλάση για την παρακολούθηση και ενημέρωση των ποσοτήτων φαρμάκων στο απόθεμα. (πρώην **Medicine**)

Inventory: Κλάση για την αναζήτηση και διαχείριση του συνόλου των αποθεμάτων που κατέχει το νοσοκομείο (φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό).

MedReader: Κλάση για την ανάκτηση πληροφοριών φαρμάκων.

PrescriptionReader: Κλάση για τη διαχείριση συνταγογραφήσεων που συντάσσονται από τους γιατρούς για τους ασθενείς. (πρώην **Prescription**)

PatientReader: Κλάση για την ανάκτηση και διαχείριση δεδομένων των ασθενών που είναι καταχωρημένοι στην εφαρμογή. (πρώην **Patient**)

PatientHandler: Κλάση για την διαχείριση και επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων ενός ασθενή για την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, καθώς και για την καταχώρηση καινούριων ασθενών στα δεδομένα της εφαρμογής.

PatientAdmissionReader: Κλάση για την καταχώρηση και διαχείριση των εισαγωγών ασθενών στο νοσοκομείο. (πρώην **PatientAdmission**)

TreatmentReader: Κλάση για την ανάκτηση και διαχείριση των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται σε ασθενείς και έχουν συγκεκριμένο κόστος. (πρώην **HospitalServices**)

LabTestRequestReader: Κλάση για την διαχείριση και καταχώρηση αιτήσεων για προγραμματισμό εργαστηριακών ελέγχων που γίνεται από κάποιο γιατρό κατά την εισαγωγή ενός ασθενή για νοσηλεία. (πρώην **LabTestRequest**)

PatientFolderReader: Κλάση για την πρόσβαση σε ιατρικά ιστορικά και φακέλους ασθενών. (πρώην **PatientMedicalFolder**)

AppointmentReader: Κλάση για την ανάκτηση και διαχείριση των αποθηκευμένων ραντεβού που προγραμματίζουν οι ασθενείς με τους γιατρούς. (πρώην **Appointment**)

DoctorAppointmentTimeSlotsReader: Κλάση για την ανάκτηση και διαχείριση των ωρών που διατίθενται από γιατρούς για ραντεβού.

BillingReader: Κλάση για την ανάκτηση και ενημέρωση των λογαριασμών που εκδίδονται από τον γραμματέα και αφορούν τους ασθενείς. (πρώην **PatientBill**)

WardReader: Κλάση για την ανάκτηση και διαχείριση δεδομένων σχετικά με τις διαθέσιμες πτέρυγες νοσηλείας ασθενών.

File_reader: Υπερκλάση για την ανάγνωση δεδομένων, την οποία κληρονομούν όλες οι υπόλοιπες κλάσεις του πεδίου προβλήματος που διαβάζουν και επεξεργάζονται δεδομένα.

Από την προηγούμενη έκδοση του τεχνικού κειμένου έχουν αφαιρεθεί πλέον οι εξής κλάσεις: ***User, Order, OrderLog, Surgery, SurgeryRequest, SurgeryStaff, PaymentSystem, PaymentMethod, PaymentReceipt, Hospital, PatientPaymentData, PrescriptionLog, PatientMedicalNote, LabTest***. Ορισμένες από αυτές τις κλάσεις βρέθηκαν να αποτελούν μέρος των κλάσεων που επιτελούν την λογική των περιπτώσεων χρήσης και είναι μέρος του διαγράμματος κλάσεων, ενώ άλλες ενσωματώθηκαν στις τελικές κλάσεις του πεδίου προβλήματος.

Domain Model

