



Test-cases-v1.0

Μέλη Ομάδας

Επώνυμο	Όνομα	A.M.	Έτος	Ρόλος
Αντωνόπουλος	Σπύρος	1101924	3	Ανάπτυξη Περιπτώσεων Ελέγχου για τα Use Cases 9, 10
Γύφτου	Χαραλαμπία	1097322	3	Ανάπτυξη Περιπτώσεων Ελέγχου για τα Use Cases 1, 2
Τζαγκαράκη	Ελένη Σοφία	1110616	3	Ανάπτυξη Περιπτώσεων Ελέγχου για τα Use Cases 7, 8
Φέκας	Αθανάσιος	1108388	3	Ανάπτυξη Περιπτώσεων Ελέγχου για τα Use Cases 3, 4
Χριστόπουλος	Γιώργος	1108395	3	Ανάπτυξη Περιπτώσεων Ελέγχου για τα Use Cases 5, 6

Test-cases-v1.0

1. Προγραμματισμός Ραντεβού

Για τον έλεγχο του use case έχει γίνει σύνδεση στο σύστημα με τα εξής credentials:

Email: david.williams@mail.com

Password: 123

Black Box με βάση την τεχνική διαμέρισης σε Κλάσεις Ισοδυναμίας.

#	Μεταβλητή Εισόδου	Κλάσεις Ισοδυναμίας	Περιπτώσεις Ελέγχου	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Pass/Fail
1	Ημερομηνία Ραντεβού (Πεδίο Τιμών)	Ημερομηνία σε έγκυρη μορφή	Ημερομηνία = "2026-05-20"	Εμφάνιση οθόνης επιλογής ειδικότητας Γιατρού.	Pass
		Ημερομηνία σε μη έγκυρη μορφή	Ημερομηνία = "2026-99-99"	Παραμονή στην οθόνη ορισμού διεύθυνσης.	Fail
2	Ειδικότητα Γιατρού (Σύνολο τιμών)	Ειδικότητα $\in \{\text{υπαρκτές ειδικότητες}\}$ (Έγκυρη)	Ειδικότητα = "Dermatology"	Εμφάνιση οθόνης επιλογής Γιατρού με λίστα των διαθέσιμων γιατρών.	Pass
		Ειδικότητα $\notin \{\text{υπαρκτές ειδικότητες}\}$ (Μη Έγκυρη)	Ειδικότητα = "Radiology"	Δεν υπάρχει σαν επιλογή.	Pass
3	Γιατρός (Σύνολο τιμών)	Γιατρός $\in \{\text{υπαρκτοί γιατροί της ειδικότητας}\}$ (Έγκυρη)	Γιατρός = "Dr. David Taylor"	Εμφάνιση οθόνης επιλογής ώρας.	Pass
		Γιατρός $\notin \{\text{υπαρκτοί γιατροί της ειδικότητας}\}$ (Μη Έγκυρη)	Γιατρός = "Dr. Andrew Smith"	Δεν υπάρχει σαν επιλογή.	Pass
4	Διαθεσιμότητα Ημερομηνίας (Πεδίο Τιμών)	Υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για τον επιλεγμένο γιατρό (Έγκυρη)	{Γιατρός = "Dr. David Taylor", Ημερομηνία = "2026-05-20"}	Εμφάνιση λίστας των διαθέσιμων ωρών του γιατρού	Pass

		<i>Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες (Έγκυρη)</i>	{Γιατρός = “Dr. David Taylor”, Ημερομηνία = “2026-05-21”}	στην οθόνη επιλογής ώρας. Εμφάνιση οθόνης με προειδοποιητικό μήνυμα αδυναμίας εύρεσης ωρών.	Pass
5	Ωρα Ραντεβού (Σύνολο Τιμών)	<i>Ωρα ∈ {υπαρκτές ώρες ραντεβού} (Έγκυρη)</i>	{Γιατρός = “Dr. David Taylor”, Ημερομηνία = “2026-05-20” Ωρα = “10:00”}	Επιτυχής επιλογή ώρας.	Pass
		<i>Ειδικότητα ∉ {υπαρκτές ώρες ραντεβού} (Μη Έγκυρη)</i>	{Γιατρός = “Dr. David Taylor”, Ημερομηνία = “2026-05-20” Ωρα = “01:00”}	Δεν υπάρχει σαν επιλογή.	Pass
6	Διαθεσιμότητα Ωρας κατά την επικύρωση (Σύνολο Τιμών)	<i>Διαθέσιμη (Έγκυρη)</i>	-	Εμφάνιση οθόνης επιβεβαίωσης ραντεβού.	Pass
		<i>Μη διαθέσιμη (Έγκυρη)</i>	Άλλο process δέσμευσε την επιλεγμένη ώρα.	Εμφάνιση ενημερωτικού μηνύματος και επιστροφή στην οθόνη επιλογής ώρας	Pass
7	Επιβεβαίωση Ραντεβού (Σύνολο Τιμών)	<i>Επιβεβαίωση (Έγκυρη)</i>	“Confirm”	Καταχώρηση ραντεβού και εμφάνιση μηνύματος επιτυχίας.	Pass
		<i>Ακύρωση (Έγκυρη)</i>	“Cancel”	Επιστροφή στην οθόνη επιλογής ώρας.	Pass

2. Πληρωμή Λογαριασμού

Για τον έλεγχο του use case έχει γίνει σύνδεση στο σύστημα με τα εξής credentials:

Email: david.williams@mail.com

Password: 123

Black Box με βάση την τεχνική διαμέρισης σε Κλάσεις Ισοδυναμίας.

#	Μεταβλητή Εισόδου	Κλάσεις Ισοδυναμίας	Περιπτώσεις Ελέγχου	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Pass/Fail
1	Κατάσταση Λογαριασμού (Σύνολο Τιμών)	Κατάσταση $\neq$ Εξοφλημένος (Έγκυρη)	"Pending"	Εμφάνιση οθόνης λεπτομερειών λογαριασμού.	Pass
		Κατάσταση = Εξοφλημένος (Έγκυρη)	"Paid"	Εμφάνιση ενημερωτικού μηνύματος και παραμονή στην ίδια οθόνη.	Pass
2	Μέθοδος Πληρωμής (Σύνολο Τιμών)	Μέθοδος $\in \{Debit, Credit\}$ (Έγκυρη)	Μέθοδος = "Debit"	Εμφάνιση οθόνης φόρμας πληρωμής για την επιλεγμένη μέθοδο.	Pass
		Μέθοδος $\notin \{Debit, Credit\}$ (Μη Έγκυρη)	Μέθοδος = "Cash"	Δεν υπάρχει σαν επιλογή.	Pass
3	Αριθμός Κάρτας (Πεδίο Τιμών)	Μήκος Αριθμού = 16 (Έγκυρη)	Αριθμός Κάρτας = "1234567890123456"	Η επικύρωση αριθμού κάρτας ολοκληρώνεται επιτυχώς.	Pass
		Μήκος Αριθμού $\neq$ 16 (Μη Έγκυρη)	Αριθμός Κάρτας = "123456789"	Εμφάνιση σφάλματος πληρωμής και ακύρωση	Pass

		<i>Αριθμός περιέχει μη αριθμητικούς χαρακτήρες (Μη Έγκυρη)</i>	Αριθμός Κάρτας = "123456789012abcd"	διαδικασίας. Εμφάνιση σφάλματος πληρωμής και ακύρωση διαδικασίας.	Pass
4	CVV (Πεδίο Τιμών)	<i>Μήκος Αριθμού = 3 (Έγκυρη)</i>	CVV = "1234567890123456"	Η επικύρωση αριθμού κάρτας ολοκληρώνεται επιτυχώς.	Pass
		<i>Μήκος Αριθμού $\neq$ 3 (Μη Έγκυρη)</i>	CVV = "123456789"	Εμφάνιση σφάλματος πληρωμής και ακύρωση διαδικασίας.	Pass
		<i>Αριθμός περιέχει μη αριθμητικούς χαρακτήρες (Μη Έγκυρη)</i>	CVV = "123456789012abcd"	Εμφάνιση σφάλματος πληρωμής και ακύρωση διαδικασίας.	Pass

3. Παραγγελία Εξοπλισμού και Φαρμάκων

Για τον έλεγχο του use case έχει γίνει σύνδεση στο σύστημα με τα εξής credentials:

Email: im.karen.anderson@hospital.com

Password: znyl232EGD

Black Box με βάση την τεχνική διαμέρισης σε Κλάσεις Ισοδυναμίας.

#	Μεταβλητή Εισόδου	Κλάσεις Ισοδυναμίας	Περιπτώσεις Ελέγχου	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Pass/Fail
1	<i>InventoryItem</i> (Σύνολο Τιμών)	$InventoryItem \in \{M[0-9]^+\}$ (Έγκυρη)	<i>InventoryItem</i> = M001	Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης (Medicine με id=M001)	Pass
		$InventoryItem \in \{E[0-9]^+\}$ (Έγκυρη)	<i>InventoryItem</i> =E001	Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης (Equipment με id=E001)	Pass
		$InventoryItem \notin \{M[0-9]^+\}$ (Άκυρη)	<i>InventoryItem</i> =K001	Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας και επιστροφή στην αναζήτηση.	Pass
		$InventoryItem \notin \{E[0-9]^+\}$ (Άκυρη)	<i>InventoryItem</i> =A	Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας και επιστροφή στην αναζήτηση.	Pass
2	<i>OrderAmount</i> (Πεδίο τιμών)	$OrderAmount \in \{1,...,10\}$ (Έγκυρη)	<i>OrderAmount</i> =2	Εμφάνιση μηνύματος επιβεβαίωσης καταχώρησης και μήνυμα επιτυχούς	Pass

		<i>OrderAmount = None</i> (Άκυρη) <i>OrderAmount > 10 OrderAmount 1</i> (UnavailableInput) (Άκυρη)		καταχώρησης στο OrderLog. Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας και επιστροφή στην συμπλήρωση στοιχείων. Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας και επιστροφή στην συμπλήρωση στοιχείων.	Pass Pass
3	<i>OrderMoreInfo</i> (Πεδίο τιμών)	<i>OrderMoreInfo</i> =Empty Text (Έγκυρη) <i>OrderMoreInfo</i> =Non-Empty Text (Έγκυρη)	<i>OrderMoreInfo</i>="" <i>OrderMoreInfo</i>="Test Description"	Εμφάνιση μηνύματος επιβεβαίωσης καταχώρησης και μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης στο OrderLog. Όμοια	Pass Pass

4. Εισαγωγή Ασθενή

Για τον έλεγχο του use case έχει γίνει σύνδεση στο σύστημα με τα εξής credentials:

Email: dr.david.tay@hospital.com

Password: m5N84662xT7

Black Box με βάση την τεχνική διαμέρισης σε Κλάσεις Ισοδυναμίας.

#	Μεταβλητή Εισόδου	Κλάσεις Ισοδυναμίας	Περιπτώσεις Ελέγχου	Αναμενόμεν ο Αποτέλεσμα	Pass/ Fail
1	<i>SearchPatient</i> (Σύνολο Τιμών)	$SearchPatient \in \{P[0-9]^+ \wedge not\ active\ hospitalization\}$ (Έγκυρη)	<i>SearchPatient</i> ory=P002	Εμφάνιση των στοιχείων του Ασθενή που αναζητήθηκε	Pass
		$SearchPatient \in \{P[0-9]^+ \wedge active\ hospitalization\}$ (Έγκυρη)	<i>SearchPatient</i> ory=P001	Εμφάνιση των διαθέσιμων Wards του νοσοκομείου.	Pass
		$SearchPatient \notin \{P[0-9]^+\}$ (Άκυρη)	<i>SearchPatient</i> ≠L001	Δεν είχε σχεδιαστεί αυτή η περίπτωση ελέγχου(Πιθανό αποτέλεσμα: Εμφάνιση ενός προειδοποιητικού μηνύματος)	Fail
2	<i>SubmitLabTestRequest</i> (Πεδίο τιμών)	<i>SubmitLabTestRequest</i> =Yes (Έγκυρη)	<i>SubmitLabTestRequest</i> =Yes	Μεταφορά στην οθόνη που γίνεται η εισαγωγή του Ασθενή.	Pass
		<i>SubmitLabTestRequest</i> =No	<i>SubmitLabTestRequest</i> =No	Δεν είχε σχεδιαστεί	Fail

		(Έγκυρη)		(Πιθανό αποτέλεσμα: Επιστροφή στην οθόνη αναζήτησης)	
3	<i>DoctorId+ReasonDescription</i> (Πεδίο τιμών)	<i>DoctorId</i> ∈ {<i>D[0-9]</i>} ^ <i>ReasonDescription</i> is not Empty (Έγκυρη) <i>DoctorId</i> ∈ {<i>D[0-9]</i>} ^ <i>ReasonDescription</i>="" (Άκυρη) <i>DoctorId</i> ∉ {<i>D[0-9]</i>} ^ <i>ReasonDescription</i> is not Empty (Άκυρη) <i>DoctorId</i> ∉ {<i>D[0-9]</i>} ^ <i>ReasonDescription</i>="" (Άκυρη)	<i>DoctorId</i>≠D004 + <i>ReasonDescription</i>="Test Description" + submit <i>DoctorId</i>≠D004 + <i>ReasonDescription</i>="" + submit <i>DoctorId</i>≠K004 + <i>ReasonDescription</i>="Test Description" + submit <i>DoctorId</i>≠K004 + <i>ReasonDescription</i>="" + submit	Εμφάνιση μηνύματος επιβεβαίωσης της εισαγωγής. Επιστροφή στην συμπλήρωση της φόρμας με τα σωστά στοιχεία. Επιστροφή στην συμπλήρωση της φόρμας με τα σωστά στοιχεία. Επιστροφή στην συμπλήρωση της φόρμας με τα σωστά στοιχεία.	Pass Pass Pass Pass

5. Έκδοση Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Για τον έλεγχο του use case 5 έχει γίνει σύνδεση στο σύστημα με τα εξής credentials:

Email: dr.david.taylor@hospital.com

Password: 123

Black Box με βάση την τεχνική διαμέρισης σε Κλάσεις Ισοδυναμίας.

#	Μεταβλητή Εισόδου	Κλάσεις Ισοδυναμίας	Περιπτώσεις Ελέγχου	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Pass/Fail
1	Κριτήριο Αναζήτησης Ασθενή (Σύνολο Τιμών)	Κριτήριο ∈ {υπάρχον patient_id} (Έγκυρη)	Κριτήριο = "P001"	Εμφάνιση οθόνης Patient Medical History για τον ασθενή.	Pass
		Κριτήριο ∈ {υπάρχον όνομα, email ή τηλέφωνο} (Έγκυρη)	Κριτήριο = "David Williams" ή "david.williams@mail.com" ή "6939585183"	Εμφάνιση οθόνης Patient Medical History για τον ασθενή.	Pass
		Κενό κριτήριο αναζήτησης (Μη Έγκυρη)	Κριτήριο = ""	Εμφάνιση μηνύματος "Patient not found".	Pass
		Κριτήριο ∉ {υπάρχοντες ασθενείς} (Μη Έγκυρη)	Κριτήριο = "P999"	Εμφάνιση μηνύματος "Patient not found".	Pass
2	Υπαρξη Ιατρικού Φακέλου (Σύνολο Τιμών)	Ο ασθενής έχει συνδεδεμένο ιατρικό φάκελο (Έγκυρη)	Ασθενής = "P001"	Φόρτωση και εμφάνιση του ιατρικού ιστορικού.	Pass
		Ο ασθενής δεν έχει συνδεδεμένο ιατρικό φάκελο (Μη Έγκυρη)	Ασθενής = "P004"	Εμφάνιση μηνύματος "Medical folder was not found for this patient."	Pass
3	Κατάσταση Κλειδώματος Φακέλου (Σύνολο Τιμών)	Φάκελος χωρίς κλείδωμα (Έγκυρη)	{folder_id = "PMF001", locked_by = ""}	Άνοιγμα φόρμας Edit Medical Folder και κλείδωμα φακέλου για τον David Taylor.	Pass
		Φάκελος κλειδωμένος από τον τρέχοντα γιατρό (Έγκυρη)	{folder_id = "PMF001", locked_by = "David Taylor"}	Άνοιγμα φόρμας Edit Medical Folder.	Pass

		Φάκελος κλειδωμένος από άλλον γιατρό (Μη Έγκυρη)	{folder_id = "PMF001", locked_by = "Jane Davis"}	Εμφάνιση οθόνης Medical Folder Unavailable.	Pass
4	Υποχρεωτικά Πεδία Ιατρικού Φακέλου (Πεδίο Τιμών)	blood_type, diagnosis και notes συμπληρωμένα (Έγκυρη)	{blood_type = "A+", diagnosis = "Updated diagnosis", notes = "Updated notes"}	Αποθήκευση αλλαγών και εμφάνιση οθόνης Medical Folder Saved.	Pass
		blood_type κενό (Μη Έγκυρη)	{blood_type = "", diagnosis = "Updated diagnosis", notes = "Updated notes"}	Εμφάνιση οθόνης αποτυχίας επικύρωσης.	Pass
		diagnosis κενό (Μη Έγκυρη)	{blood_type = "A+", diagnosis = "", notes = "Updated notes"}	Εμφάνιση οθόνης αποτυχίας επικύρωσης.	Pass
		notes κενό (Μη Έγκυρη)	{blood_type = "A+", diagnosis = "Updated diagnosis", notes = ""}	Εμφάνιση οθόνης αποτυχίας επικύρωσης.	Pass
5	Συσχέτιση Φακέλου και Εξετάσεων με Ασθενή (Σύνολο Τιμών)	Ο φάκελος και οι εξετάσεις ανήκουν στον επιλεγμένο ασθενή (Έγκυρη)	{patient_id φακέλου = patient_id ασθενή, folder_id εξετάσεων = folder_id φακέλου}	Η επικύρωση ολοκληρώνεται επιτυχώς.	Pass
		Ο φάκελος δεν ανήκει στον επιλεγμένο ασθενή (Μη Έγκυρη)	{patient_id φακέλου ≠ patient_id ασθενή}	Εμφάνιση μηνύματος ότι ο φάκελος δεν ανήκει στον επιλεγμένο ασθενή.	Pass
		Εξέταση ή αίτημα εξέτασης ανήκει σε διαφορετικό ασθενή/φάκελο (Μη Έγκυρη)	{patient_id ή folder_id εξέτασης ≠ στοιχεία επιλεγμένου φακέλου}	Εμφάνιση μηνύματος ότι εξέταση/αίτημα συνδέεται με διαφορετικό ασθενή ή φάκελο.	Pass
6	Ενέργεια Επεξεργασίας Φακέλου (Σύνολο Τιμών)	Υποβολή αλλαγών με έγκυρα δεδομένα (Έγκυρη)	Ενέργεια = "Submit Changes"	Οι αλλαγές αποθηκεύονται και ο φάκελος αποδεσμεύεται.	Pass

		Ακύρωση επεξεργασίας (Έγκυρη)	Ενέργεια = “Cancel”	Επιστροφή στο Patient Medical History χωρίς αποθήκευση αλλαγών και αποδέσμευση φακέλου.	Pass
--	--	-------------------------------	---------------------	---	------

6. Επεξεργασία Ιατρικού Φακέλου Ασθενών

Για τον έλεγχο του use 6 έχει γίνει σύνδεση στο σύστημα με τα εξής credentials:

Email: dr.david.taylor@hospital.com

Password: 123

Black Box με βάση την τεχνική διαμέρισης σε Κλάσεις Ισοδυναμίας.

#	Μεταβλητή Εισόδου	Κλάσεις Ισοδυναμίας	Περιπτώσεις Ελέγχου	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Pass/Fail
1	Κριτήριο Αναζήτησης Ασθενή (Σύνολο Τιμών)	Κριτήριο ∈ {υπάρχον patient_id} (Έγκυρη)	Κριτήριο = "P001"	Εμφάνιση οθόνης Patient Prescription History.	Pass
		Κενό κριτήριο αναζήτησης (Μη Έγκυρη)	Κριτήριο = ""	Εμφάνιση μηνύματος "Patient not found".	Pass
		Κριτήριο ∉ {υπάρχοντες ασθενείς} (Μη Έγκυρη)	Κριτήριο = "P999"	Εμφάνιση μηνύματος "Patient not found".	Pass
2	Κριτήριο Αναζήτησης Φαρμάκου (Σύνολο Τιμών)	Φάρμακο επιτρεπτό για Dermatology (Έγκυρη)	Φάρμακο = "Hydrocortisone"	Εμφάνιση του Hydrocortisone Cream στη λίστα επιλογής.	Pass
		Φάρμακο επιτρεπτό για όλες τις ειδικότητες (Έγκυρη)	Φάρμακο = "Paracetamol"	Εμφάνιση του Paracetamol στη λίστα επιλογής.	Pass
		Φάρμακο μη επιτρεπτό για Dermatology (Μη Έγκυρη)	Φάρμακο = "Doxorubicin"	Εμφάνιση μηνύματος "No allowed medicines matched the search criteria."	Pass
		Κενό ή ανύπαρκτο κριτήριο φαρμάκου (Μη Έγκυρη)	Φάρμακο = "" ή "UnknownMedicine"	Εμφάνιση μηνύματος "No allowed medicines matched the search criteria."	Pass
3	Καταλληλότητα Φαρμάκου για Ασθενή (Σύνολο Τιμών)	Δεν υπάρχει αλλεργία ή αντένδειξη (Έγκυρη)	{Ασθενής = "P001", Φάρμακο = "Hydrocortisone Cream"}	Εμφάνιση φόρμας Prescription Form.	Pass

	Τιμών)	Υπάρχει αλλεργία στο φάρμακο (Μη Έγκυρη)	{Ασθενής = "P001", Φάρμακο = "Amoxicillin"}	Εμφάνιση Allergy or Contraindication Warning για penicillin.	Pass
		Υπάρχει αντένδειξη στο φάρμακο (Μη Έγκυρη)	{Ασθενής = "P003", Φάρμακο = "Ibuprofen"}	Εμφάνιση Allergy or Contraindication Warning για asthma.	Pass
4	Εναλλακτικά Φάρμακα μετά από Προειδοποίησ η (Σύνολο Τιμών)	Υπάρχουν ασφαλή εναλλακτικά φάρμακα ίδιας κατηγορίας (Έγκυρη)	Επιλογή "Show Alternative Medicines" μετά από safety warning με διαθέσιμες εναλλακτικές	Εμφάνιση λίστας ασφαλών εναλλακτικών φαρμάκων.	Pass
		Δεν υπάρχουν ασφαλή εναλλακτικά φάρμακα ίδιας κατηγορίας (Έγκυρη)	Επιλογή "Show Alternative Medicines" μετά από safety warning χωρίς διαθέσιμες εναλλακτικές	Εμφάνιση μηνύματος "No safe alternative medicines were found for this patient."	Pass
5	Πεδία Φόρμας Συνταγής (Πεδίο Τιμών)	dosage, frequency, duration και instructions συμπληρωμένα (Έγκυρη)	{dosage = "500mg", frequency = "twice daily", duration = "7 days", instructions = "After food"}	Αποθήκευση συνταγής και εμφάνιση οθόνης Prescription Issued.	Pass
		dosage κενό (Μη Έγκυρη)	{dosage = "", frequency = "twice daily", duration = "7 days", instructions = "After food"}	Εμφάνιση μηνύματος "Invalid prescription".	Pass
		frequency κενό (Μη Έγκυρη)	{dosage = "500mg", frequency = "", duration = "7 days", instructions = "After food"}	Εμφάνιση μηνύματος "Invalid prescription".	Pass
		duration κενό (Μη Έγκυρη)	{dosage = "500mg", frequency = "twice daily", duration = "", instructions = "After food"}	Εμφάνιση μηνύματος "Invalid prescription".	Pass

		instructions κενό (Μη Έγκυρη)	{dosage = “500mg”, frequency = “twice daily”, duration = “7 days”, instructions = “”}	Εμφάνιση μηνύματος “Invalid prescription”.	Pass
6	Προηγούμενη Συνταγή για Ανανέωση (Σύνολο Τιμών)	Υπάρχει προηγούμενη συνταγή στο ιστορικό (Έγκυρη)	{Ασθενής = “P001”, Επιλογή = “Renew” σε υπάρχουσα συνταγή}	Εμφάνιση Prescription Form με προσυμπληρωμένα dosage, frequency, duration και instructions.	Pass
		Το φάρμακο προηγούμενης συνταγής δεν υπάρχει πλέον (Μη Έγκυρη)	{prescription_log.medicine_id ∉ {υπάρχοντα medicine_id}}	Εμφάνιση μηνύματος “The medicine from the previous prescription was not found.”	Pass

7. Ανάθεση Βαρδιών και Προσωπικού

Για τον έλεγχο του use case έχει γίνει σύνδεση στο σύστημα με τα εξής credentials:

Email: hr.sarah.young@hospital.com

Password: RsnVvOACIz

Black Box με βάση την τεχνική διαμέρισης σε Κλάσεις Ισοδυναμίας.

#	Μεταβλητή Εισόδου	Κλάσεις Ισοδυναμίας	Περιπτώσεις Ελέγχου	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Pass/Fail
1	HospitalStaff (Σύνολο Τιμών)	<i>HospitalStaff</i> ∈ {Υπαρκτά Μέλη Προσωπικού στο Σύστημα} (Έγκυρη) <i>Hospital_Staff</i> ∉ {Υπαρκτά Μέλη Προσωπικού στο Σύστημα} (Άκυρη)	HospitalStaff="David Taylor" HospitalStaff="Nick Phillips"	Εμφάνιση οθόνης με τα αποτελέσματα της αναζήτησης Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας αναζήτησης.	Pass Pass
2	Date (Πεδίο τιμών)	Date > Today Date ≤ Today (Άκυρες Τιμές) Date ≠ YYYY-MM-DD (Άκυρες Τιμές)	Date = "2026-09-01" Date = "2026-05-21" (The date must be in the future) Date = "13/06/2026"	Δεν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα για την ημερομηνία Εμφάνιση Προειδοποιητικού Μηνύματος (Ημερομηνία πρέπει να είναι μελλοντική). Εμφάνιση Προειδοποιητικού Μηνύματος (Ημερομηνία έχει λάθος format).	Pass Pass Pass

3	Begin (Πεδίο τιμών)	Begin = Expected_Start (Συμβατή ώρα εκκίνησης βάρδιας με τύπο βάρδιας)	Night: {start: 22:00}	Δεν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα για την ώρα έναρξης της βάρδιας.	Pass
		Begin ≠ Expected_Start (Μη συμβατή ώρα εκκίνησης βάρδιας με τύπο βάρδιας)	Morning : {start: 08:00}	Εμφάνιση Προειδοποιητικού Μηνύματος (Ωρα έναρξης της βάρδιας δεν ταιριάζει με τον τύπο της)	Pass
4	ShiftHours (Πεδίο τιμών)	$ShiftHours = 0$ (Άκυρες Τιμές)	$ShiftHours = \{start: "06:00", end: "06:00"\}$	Εμφάνιση Προειδοποιητικού Μηνύματος (Invalid time format)	Pass
		$0 < ShiftHours \leq 8$ (Έγκυρες Τιμές)	$Shift_Hours = \{start: "14:00", end: "22:00"\}$	Δεν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα με την χρονική διάρκεια της βάρδιας.	Pass
		$ShiftHours > 8$ (Άκυρες Τιμές)	$Shift_Hours = \{start: "14:00", end: "02:00"\}$	Εμφάνιση Προειδοποιητικού Μηνύματος (Παράβαση Νομίμων Χρονικών Ορίων Εργασίας)	Pass
5	Shifts (Πεδίο τιμών)	$Shifts = 1$	$Shift = \{Date: "2026-09-30", Night: Shift_Hours = \{start: "22:00", end: "06:00"\}\}$	Δεν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα με τον αριθμό των βαρδιών.	Pass

		$Shifts > 1$ (Άκυρες Τιμές)	$Shift=\{Date: "2026-09-30", Morning, Shift_Hours=\{start: "06:00", end: "14:00"\}$	Εμφάνιση Προειδοποιητικού Μηνύματος (Υπάρχει ήδη 1 βάρδια για την ημερομηνία)	Pass
--	--	-----------------------------	--	---	------

Black Box με βάση την τεχνική ανάλυση Οριακών Τιμών.

#	Μεταβλητή Εισόδου	Κλάσεις Ισοδυναμίας - Περιπτώσεις Ελέγχου
1	HospitalStaff (Σύνολο Τιμών)	Δεν έχουμε να προσθέσουμε άλλες περιπτώσεις χρήσης.
2	Date (Πεδίο τιμών)	$Date > Today$ $Date = Tomorrow$ $Date \leq Today$ (Άκυρες Τιμές) $Date = Today, Date = Yesterday$
3	Begin (Πεδίο τιμών)	Δεν έχουμε να προσθέσουμε άλλες περιπτώσεις χρήσης.
4	ShiftHours (Πεδίο τιμών)	$ShiftHours = 0$ (Άκυρες Τιμές) $ShiftHours = -1, ShiftHours = -max\{Integer\}$ $0 < ShiftHours \leq 8$ $ShiftHours = 4, ShiftHours = 8$ $ShiftHours > 8$ (Άκυρες Τιμές) $ShiftHours = 9, ShiftHours = max\{Integer\}$
5	Shifts (Πεδίο τιμών)	$Shifts = 1$ $Shifts > 1$ (Άκυρες Τιμές) $Shifts = 2, Shifts = 3$

8. Χορήγηση Φαρμάκου

Για τον έλεγχο του use case έχει γίνει σύνδεση στο σύστημα με τα εξής credentials:

Email: ph.elizabeth.miller@hospital.com

Password: nRn4tqDGQc

Black Box με βάση την τεχνική διαμέρισης σε Κλάσεις Ισοδυναμίας.

#	Μεταβλητή Εισόδου	Κλάσεις Ισοδυναμίας	Περιπτώσεις Ελέγχου	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Pass/Fail
1	Patient (Σύνολο Τιμών)	$Patient \in \{\text{Υπαρκτοί Ασθενής στο Σύστημα}\}$ (Έγκυρη)	Patient={Name:"David Wilson", ID: "P051"}	Εμφάνιση οθόνης με τα στοιχεία του Ασθενή.	Pass
		$Patient \notin \{\text{Υπαρκτοί Ασθενής στο Σύστημα}\}$ (Άκυρη)	Patient={Name:"Maria Ann", ID: "P052"}	Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας αναζήτησης.	Pass
2	Prescription_Count (Πεδίο Τιμών)	$Prescription_Count < 0$ (Άκυρη)	Λογικό Σφάλμα	-	-
		$Prescription_Count = 0$ (Άκυρη)	Patient={Name:"David Wilson", ID: "P051"}	Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας και επιστροφή στη οθόνη αναζήτησης Ασθενή.	Pass
		$Prescription_Count > 0$ (Έγκυρη)	Patient={Name:"Emily Smith", ID: "P002"}	Εμφανίζεται η οθόνη με τις Συνταγογραφήσεις	Pass

3	Wanted_Drug (Πεδίο Τιμών)	$Wanted_Drug \leq 0$ (Άκυρη)	Patient={Name:"Emily Smith", ID: "P002", Prescription_id = "PR007", Medicine = "Epinephrine", Quantity= -1, Inventory= 20}	Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος λάθους input quantity.	Pass
		$Wanted_Drug < Inventory_Drug$ (Άκυρη)	Patient={Name:"Emily Smith", ID: "P002", Prescription_id = "PR007", Medicine = "Epinephrine", Quantity= 21, Inventory= 20}	Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος μη επαρκούς stock.	Pass
		$Wanted_Drug \geq Inventory_Drug$ (Έγκυρη)	Patient={Name:"Emily Smith", ID: "P002", Prescription_id = "PR007", Medicine = "Epinephrine", Quantity= 20, Inventory = 20}	Εμφάνιση επιτυχούς μηνύματος.	Pass
4	Inventory_Drug (Πεδίο Τιμών)	$Inventory_Drug < 0$ (Άκυρη)	Patient={Name:"Emily Smith", ID: "P002", Prescription_id = "PR007", Medicine = "Insulin Glargine", Quantity = 1, Inventory = -5}	Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος λανθασμένου stock.	Fail
		$Inventory_Drug = 0$ (Άκυρη)	Patient={Name:"Emily Smith", ID: "P002", Prescription_id = "PR007", Medicine = "Insulin Glargine", Quantity = 1, Inventory = 0}	Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος μη επαρκούς stock.	Pass
		$Inventory_Drug > 0$ (Έγκυρη)	Patient={Name:"Emily Smith", ID: "P002", Prescription_id = "PR007", Medicine = "Insulin Glargine", Quantity = 1, Inventory = 4}	Εμφάνιση επιτυχούς μηνύματος.	Pass

Black Box με βάση την τεχνική ανάλυση Οριακών Τιμών.

#	Μεταβλητή Εισόδου	Κλάσεις Ισοδυναμίας - Περιπτώσεις Ελέγχου
1	Patient (Σύνολο Τιμών)	Δεν έχουμε να προσθέσουμε άλλες περιπτώσεις χρήσης.
2	Prescription_Count (Πεδίο Τιμών)	$Prescription_Count < 0$ (Λογικό Σφάλμα) $Prescription_Count = -1$ $Prescription_Count = 0$ $Prescription_Count > 0$ $Prescription_Count = 1$ $Prescription_Count = 3$
3	Wanted_Drug (Πεδίο Τιμών)	$Wanted_Drug \leq 0$ (Λογικό Σφάλμα) $Wanted_Drug = 0$ $Wanted_Drug = -2$ $Wanted_Drug < Inventory_Drug$ $Wanted_Drug = 24$ και $Inventory_Drug = 20$ $Wanted_Drug \geq Inventory_Drug$ $Wanted_Drug = 20$ και $Inventory_Drug = 20$ $Wanted_Drug = 10$ και $Inventory_Drug = 150$
4	Inventory_Drug (Πεδίο Τιμών)	$Inventory_Drug \leq 0$ (Λογικό Σφάλμα) $Inventory_Drug = 0$ $Inventory_Drug = -5$ $Inventory_Drug > 0$ $Inventory_Drug = 10$ $Inventory_Drug = 20$

9. Έκδοση λογαριασμού

Για τον έλεγχο του use case έχει γίνει σύνδεση στο σύστημα με τα εξής credentials:

Username: sec.kathleen.rogers@hospital.com

Password: UP5TKKahtL

Black Box με βάση την τεχνική διαμέρισης σε Κλάσεις Ισοδυναμίας.

#	Μεταβλητή Εισόδου	Κλάσεις Ισοδυναμίας	Περιπτώσεις Ελέγχου	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Pass/Fail
1	Patient (Σύνολο Τιμών)	Patient ∈ {Εγγεγραμμένος Ασθενής στην εφαρμογή } Έγκυρη	Patient=David Williams/P001	Οθόνη λεπτομερειών Ασθενή	PASS
		Patient ∉ {Εγγεγραμμένος Ασθενής στην εφαρμογή } Άκυρη	Patient= Kavid Killiams/P051	Μήνυμα αποτυχίας εύρεσης Ασθενή	PASS
2	PatientBill (Σύνολο Τιμών)	PatientBill ∈ {Λογαριασμός Ασθενή όπου status = Pending } Έγκυρη	PatientBill= {MRI/T201} Έγκυρη	Επιτυχής έκδοση λογαριασμού	PASS
		PatientBill ∈ {Λογαριασμός Ασθενή όπου status = Paid } Άκυρη	PatientBill= {MRI/T201}(Ξανά) Άκυρη	Μήνυμα προειδοποίησης για λογαριασμό που έχει ήδη εκδοθεί	PASS

10. Προγραμματισμός Χειρουργείου

Για τον έλεγχο του use case έχει γίνει σύνδεση στο σύστημα με τα εξής credentials:

Username: sec.kathleen.rogers@hospital.com

Password: UP5TKKahtL

Black Box με βάση την τεχνική διαμέρισης σε Κλάσεις Ισοδυναμίας.

#	Μεταβλητή Εισόδου	Κλάσεις Ισοδυναμίας	Περιπτώσεις Ελέγχου	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Pass/Fail
1	doctor_count (Πεδίο Τιμών)	doctor_count = doctors needed Έγκυρη	doctor_count = doctors needed	Συνέχεια στη φόρμα χειρουργείου	PASS
		doctor_count ≠ doctors needed Άκυρη	doctor_count ≠ doctors needed	Μήνυμα λάθους αριθμού γιατρών	PASS
2	Διαθεσιμότητα Νοσηλευτών (Σύνολο Τιμών)	Επαρκής αριθμός διαθέσιμων νοσηλευτών την επιλεγμένη ημερομηνία (Έγκυρη)	Ζήτηση: 3 νοσηλευτές. Διαθέσιμοι στο σύστημα: 5.	Αυτόματη ανάθεση νοσηλευτών και μετάβαση στην «Οθόνη Επιβεβαίωσης».	PASS
		Ανεπαρκής αριθμός διαθέσιμων νοσηλευτών (Μη Έγκυρη - Εναλλακτική Ροή 2)	Ζήτηση: 4 νοσηλευτές. Διαθέσιμοι στο σύστημα: 2.	Εμφάνιση μηνύματος «Αποτυχία Ανταπόκρισης Κριτηρίων Αιτήματος» στην Οθόνη Αποτυχίας.	FAIL
3	Διαθεσιμότητα Χειρουργικής Αίθουσας (Σύνολο Τιμών)	Επιλεγμένη αίθουσα ελεύθερη κατά την ημερομηνία/ώρα (Έγκυρη)	{surgery_room = "Room A", date = "2026-05-21"} (Ελεύθερη)	Ο έλεγχος συμβατότητας ολοκληρώνεται επιτυχώς.	PASS

		Επιλεγμένη αίθουσα ήδη κατειλημμένη (<i>Μη Έγκυρη - Εναλλακτική Ροή 3</i>)	{surgery_room = "Room C", date = "2026-05-24"} (Κλεισμένη λόγω συντήρησης)	Εμφάνιση μηνύματος «Αποτυχία Ανταπόκρισης Κριτηρίων Αιτήματος» (Η αίθουσα δεν είναι διαθέσιμη).	FAIL
--	--	---	--	---	------