

Reference Types

Tab Formulas - Reference in Functions

Relative Reference

#1: Relative Reference

Tham chiếu tương đối cho phép ô/vùng tham chiếu thay đổi tương ứng khi copy và paste hàm/công thức sang vùng khác
Tuy nhiên, thao tác cut và paste vẫn giữ nguyên ô/vùng tham chiếu

	A	B	C
1	1000		=A1
2			

Copy công thức trong ô C1

► Paste tại ô C5

3			
4			
5	5000		=A5

Tại ô C1 có tham chiếu đến ô A1 = 1000

Tại ô C5 thay đổi tham chiếu đến ô A5 = 5000

	A	B	C
1	1000		=A1
2			

Cut công thức trong ô C1

► Paste tại ô C5

	A	B	C
1	1000		
2			
3			
4			
5	5000		=A1

Tại ô C1 không còn công thức

Tại ô C5 tham chiếu đến ô A1 = 1000

Tab Formulas - Reference in Functions

Mixed Reference

#2.1: Mixed Reference - Relative Column & Fixed Row

Tham chiếu hỗn hợp – Tương đối cột & Cố định hàng: hàng không thay đổi khi copy và paste hàm/công thức sang vùng khác

	A	B	C
1	1000		=A\$1
2			

Copy công thức trong ô C1
► Paste tại ô C5

	A	B	C
1	1000		1000
2			
3			
4			
5	5000		=A\$1

Tại ô C1 có tham chiếu đến ô A1 = 1000
Tại ô C5 vẫn tham chiếu đến ô A1 = 1000
Vì hàng 1 trong A1 đã được cố định

	A	B	C
1	1000	5000	=B\$1
2			

Copy công thức trong ô C1
► Paste tại ô B5

	A	B	C
1	1000	5000	5000
2			
3			
4			
5		=A\$1	

Tại ô C1 tham chiếu đến ô B1 = 5000
Tại ô B5 vẫn tham chiếu đến hàng 1, ô A1 = 1000
Vì hàng 1 trong B1 được cố định nhưng cột B thì không

Tab Formulas - Reference in Functions

Mixed Reference

#2.2: Mixed Reference - Fixed Column & Relative Row

Tham chiếu hỗn hợp – Cố định cột & Tương đối hàng: cột không thay đổi khi copy và paste hàm/công thức sang vùng khác

	A	B	C
1	1000		=A1
2			

Copy công thức trong ô C1

► Paste tại ô B5

	A	B	C
1	1000		1000
2			
3			
4			
5	5000	#REF!	

Tại ô C1 có tham chiếu đến ô A1 = 1000
Nhưng tại ô B5 gặp lỗi tham chiếu vì trước cột A không còn nào nữa

\$A1

	A	B	C
1	1000		=\$A1
2			

Copy công thức trong ô C1

► Paste tại ô B5

	A	B	C
1	1000		1000
2			
3			
4			
5	5000	=\$A5	

Tại ô C1 tham chiếu đến ô A1 = 1000
Tại ô B5 vẫn tham chiếu đến cột A, ô A5 = 5000
Vì cột A trong A1 được cố định

Tab Formulas - Reference in Functions

Absolute Reference

#3: Absolute Reference

Tham chiếu tuyệt đối cho phép ô/vùng tham chiếu không thay đổi khi copy và paste hàm/công thức sang vùng khác
Tuy nhiên, thao tác cut và paste vẫn giữ nguyên ô/vùng tham chiếu

	A	B	C
1	1000		=A\$1
2			

Copy công thức trong ô C1
► Paste tại ô B5

	A	B	C
1	1000		1000
2			
3			
4			
5		=A\$1	

Tại ô C1 có tham chiếu đến ô A1 = 1000
Tại ô B5 vẫn tham chiếu đến ô A1 = 1000
Vì cột 1 và hàng A trong A1 đã được cố định

	A	B	C
1	1000	2	=A1*\$B\$1
2	2000		=A2*\$B\$1
3	3000		=A3*\$B\$1
4	4000		=A4*\$B\$1
5	5000		=A5*\$B\$1

Copy công thức trong ô C1
► Paste tại vùng C2:C5

Cột B và hàng 1 trong B1 đã được cố định
nên tất cả các phép tính trong vùng C1:C5
đều chỉ tham chiếu đến B1