

Headings

Interface - Headings

☒ Headings

Headings – cột/hàng

A1 Reference Style

Tên cột hiển thị ở dạng chữ cái A, B, C,...

	A	B	C	D
1				
2				
3				


R1C1 Reference Style

Tên cột hiển thị ở dạng số 1, 2, 3,...

	1	2	3	4
1				
2				
3				

Thay đổi kiểu tham chiếu:

Tab File ► Options ► Formulas:
check **R1C1 Reference Style**



Interface - Headings

☒ Headings

Headings – cột/hàng

A1 Reference Style

Tên cột hiển thị ở dạng chữ cái A, B, C,...

	A	B	C	D
1				
2				
3				

R1C1 Reference Style

Tên cột hiển thị ở dạng số 1, 2, 3,...


	1	2	3	4
1				
2				
3				



Thay đổi kiểu tham chiếu:

Excel ► Preference ► General ►

Settings: check **R1C1 Reference Style**



Interface - Headings

☒ Headings

Headings – cột/hàng

A1 Reference Style

Cột cuối cùng trong Excel là cột XFD

	XFA	XFB	XFC	XFD
1				
2				
3				

R1C1 Reference Style

Cột cuối cùng trong Excel là cột thứ 16,384

	16381	16382	16383	16384
1				
2				
3				

A1/R1C1 Reference Style

Hàng cuối cùng trong Excel là hàng thứ 1,048,576

1048570						
1048571						
1048572						
1048573						
1048574						
1048575						
1048576						

Interface - Headings

☒ Headings

Headings – cột/hàng

A1 Reference Style

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4			=A2+D2+B5+C7	
5				
6				
7				

Các ô tham chiếu trong công thức trên được đặt tên theo quy tắc giao giữa cột và hàng

R1C1 Reference Style

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4			=R[-2]C[-2]+R[-2]C[1]+R[1]C[-1]+R[3]C		
5					
6					
7					

Các ô tham chiếu trong công thức trên được đặt tên theo quy tắc: lấy ô chứa công thức làm chuẩn, ô R4C3 quy ước là ô R0C0 (hay ô RC)

- Lên trên hàng 4: R mang số âm,
- Xuống hàng dưới 4: R mang số dương,
- Sang trái cột 3, C mang số âm,
- Sang phải cột 3, C mang số dương