

## Text to Columns

## Tab Data - Group Data Tools

## EXPERT



**Text to Columns** – phân tách dữ liệu trong một cột thành nhiều cột

|    | A              | B    | C  |
|----|----------------|------|----|
| 1  | call_center    | Name | ID |
| 2  | Los Angeles/CA |      |    |
| 3  | Baltimore/MD   |      |    |
| 4  | Los Angeles/CA |      |    |
| 5  | Los Angeles/CA |      |    |
| 6  | Los Angeles/CA |      |    |
| 7  | Baltimore/MD   |      |    |
| 8  | Baltimore/MD   |      |    |
| 9  | Los Angeles/CA |      |    |
| 10 | Baltimore/MD   |      |    |
| 11 | Baltimore/MD   |      |    |
| 12 | Los Angeles/CA |      |    |
| 13 | Los Angeles/CA |      |    |
| 14 | Baltimore/MD   |      |    |
| 15 | Denver/CO      |      |    |
| 16 | Baltimore/MD   |      |    |
| 17 | Denver/CO      |      |    |
| 18 | Baltimore/MD   |      |    |
| 19 | Baltimore/MD   |      |    |
| 20 | Baltimore/MD   |      |    |




|    | A              | B           | C  |
|----|----------------|-------------|----|
| 1  | call_center    | Name        | ID |
| 2  | Los Angeles/CA | Los Angeles | CA |
| 3  | Baltimore/MD   | Baltimore   | MD |
| 4  | Los Angeles/CA | Los Angeles | CA |
| 5  | Los Angeles/CA | Los Angeles | CA |
| 6  | Los Angeles/CA | Los Angeles | CA |
| 7  | Baltimore/MD   | Baltimore   | MD |
| 8  | Baltimore/MD   | Baltimore   | MD |
| 9  | Los Angeles/CA | Los Angeles | CA |
| 10 | Baltimore/MD   | Baltimore   | MD |
| 11 | Baltimore/MD   | Baltimore   | MD |
| 12 | Los Angeles/CA | Los Angeles | CA |
| 13 | Los Angeles/CA | Los Angeles | CA |
| 14 | Baltimore/MD   | Baltimore   | MD |
| 15 | Denver/CO      | Denver      | CO |
| 16 | Baltimore/MD   | Baltimore   | MD |
| 17 | Denver/CO      | Denver      | CO |
| 18 | Baltimore/MD   | Baltimore   | MD |
| 19 | Baltimore/MD   | Baltimore   | MD |
| 20 | Baltimore/MD   | Baltimore   | MD |

## Text to Columns

## Tab Data - Group Data Tools

## EXPERT

## Text to Columns



|    | A              |
|----|----------------|
| 1  | call_center    |
| 2  | Los Angeles/CA |
| 3  | Baltimore/MD   |
| 4  | Los Angeles/CA |
| 5  | Los Angeles/CA |
| 6  | Los Angeles/CA |
| 7  | Baltimore/MD   |
| 8  | Baltimore/MD   |
| 9  | Los Angeles/CA |
| 10 | Baltimore/MD   |
| 11 | Baltimore/MD   |
| 12 | Los Angeles/CA |
| 13 | Los Angeles/CA |
| 14 | Baltimore/MD   |
| 15 | Denver/CO      |
| 16 | Baltimore/MD   |
| 17 | Denver/CO      |
| 18 | Baltimore/MD   |
| 19 | Baltimore/MD   |
| 20 | Baltimore/MD   |



Convert Text to Columns Wizard - Step 1 of 3

The Text Wizard has determined that your data is Delimited.  
If this is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data.

Original data type

Choose the file type that best describes your data:

☒ Delimited - Characters such as commas or tabs separate each field.

☐ Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field.

Preview of selected data:

|   |                |
|---|----------------|
| 2 | Los Angeles/CA |
| 3 | Baltimore/MD   |
| 4 | Los Angeles/CA |
| 5 | Los Angeles/CA |
| 6 | Los Angeles/CA |

Buttons: Cancel, < Back, Next >, Finish

**Choose the file type that best describes your data**

– chọn kiểu mô tả đúng nhất về dữ liệu:


**Delimited** – dữ liệu được ngăn cách,

**Fixed width** – cách nhau khoảng cố định

## Tab Data - Group Data Tools

## EXPERT

## Text to Columns



|    | A              |
|----|----------------|
| 1  | call_center    |
| 2  | Los Angeles/CA |
| 3  | Baltimore/MD   |
| 4  | Los Angeles/CA |
| 5  | Los Angeles/CA |
| 6  | Los Angeles/CA |
| 7  | Baltimore/MD   |
| 8  | Baltimore/MD   |
| 9  | Los Angeles/CA |
| 10 | Baltimore/MD   |
| 11 | Baltimore/MD   |
| 12 | Los Angeles/CA |
| 13 | Los Angeles/CA |
| 14 | Baltimore/MD   |
| 15 | Denver/CO      |
| 16 | Baltimore/MD   |
| 17 | Denver/CO      |
| 18 | Baltimore/MD   |
| 19 | Baltimore/MD   |
| 20 | Baltimore/MD   |



Convert Text to Columns Wizard - Step 2 of 3

This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below.

**Delimiters**

☐ Tab  
☐ Semicolon  
☐ Comma  
☐ Space  
☒ Other: /

☐ Treat consecutive delimiters as one

Text qualifier: \*

**Data preview**

|             |    |
|-------------|----|
| Los Angeles | CA |
| Baltimore   | MD |
| Los Angeles | CA |
| Los Angeles | CA |
| Los Angeles | CA |

Cancel < Back Next > Finish

**Delimiters** – ký tự ngăn cách dữ liệu:

**Tab** – phím tab,

**Semicolon** – dấu chấm phẩy,

**Comma** – dấu phẩy,

**Space** – phím cách,

**Other** – các ký tự khác (nhập thủ công)


**Treat consecutive delimiters as one** –

xem các ký tự ngăn cách liên tiếp là một

## Tab Data - Group Data Tools

## EXPERT

## Text to Columns



|    | A              |
|----|----------------|
| 1  | call_center    |
| 2  | Los Angeles/CA |
| 3  | Baltimore/MD   |
| 4  | Los Angeles/CA |
| 5  | Los Angeles/CA |
| 6  | Los Angeles/CA |
| 7  | Baltimore/MD   |
| 8  | Baltimore/MD   |
| 9  | Los Angeles/CA |
| 10 | Baltimore/MD   |
| 11 | Baltimore/MD   |
| 12 | Los Angeles/CA |
| 13 | Los Angeles/CA |
| 14 | Baltimore/MD   |
| 15 | Denver/CO      |
| 16 | Baltimore/MD   |
| 17 | Denver/CO      |
| 18 | Baltimore/MD   |
| 19 | Baltimore/MD   |
| 20 | Baltimore/MD   |



Convert Text to Columns Wizard - Step 3 of 3

This screen lets you select each column and set the Data Format.

Column data format

☒ General  
☐ Text  
☐ Date: MDY  
☐ Do not import column (skip)

Advanced...

Destination: =\$B\$2

Data preview

| General     | General |
|-------------|---------|
| Los Angeles | CA      |
| Baltimore   | MD      |
| Los Angeles | CA      |
| Los Angeles | CA      |
| Los Angeles | CA      |

Cancel < Back Next > Finish

**Column data format** – định dạng dữ liệu cho cột được chọn:


- **General** – không định dạng,
- **Text** – văn bản,
- **Date** – thời gian
- **Do not import column** – không xuất cột này

**Destination** – nơi xuất dữ liệu sau khi tách

## Tab Data - Group Data Tools

## EXPERT

## Text to Columns



|    | A              |
|----|----------------|
| 1  | call_center    |
| 2  | Los Angeles/CA |
| 3  | Baltimore/MD   |
| 4  | Los Angeles/CA |
| 5  | Los Angeles/CA |
| 6  | Los Angeles/CA |
| 7  | Baltimore/MD   |
| 8  | Baltimore/MD   |
| 9  | Los Angeles/CA |
| 10 | Baltimore/MD   |
| 11 | Baltimore/MD   |
| 12 | Los Angeles/CA |
| 13 | Los Angeles/CA |
| 14 | Baltimore/MD   |
| 15 | Denver/CO      |
| 16 | Baltimore/MD   |
| 17 | Denver/CO      |
| 18 | Baltimore/MD   |
| 19 | Baltimore/MD   |
| 20 | Baltimore/MD   |



Convert Text to Columns Wizard - Step 3 of 3

This screen lets you select each column and set the Data Format.

Column data format

☒ General  
☐ Text  
☐ Date: MDY  
☐ Do not import column (skip)

Destination: =\$B\$2

Data preview

| General     | General |
|-------------|---------|
| Los Angeles | CA      |
| Baltimore   | MD      |
| Los Angeles | CA      |
| Los Angeles | CA      |
| Los Angeles | CA      |

Advanced...

Cancel < Back Next > Finish

Advanced Text Import Settings

Settings used to recognize numeric data

Decimal separator: .  
Thousands separator: ,

Note: Numbers will be displayed using the numeric settings specified in the Regional Settings control panel.

Reset ☒ Trailing minus for negative numbers

OK Cancel

**Setting used to recognize numeric data –**  
thiết lập cho dữ liệu được nhận diện là số:

- **Decimal separator** – ngăn cách phần thập phân,
- **Thousands separator** – ngăn cách phần nghìn