Bootstrap 5 P2

1. Background:

● Một số class quy định màu nền trong BS5:

.bg-primary
.bg-secondary
.bg-success
.bg-danger
.bg-warning
.bg-info
.bg-light
.bg-dark
.bg-body
.bg-white
.bg-transparent

```
<div class="p-3 mb-2 bg-primary text-white">.bg-primary</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-secondary text-white">.bg-secondary</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-success text-white">.bg-success</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-danger text-white">.bg-danger</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-warning text-dark">.bg-warning</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-info text-dark">.bg-info</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-light text-dark">.bg-light</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-dark text-white">.bg-dark</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-body text-dark">.bg-body</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-white text-dark">.bg-white</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-transparent text-dark">.bg-transparent</div>
```

● Màu nền chuyển sắc:

Thêm class .bg-gradient để tạo nền chuyển sắc dạng linear

Tham khảo: https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/background/

2. Color:

- Class quy định màu chữ

.text-primary

.text-secondary

.text-success

.text-danger

.text-warning

.text-info

.text-light

.text-dark

.text-body

.text-muted

.text-white

.text-black-50

.text-white-50

```
<p class="text-primary">.text-primary</p>
<p class="text-secondary">.text-secondary</p>
<p class="text-success">.text-success</p>
<p class="text-danger">.text-danger</p>
<p class="text-warning bg-dark">.text-warning</p>
<p class="text-info bg-dark">.text-info</p>
<p class="text-light bg-dark">.text-light</p>
<p class="text-dark">.text-dark</p>
<p class="text-body">.text-body</p>
<p class="text-muted">.text-muted</p>
<p class="text-white bg-dark">.text-white</p>
<p class="text-black-50">.text-black-50</p>
<p class="text-white-50 bg-dark">.text-white-50</p>
```

- Class quy định màu liên kết

Primary link   Secondary link   Success link   Danger link   Warning link   Info link   Light link   Dark link

```
<a href="#" class="link-primary">Primary link</a>
<a href="#" class="link-secondary">Secondary link</a>
<a href="#" class="link-success">Success link</a>
<a href="#" class="link-danger">Danger link</a>
<a href="#" class="link-warning">Warning link</a>
```

```
<a href="#" class="link-info">Info link</a>
<a href="#" class="link-light">Light link</a>
<a href="#" class="link-dark">Dark link</a>
```

Tham khảo: https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/colors/

3. Border:

- Class quy định đường viền (border)

```
<span class="border"></span>
<span class="border-top"></span>
<span class="border-end"></span>
<span class="border-bottom"></span>
<span class="border-start"></span>
```

- Class quy định bỏ đường viền (remove border)

```
<span class="border-0"></span>
<span class="border-top-0"></span>
<span class="border-end-0"></span>
<span class="border-bottom-0"></span>
<span class="border-start-0"></span>
```

- Quy định màu cho đường viền (border color)

```
<span class="border border-primary"></span>
<span class="border border-secondary"></span>
```

```
<span class="border border-success"></span>
<span class="border border-danger"></span>
<span class="border border-warning"></span>
<span class="border border-info"></span>
<span class="border border-light"></span>
<span class="border border-dark"></span>
<span class="border border-white"></span>
```

- Quy định độ dày đường viền (border width)

```


```

- Quy định độ bo góc đường viền (border radius)

```
<img src="..." class="rounded" alt="...">
<img src="..." class="rounded-top" alt="...">
<img src="..." class="rounded-end" alt="...">
<img src="..." class="rounded-bottom" alt="...">
<img src="..." class="rounded-start" alt="...">
<img src="..." class="rounded-circle" alt="...">
<img src="..." class="rounded-pill" alt="...">
```

- Quy định kích thước bo góc (size)

```
<img src="..." class="rounded-0" alt="...">
<img src="..." class="rounded-1" alt="...">
<img src="..." class="rounded-2" alt="...">
<img src="..." class="rounded-3" alt="...">
```

Tham khảo: https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/borders/

4. Spacing:

Cú pháp chung khi sử dụng class spacing:

{property}{sides}-{size} cho xs

{property}{sides}-{breakpoint}-{size} cho các breakpoint còn lại

- {property}:
    - m - margin
    - p - padding
- {sides}:
    - t - top
    - b - bottom
    - s - left (start)
    - e - right (end)
    - x - left và right
    - y - top và bottom
- {size}:
    - 0 - 0
    - 1 - $space * 0.25
    - 2 - $space * 0.5
    - 3 - $space
    - 4 - $space * 1.5
    - 5 - $space * 3
    - auto - margin auto

Trong đó $spacer được khai báo trong file sass có giá trị là 1 rem

Tham khảo thêm: https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/spacing/

5. Text:

Text alignment

Start aligned text on all viewport sizes.

Center aligned text on all viewport sizes.

End aligned text on all viewport sizes.

Start aligned text on viewports sized SM (small) or wider.

Start aligned text on viewports sized MD (medium) or wider.

Start aligned text on viewports sized LG (large) or wider.

Start aligned text on viewports sized XL (extra-large) or wider.

```html
<p class="text-start">Start aligned text on all viewport sizes.</p>
<p class="text-center">Center aligned text on all viewport sizes.</p>
<p class="text-end">End aligned text on all viewport sizes.</p>

<p class="text-sm-start">Start aligned text on viewports sized SM (small) or wider.</p>
<p class="text-md-start">Start aligned text on viewports sized MD (medium) or wider.</p>
<p class="text-lg-start">Start aligned text on viewports sized LG (large) or wider.</p>
<p class="text-xl-start">Start aligned text on viewports sized XL (extra-large) or wider.</p>
```

Tham khảo thêm: https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/text/