




FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD					
HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC					
Số WI : 000-7-WI-1187		Phiên bản:1		Trang: 1/2	
1. PHẠM VI ÁP DỤNG/APPLICATION					
Áp dụng cho qui trình kiểm tra vật tư:					
Tên		Bản vẽ	Màu vật tư		
CLAM SHELL FOR ASCEND		FM004455	Natural		
ROHRER CLAM SHELL FOR PATCH-THRU (CR6271)		FM004615	Natural		
2. NỘI DUNG/CONTENT					
STT	Các bước chính	Nội dung thao tác	Hình ảnh	Dụng cụ	Yêu cầu khách hàng
I. Kiểm tra ngoại quan: Kích thước mẫu n = 100%					
1	Kiểm tra toàn bộ ngoại quan sản phẩm.	<div>Kiểm tra toàn bộ ngoại quan sản phẩm</div> <div>- Chú ý lỗi: u, lỗi, lõm: NG</div> <div>- Chú ý lỗi trầy xước:</div> <div>+ Trầy bóng: OK;</div> <div>+ Trầy cảm nhận bằng tay : NG</div> <div>+ Kiểm tra 4 góc của khay: ko được móp, biến dạng</div>	<div>CLAM SHELL FOR ASCEND</div> <div></div> <div>Kiểm tra 4 góc của khay: ko được móp, biến dạng</div> <div>ROHRER CLAM SHELL FOR PATCH-THRU (CR6271)</div> <div></div>	Mắt thường	Đảm bảo ngoại quan sản phẩm.
Bảo mật Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp thuận của ban lãnh đạo FOV.					

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD					
HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC					
Số WI : 000-7-WI-1187		Phiên bản: 1		Trang: 2/2	
I. Kiểm tra ngoại quan: Kích thước mẫu n = 100%					
1	Kiểm tra toàn bộ ngoại quan sản phẩm.	<div><div><div>- Không được cắt phạm, nứt, vênh, bavia, thùng, móp.</div><div>- Bọt khí: NG</div><div>- Dính dơ khác màu: NG .</div><div>- Kiểm tra Logo: + Logo bị nhảy thành bóng 2 hình logo: NG. (tham khảo hình mẫu lỗi)</div><div>+ Logo không bị biến dạng, đọc được rõ ràng: OK, ngược lại: NG.</div><div>- Kiểm tra các gờ/ đường viền khay: không biến dạng, gãy, nứt, bể, biến trắng: OK.</div><div>- Đường bản lề: ko được biến dạng, móp méo, ko được ảnh hưởng đến chức năng gài (lock) của khay</div><div>- Kiểm tra lock: Thân và nắp phải lock được, khớp với nhau: OK</div></div><div><div><div>Khay được đóng lại</div></div><div><div>Đường bản lề: ko được biến dạng, móp méo, ko được ảnh hưởng đến chức năng gài (lock) của khay</div></div><div><div>Đường viền khay: cong vênh -> NG</div></div><div><div><div>Logo đọc rõ ràng: OK</div></div><div><div>Logo bị nhảy thành bóng 2 hình logo: NG</div></div></div><div><div><div>Đốm đen</div></div><div><div>Đường viền khay bị rách -> NG</div><div>Rách</div></div></div></div><div>Mất thường</div><div>Đảm bảo ngoại quan sản phẩm.</div></div>			
Bảo mật					
Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp thuận của ban lãnh đạo FOV.					

Lịch sử thay đổi							
STT	Ngày	Người ban hành	Phiên bản	Nội dung		Lí do thay đổi	Người yêu cầu
				Nội dung cũ	Nội dung mới		
1	10-Sep-24	T.Lang	1		Ban hành lần đầu		H.Nhung