FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: IDENT Số PS: 4-OP-0219-4-PS-020-0015 Phiên bản: 2 Tên sản phẩm: FBC514M-24LC-LS TypeF Tài liệu tham khảo: 4-OP-0219

I. Phạm vi áp dụng:

II. Nội dung:

Các bước thực l	niện & Yêu c	ầu công đoạn
-----------------	--------------	--------------

Hình ảnh minh họa

Lưu ý về sử dụng máy Ident:

- Chỉ được sử dụng máy Ident ≥24 core để kiểm Ident cho sản phẩm.



- 1. Kết nối ident: Theo Sơ đồ 1
- 2. Kiểm tra hệ thống và sản phẩm.

Chú ý:

- * Kiểm tra hệ thống:
- Dùng sản phẩm Sample G và NG kiểm tra hệ thống
- + Kết nối đầu MPO của **Mẫu NG** vào đầu MPO MTC, đầu LC của **Mẫu** NG vào đầu LC của MTC: đèn chớp nháy/không sáng đèn là **đạt**, ngược lại là **Không đạt**.
- + Kết nối đấu MPO của **Mẫu G** vào đầu MPO của MTC, đầu LC của **Mẫu G** vào đầu LC của MTC: đèn sáng hết **G** là **đạt**, ngược lại là **Không đạt.**


* Kiểm tra sản phẩm:

- Kết nối 24 đầu LC của sản phẩm vào 24 đầu LC của MTC & kết nối đầu MPO-1, MPO-2 của sản phẩm vào đầu MPO của MTC: Máy báo đền xanh G và hệ thống (trạm ECS) save OK là đạt.
- Trường hợp đèn đỏ NG báo sáng Không đạt:
- + Kiểm hết các core cần kiểm có sáng đều hay không.
- + Nếu 1 trong các core không sáng → kiểm tra lại kết nối.



/ NG





			FUJIKURA FIBER OPT			
			TIÊU CHUẨN (CONG ĐOẠN		
Công đoạn áp dụng: IDENT Số PS: 4-OP-0219-4-PS-020-0015		I-PS-020-0015	Phiên bản:	2		
Tên sản phẩm	sản phẩm: FBC514M-24LC-LS TypeF Tài liệu tham khảo: 4-OP-0219					
			Lịch sử thay đổi/I	Revision history		
Preparing Date Ngày ban N hành	Person Người phụ trách	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
4/9/2024	На	1	-	Tạo mới	-	Linh
24/10/2024	Hạ	2	_	Sơ đồ: Cập nhật thêm mã MTC ident	Làm rõ (Sử dụng MTC đặc biệt)	Linh

đặc biệt)