










TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN


Tên công đoạn áp dụng : Markstrip	Số PS : 4-OP-0483-4-PS-008-0013	Phiên bản:	1
Mark trip - 288F Trunk cable No Pulling eye, Lbran=0.8M	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0483 /spec : HG-3704-549		

I. Phạm vi áp dụng: Các code được gán theo DMS

II. Nội dung:

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
1. Chuẩn bị dụng cụ:		 Tool tuốt vỏ cable  Tool tuốt vỏ cable  Kềm Cắt cord  Kềm Cắt kevlar
2. Markstrip- Đánh mark và tuốt vỏ cable (2 đầu giống nhau)	<p>2.1. Lồng vật tư vào cable</p> <p>2.2. Đánh mark và tuốt vỏ cable theo chiều dài như hình.</p> <p>2.3. Sau khi tuốt vỏ ngoài, tách lớp bảo vệ fiber (chú ý thao tác không làm tách nhóm nhận diện fiber bên trong)</p> <p>2.4. Nhận diện 4 nhóm fiber được phủ quanh bởi 2 sợi dây màu theo thứ tự:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nhóm 1 : sợi dây màu xanh dương. + Nhóm 2 : sợi dây màu cam. + Nhóm 3: sợi dây màu nâu + Nhóm 4: sợi dây màu xanh lá <p>2.5. Cắt bỏ sợi chịu lực, lớp bảo vệ, sợi chỉ(nếu có) tại vị trí ~5mm cách điểm tuốt vỏ cable.</p>	 <p>Đánh mark và tuốt vỏ cable</p> <p>Đầu cable</p> <p>1320 ± 5 mm</p>  <p>Nhóm 1 : sợi dây màu xanh dương.</p> <p>Nhóm 2 : sợi dây màu cam.</p> <p>Nhóm 3 : sợi dây màu nâu</p> <p>Nhóm 4 : sợi dây màu xanh lá</p> <p>Cắt bỏ sợi chịu lực, lớp bảo vệ.....(nếu có)~5mm</p>

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD				
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Tên công đoạn áp dụng : Markstrip		Số PS : 4-OP-0483-4-PS-008-0013	Phiên bản:	1
Mark trip - 288F Trunk cable No Pulling eye, Lbran=0.8M		Tài liệu tham khảo: 4-OP-0483 /spec : HG-3704-549		
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa		
	2.6. Dán băng keo ghi nhận diện nhóm fiber và cắt bỏ dây màu.	<div><div><div>Nhóm 1 : có sợi dây màu xanh dương.</div><div>Nhóm 2 : có sợi dây màu cam.</div><div>Nhóm 3 : có sợi dây màu nâu</div><div>Nhóm 4 : có sợi dây màu xanh lá</div></div></div>		
		Trang: 2/2		

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD							
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Tên công đoạn áp dụng : Markstrip				Số PS : 4-OP-0483-4-PS-008-0013		Phiên bản:	1
Mark trip - 288F Trunk cable No Pulling eye, Lbran=0.8M				Tài liệu tham khảo: 4-OP-0483 /spec : HG-3704-549			
HISTORY							
Lịch sử thay đổi/Revision history							
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người soạn thảo	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason Lý do	Requester Người yêu cầu	
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới			
9/30/2024	Phuonglta	1	-	-	Ban hành mới	ThắngVĐ	