


TRAINING SAMPLE			
Template no: 001-1-TEM-0001	Phiên bản:2	Trang:1/1	

Mục đích: Mẫu đánh giá tại công đoạn: App ASN-CPL

Phạm vi áp dụng: Công nhân tại công đoạn: App ASN-CPL

No: 000-1-LS-0013	Process no: 061-020	Hiệu lực: <b>12 tháng</b>	
		Từ: 19.Feb.2024	Đến: 19.Feb.2025
Mẫu số:	Tiêu chuẩn lỗi		Đánh giá
061-020_00041	Port 4 đoạn 1350 mm fiber tách lớp		OK
061-020_00042	Port 3-4 đoạn 50 ~ 155mm fiber sần		OK
061-020_00043	Port 3 đoạn màu mark fiber mờ		OK
061-020_00044	Đầu 1-2 ống Sus bị trầy		OK
061-020_00045	Port 4 đoạn 300 ~ 400 mm màu mark bị lem		OK
061-020_00046	Port 4 đoạn 50 ~ 60 mm nứt fiber		NG
061-020_00047	Port 1 đoạn 1050 mm fiber ngắn		NG
061-020_00048	Port 3-4 đoạn 1035 ~ 1070 mm fiber bị sần		NG
061-020_00049	Đầu 3-4 ống sus tách đầu keo		NG
061-020_00050	Port 1-2 chéo màu		NG

Phương pháp thực hiện

GR&R: đó là một phương pháp đánh giá.

Độ lặp lại: đó là sự khác biệt giữa các lần kiểm tra

Độ tái lập: là sự khác biệt giữa những lần kiểm tra

Thực hiện: Mỗi OP thực hiện 3 lần kiểm, mỗi lần kiểm 10 mẫu

kết quả đánh giá tham khảo bảng ATTRIBUTE GAGE STUDY

Định tính

ít nhất là 10 mẫu cho 1 công đoạn ( mẫu này chỉ để đánh giá không dùng để training)

Mẫu bao gồm 5 lỗi OK, 5 lỗi NG ( có thể tạo nhiều lỗi trên cùng 1 sản phẩm)

Định lượng

ít nhất là 10 mẫu cho 1 công đoạn ( mẫu này chỉ để đánh giá không dùng để training)

Bảo mật - tài liệu này là tài sản của FOV, mang ra ngoài phải được sự chấp thuận của ban lãnh đạo FOV

## Lịch Sử Thay Đổi

Ngày	Người ban hành	Phiên bản	Mô tả		Lí do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới		
23-Dec-16	Lộc Trúc	1	061020;061021 Mẫu 313/1 (Lộn màu cả 4 port)	Đổi From mới Mẫu 313-1(port 2 lem mực;port 1	Kiểm tra và thêm 1 số lỗi mới	Trần Thị Hạnh
20-Dec-17	Lộc Trúc	2	Mẫu 312: Tách lớp > 6mm (100mm) port 3 ; 312/1: Ngắn fiber port 2 (550mm),Ngắn fiber port	Làm mẫu lỗi mới thế cho các mẫu hư	Kiểm tra và cập nhật thêm lỗi	Hoàng Văn Cao
17-Dec-18	Lộc Trúc	3	*Mẫu 313 ngắn fiber Port 2-3 *Mẫu 313/1 port 3,4 tết chân fiber	* Mẫu 313 port 3-4 fiber tách lớp và ngắn fiber *mẫu 313/1 Port 3	Kiểm tra và cập nhật lại lỗi	LanhTT
17-Dec-19	Lộc Trúc	4	Hết hạn	Cập nhật lại mẫu không thay đổi	Cập nhật ngày hiệu lực mới	GấmNTH
17-Dec-20	Lộc Trúc	5	Hết hạn mẫu từ 00001-00010	Thay mẫu mới từ 00011->00020	Cập nhật ngày hiệu lực mới	GấmNTH
10-Jan-22	Lộc Trúc	6	Hết hạn mẫu từ 00011-00020	Thay mẫu mới từ 00031->00040	Cập nhật ngày hiệu lực mới	GấmNTH
10-Feb-23	Lộc Trúc	7	*Hết hạn mẫu từ 00031-00040 *Mẫu cũ có 2 lỗi OK 8 lỗi NG	*Thay mẫu mới từ 00041->00050 * Mẫu mới có 5 lỗi OK và 5 lỗi NG	Cập nhật ngày hiệu lực mới,mẫu mới	GấmNTH
9-Feb-24	Lộc Trúc	8	Mẫu hết hạn	Review mẫu	Review mẫu hàng năm	Gamnth

## ATTRIBUTE GAGE STUDY

Samples_ID	1	2	3	Samples_Resu
Evaluation Date				

EmpCode	Number_Good_corr	Number_b	Number_corr	Number_false_alarm	Number_missed	Number_total
Appraiser						

Effectiveness	False_Alarm_Rate	Miss_Rate
Appraiser		

Decision on	Effectiveness	False_Alarm_Rate	Miss_Rate
Measurment system			
Acceptable for the appraiser	>=90%	<=5%	<=2%
Unacceptable for the appraiser - needs improvement	<80%	>10%	>5%

Conclusion:

Bảo mật - tài liệu này là tài sản của FOV, mang ra ngoài phải được sự chấp thuận của ban lãnh đạo FOV