

FUJIKURA FIBER OPTICS VN LTD	
-------------------------------------	--

Công đoạn áp dụng: **Trộn keo Epotek,Stycast.**

Số Form: 000-5-Fo-0305

Ver: 10

Trang: 1/2

Bảng qui định thời gian trộn keo Epotek vàng, Stycast FA, Fusion line.

STT	Ca ngày		Kiểm soát bởi	Ca ngày		Kiểm soát bởi
	Giờ trộn Epotek	Giờ keo kết thúc		Giờ trộn Stycast	Giờ keo kết thúc	
1	6h45	8h	FA	7h	7h45	IM
2	7h35	8h50	FA	7h30	8h15	FA
3	8h25	9h40	FA	8h	8h45	IM
4	9h15	10h30	FA	8h30	9h15	IM
5	10h	11h30	FA	9h	9h45	IM
6	11h35	12h40	FA	9h30	10h15	FA
7	12h25	13h30	FUSION	10h	10h45	IM
8	13h15	14h30	FUSION	10h30	11h15	FA
9	14h05	15h30	FUSION	11h	11h45	IM
10	15h05	16h35	FUSION	11h35	12h30	IM
11	16h20	17h35	FA	12h15	13h	IM
12	17h10	18h25	FA	12h45	13h30	IM
13	18h00	19h30	FA	13h15	14h	FA
14				13h45	14h30	IM
15				14h15	15h	IM
16				14h35	15h15	IM
17				15h05	15h45	IM
18				15h35	16h15	FA
19				16h30	17h15	IM
20				17h	17h45	IM
21				17h30	18h15	IM
22				18h	18h45	FA
23				18h30	19h15	IM

STT	Ca đêm		Kiểm soát bởi	Ca đêm		Kiểm soát bởi
	Giờ trộn Epotek	Giờ keo kết thúc		Giờ trộn Stycast	Giờ keo kết thúc	
1	20h15	21h30	FA	20h30	21h15	FA
2	21h10	22h25	FA	21h	21h45	IM
3	22h05	23h15	FA	21h30	22h15	IM
4	23h05	0h35	FA	22h	22h45	IM
5	0h35	1h50	FA	22h30	23h15	IM
6	1h25	2h40	FUSION	23h	23h45	IM
7	2h15	3h30	FUSION	23h30	0h15	IM
8	3h05	4h20	FUSION	0h	0h45	IM
9	3h45	5h15	FUSION	0h55	1h40	IM
10	4h35	5h50	FA	1h25	2h10	IM
11	5h25	6h40	FA	1h55	2h40	IM
12	6h15	7h30	FA	2h25	3h10	FA
13				2h55	3h40	IM
14				3h25	4h10	IM
15				3h55	4h30	IM
16				4h25	5h10	FA
17				4h55	5h30	IM
18				5h25	6h10	IM
19				5h55	6h40	IM
20				6h25	7h10	IM
21	Ghi chú: Khi đem keo mới ra phải thu hồi lại keo cũ (keo dùng chấm body và cho sản phẩm)					
22						
23	PRD controlled					

Bảng qui định thời gian trộn keo Epotek đen T.Con line

STT	Ca ngày		Kiểm soát bởi
	Giờ trộn Epotek	Giờ keo kết thúc	
1	7h10	8h40	T.con
2	8h05	9h35	T.con
3	9h05	10h35	T.con
4	10h10	11h40	T.con
5	12h25	13h55	T.con
6	13h25	14h55	T.con
7	14h25	15h55	T.con
8	15h20	16h50	T.con
9	17h15	18h45	T.con
10	18h20	19h50	T.con

Ca Đêm		Kiểm soát bởi
Giờ trộn Epotek	Giờ keo kết thúc	
20h30	21h45	T.con
21h30	23h00	T.con
22h30	00h00	T.con
23h30	01h00	T.con
1h35	2h50	T.con
2h30	4h00	T.con
3h45	5h15	T.con
4h45	6h15	T.con
5h45	7h15	T.con
-	-	-

PRD controlled

LỊCH SỬ THAY ĐỔI						
Ngày	Người ban hành	Phiên bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu
20-Apr-19	Nguyễn Thị Anh Thư	1	-	-	Thiết lập mới	PRD
14-May-19	Nguyễn Thị Anh Thư	2		Sửa lại giờ keo cho Epotek và Stycast	Cập nhật lại cho phù hợp với giờ giải lao	PRD
1-Jun-19	Nguyễn Thị Anh Thư	3		Sửa lại giờ keo cho Epotek và Stycast cho đúng,thêm line	Cập nhật lại cho phù hợp.Thêm line kiểm soát.	PRD
5-Apr-21	Trần Đình Quang	4		1/ Thay đổi giờ keo Epotek từ thứ tự 5 và Stycast thứ tự 4 đến hết cho ca ngày 2/ Thay đổi giờ keo Epotek từ thứ tự 4 và Stycast thứ tự 7 đến hết cho ca đêm	Cập nhật lại cho phù hợp để tận dụng keo hết giờ làm việc.	Thư
23-Jun-21	Trần Đình Quang	5		1/ Thay đổi tất cả giờ keo cho Epotek và Stycast 2/ Thay đổi thứ tự giờ trộn keo của Line Fusion và line FA	Cập nhật lại cho phù hợp theo giờ làm việc mới.	Thư
15-Nov-22	Lê Minh Sang	6	Dùng format cũ	Thay đổi Format mới	Chuẩn hóa giống những line khác trong PRD.	Thư
8-Feb-24	Trần Thị Kim Thu	7	Thiếu giờ keo T.Con	Thêm giờ keo line T.con	Chuẩn hóa giống những line khác trong PRD.	Khang
16-Feb-23	Trần Thị Kim Thu	8	Sai năm	Sửa đúng năm	Sửa lại đúng	Khang
1-Feb-24	Nguyễn Thị Anh Thư	9	Ca ngày: 12 lần trộn keo Ca đêm: 11 lần trộn keo	Thêm 1 giờ keo cho mỗi ca	Tách nhỏ giờ keo để hạn chế ferrule bị cứng ở FA	Anh Khiêm
27-Aug-24	TâmĐTT	10	Giờ làm việc cũ vào làm 7h (line đi chuẩn bị trộn keo giờ đầu bắt đầu 6h30)	Sửa lại toàn bộ các giờ trộn keo	Thay đổi giờ làm việc mới vào làm 7h15 (line đi chuẩn bị trộn keo giờ bắt đầu 6h45)	ThảoLTT