





# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN


Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO	Số: 4-OP-506-4-PS-017-0013	Phiên bản: 5	
Tên sản phẩm: FAST-SC-SM	Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.	Trang :1/3	4-OP-506-4-PS-017-0013/5

## I. Phạm vi áp dụng: THEO DMS.


## II. Nội dung:

Yêu cầu	Hình ảnh
<b>1. Yêu cầu về Dây đo chuẩn:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại : <b>MMTC-10-SM R30-FC/APC-SC/APC</b>=&gt; <b>h1</b>.</li> <li>- Kiểm tra bề mặt trước khi đo theo nhắc nhở trong chương trình.</li> </ul> Tham khảo tiêu chuẩn <b>000-5-PS-012-0013</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bề mặt trước mỗi lần kết nối</li> </ul>	 <p><b>Hình 1:</b></p>
<b>2. Yêu cầu về Fiber đo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại Fiber đo: <b>MMTC-10-SM R30-FC/APC[N/A]</b> =&gt; <b>h2.1</b></li> <li>- Kiểm tra chiều dài fiber đo sau khi đo <b>6</b> sản phẩm.</li> <li>- Tút vỏ fiber đo sau khi đo <b>12</b> sản phẩm.</li> <li>- Mỗi sản phẩm được phép xỏ fiber đo <b>02</b> lần.</li> </ul>	 <p><b>Hình 2.1:</b></p>  <p><b>Hình 2.2:</b> Chiều dài fiber đo sau khi cắt.</p>





## 3. Sơ đồ cài đặt P0:




## 4. Sơ đồ đo suy hao:



**Chú ý:**

- Gắn đúng loại nắp đậy.	 Cáp ngăn xanh lá: Đạt
- Gắn Holder: <b>Gắn đúng hướng, tránh gắn ngược.</b>	<div><div> Đạt</div><div> Không đạt</div></div>
- Nắp chụp Holder: <b>không có</b>	

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO			Số: 4-OP-506-4-PS-017-0013		Phiên bản: 5	
Tên sản phẩm: FAST-SC-SM			Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.		Trang :3/3	4-OP-506-4-PS-017-0013/5
REVISION HISTORY						
Date (Ngày)	PIC (Người phụ trách)	Version (Phiên bản)	Description		Lý do Revise	Người yêu cầu
			Old content	New content		
18-Aug-20	MyNTD	1	-	-	- Ban hành mới	HuyHM
25-Aug-20	MyNTD	2	-	-	- Sửa diễn đạt từ ngữ	HuyHM
7-Nov-23	Nguyệt	3	- - Fiber đo :MMTC-10-SM R30-FC/APC	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo - Fiber đo : MMTC-10-SM R30-FC/APC[N/A] .	- Cập nhật template mới. - Change name Fiber đo	Thương TT
31-May-24	Nguyệt	4	-	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo	- Cập nhật template mới.	LươngTQ
12-Oct-24	Nguyệt	8	- Nguồn BR5 ở mục 3,4.	- Nguồn BRx ở mục 3,4.	-Theo initial : 4-PR-013-4-FO-001-4-RC-0263	ChiNNL