




TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO	Số: 4-OP-506-4-PS-017-0009	Phiên bản: 6	Trang : 1/3
Tên sản phẩm: FAST-SC-10G-GI5	Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.		


I. Phạm vi áp dụng: THEO DMS.

II. Nội dung:


Yêu cầu	Hình ảnh
1. Yêu cầu về Dây đo chuẩn: <ul style="list-style-type: none"> Loại : MMTC-50-GI OM3 FC/APC-SC/UPC=> h1. Kiểm tra bề mặt trước khi đo theo nhắc nhở trong chương trình. Tham khảo tiêu chuẩn 000-5-PS-012-0012. Vệ sinh bề mặt trước mỗi lần kết nối. 	 <p>Hình 1:</p>
2. Yêu cầu về Fiber đo: <ul style="list-style-type: none"> Loại Fiber đo: MMTC-50-GI OM3 FC/APC[N/A]=> h2.1 Kiểm tra chiều dài fiber đo sau khi đo 6 sản phẩm. Tuốt vỏ fiber đo sau khi đo 12 sản phẩm. Mỗi sản phẩm được phép xỏ fiber đo 02 lần. 	 <p>Hình 2.1:</p>  <p>Hình 2.2: Chiều dài fiber đo</p>

3. Sơ đồ cài đặt P0:

Hình 3.1: Sơ đồ cài đặt P0 hệ thống ANDO




Hình 3.2: Sơ đồ cài đặt P0 hệ thống BRx




4. Sơ đồ đo suy hao:

Hình 4.1: Sơ đồ đo suy hao hệ thống ANDO:



Hình 4.2: Sơ đồ đo suy hao hệ thống BRx



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO

Số: 4-OP-506-4-PS-017-0009

Phiên bản: 6

Trang : 2/3

Tên sản phẩm: FAST-SC-10G-GI5

Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.


Chú ý:

- Gắn đúng loại nắp đậy.




Cáp trắng trong:OK

- Gắn Holder: **Gắn đúng hướng, tránh gắn ngược.**



Đạt



Không đạt

- Nắp chụp Holder: **Không có.**



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO			Số: 4-OP-506-4-PS-017-0009			Phiên bản: 6	Trang : 3/3
Tên sản phẩm: FAST-SC-10G-GI5			Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.				
REVISION HISTORY							
Date (Ngày)	PIC (Người phụ trách)	Version (Phiên bản)	Description		Lý do Revise	Người yêu cầu	
			Old content	New content			
11-Aug-20	MyNTD	1	-	-	- Ban hành mới	HuyHM	
26-Aug-20	MyNTD	2	-	-	- Sửa diễn đạt từ ngữ	HuyHM	
17-Feb-21	MyNTD	3	- Kiểm Endface MTC theo: 000-5-PS-012-0013	- Kiểm Endface MTC theo: 000-5-PS-012-0012	- Sửa lại đúng PS Endface cho MTC GI.	HuyHM	
19-Jun-21	Nguyệt	4	-	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo	- Cập nhật template mới.	HuyHM	
2-Dec-23	Nguyệt	5	- Fiber đo :MMTC-50-GI OM3 FC/APC.	- Fiber đo :MMTC-50-GI OM3 FC/APC[N/A].	- Cập nhật name fiber đo.	PhuongNTT	
17-Sep-24	Nguyệt	6	- Nguồn BR5 ở mục 3,4.	- Nguồn BRx ở mục 3,4.	Theo initial : 4-PR-013-4-FO-001-4-RC-0263	ChiNNL	