

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM
TRUNG TÂM ỦNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HCMGIS PLUGIN

TP.HCM, Tháng 10/2019

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU HCMGIS PLUGIN	3
1.1. Giới thiệu HCMGIS Plugin	3
1.2. Tham khảo mã nguồn và đóng góp cho HCMGIS Plugin.....	4
1.3. Cài đặt HCMGIS Plugin	6
CHƯƠNG II. CÁC CHỨC NĂNG CỦA HCMGIS PLUGIN	10
2.1. BaseMap	10
2.2. HCMGIS OpenData.....	22
2.3. VN-2000 Projections	24
2.4. Geometry Processing	31
2.4.1. Skeleton/ medial axis/ Centerline	31
2.4.1.1. Voronoi Diagram	31
2.4.1.2. Delaunay Triangulation	33
2.4.1.3. <i>Ứng dụng sơ đồ Voronoi tìm tim đường cho đối tượng vùng dạng network</i>	34
2.4.1.4. <i>Tạo tim đường sử dụng HCMGIS Plugin.....</i>	35
2.4.2. Centerline in Polygons' Gaps	37
2.4.3. Closest/ Farthest pair of Points	41
2.4.3.1. <i>Bài toán tìm cặp điểm gần nhất và xa nhất (Closest/ Farthest Pair of Points).....</i>	41
2.4.3.2. <i>Tìm Closest/ Farthest Pair of Points sử dụng HCMGIS Plugin</i>	41
2.4.4. Largest Empty Circle.....	44
2.4.5. <i>Bài toán tìm đường tròn rỗng lớn nhất Largest Empty Circle</i>	44
2.4.6. <i>Tìm Largest Empty Circle sử dụng HCMGIS Plugin</i>	46
2.4.7. Merge Layers	47
2.4.8. Split Layer	50
2.5. Calculate Fields	52
2.5.1. Merge Fields	52
2.5.2. Split Field	54

2.5.3. Vietnamese Font Converter	56
2.6. Batch Converter	59
2.6.1. XY To Point	59

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU HCMGIS PLUGIN

1.1. Giới thiệu HCMGIS Plugin

HCMGIS là **QGIS3 plugin** được phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng GIS TP.HCM nhằm cung cấp một số tính năng hữu ích cho cộng đồng người dùng QGIS Việt Nam và cộng đồng người dùng GIS nói chung. HCMGIS Plugin còn hướng đến mục tiêu khuyến khích cộng đồng cùng sử dụng và cùng đóng góp vào sự phát triển các phần mềm GIS mã nguồn mở, tuân thủ các chuẩn mở, hướng đến hệ sinh thái dữ liệu mở, từng bước hình thành và phát triển nền văn hóa chia sẻ trong cộng đồng người dùng phần mềm và khai thác dữ liệu GIS.


Chức năng chính: HCMGIS Plugin hỗ trợ thêm Basemap vào QGIS, định nghĩa hệ tọa độ địa phương trong hệ VN-2000, cung cấp một số công cụ xử lý hình học và thuộc tính:

- **Basemap:** Thêm bản đồ nền Google, ESRI, OSM Stamen, Carto, HCMGIS Aerial Images,...vào QGIS
- **HCMGIS OpenData:** Download miễn phí dữ liệu GIS từ <https://opendata.hcmgis.vn>
- **Vn-2000 Projections:** Định nghĩa hệ tọa độ địa phương cho các tỉnh/ thành ở Việt Nam.
- **Xử lý không gian:**
 - Tạo xương (skeleton/ medial axis/ Centerline) cho đối tượng dạng vùng (mạng giao thông/ sông rạch) (Layer dạng vùng phải ở dạng projected coordinate reference system).
 - Tạo Centerline (tim hẻm, đường phân phối điện/ nước) cho các block nhà (Layer Block nhà phải ở dạng projected coordinate reference system).
 - Tìm cặp điểm gần nhất/ xa nhất cho một tập điểm dựa trên Voronoi Diagram.
 - Tìm đường tròn rỗng lớn nhất (không chứa bất cứ điểm nào) của một tập điểm.

- Gộp layers, tách layer.
- **Xử lý thuộc tính:**
 - Gộp/ tách trường dữ liệu
 - Chuyển đổi font chữ tiếng Việt Unicode ↔ TCVN3 ↔ Vni-Windows, với các tiện ích IN HOA, Hoa Mõi Từ, Hoa đầu câu, in thường, khong dau.
- **Batch Converter:** Chuyển đổi tất cả các file chứa tọa độ XY (.csv) sang dạng điểm (shapefile) cho thư mục và các thư mục con.

1.2. Tham khảo mã nguồn và đóng góp cho HCMGIS Plugin

- HCMGIS Plugin trên QGIS Plugin Repository:
<https://plugins.qgis.org/plugins/HCMGIS/>. QGIS Plugin Repository là nơi quản lý toàn bộ các Plugin của QGIS, người dùng có thể xem và tìm kiếm các plugin, nhà phát triển có thể upload plugin, quản lý và nâng cấp các plugin theo thời gian.



The screenshot shows the QGIS Python Plugins Repository interface. At the top, there's a navigation bar with links for QGIS HOME, ABOUT PLUGINS, PLUGINS, PLANET, USER MAP, and LOGOUT. A search bar and a user profile icon are also present. On the left, there's a sidebar with sections for Plugins (My plugins, Featured, All, Stable, Fresh, Experimental, Popular, Most voted, Top downloads, Most rated, QGIS Server plugins) and Plugin tags (a long list of tags like 3d, accessibility, accuracy, analysis, attributes, azimuth, basemap, batch, bounding box, buffer, cad, catchment, clip, configuration, connector, contour, conversion, convert, converter, coordinate, coordinates, copy, cross section, CRS, CSV, d3, danmark, dasm, database, datasource, delineation, DEM, denmark, density, density, design, development, digitising, digitize, etc.). The main content area is titled "Stable plugins" and shows a table of 800 records found. The table columns include Name, Author, Created on, Stars (votes), Stable, Exp., and Manage. The first few rows show plugins like OSM route, QField Sync, and Multipart Split, each with their respective details and star ratings.

Name	Author	Created on	Stars (votes)	Stable	Exp.	Manage
OSM route	Riccardo Klinger, Geolicious	June 20, 2015 (44)	★★★★★	0.6	0.3	
QField Sync	OPENGIS.ch	Aug. 18, 2016 (94)	★★★★★	3.1.5	1.1.3	
Multipart Split	Alexandre Neto	Feb. 14, 2013 (44)	★★★★★	1.0.0	0.10.0	
QAD	gam17	April 13, 2016 (110)	★★★★★	2.14.4	2.8.10	
HCMGIS	Quach Dong Thang	March 26, 2018 (57)	★★★★★	19.9.18	—	
Tile Map Scale Plugin	Matthias Ludwig - Datalyze Solutions	March 12, 2013 (66)	★★★★★	1.0	—	
Multi Ring Buffer	Heikki Vesanto	July 12, 2015 (33)	★★★★★	1.1	—	
SimpleSvg	Richard Duivenvoorde	June 16, 2011 (44)	★★★★★	0.8.5	0.5	
Layers menu from project	Agence de l'eau Adour Garonne	Nov. 28, 2011 (20)	★★★★★	1.0.3	—	
WPS Client	Horst Duester - Sourcepole AG	June 29, 2011 (20)	★★★★★	2.1.6	—	

The screenshot shows the QGIS Python Plugins Repository interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'QGIS HOME', 'ABOUT PLUGINS', 'PLUGINS', 'PLANET', 'USER MAP', and 'LOGOUT'. Below the navigation is a search bar and a user profile icon. A blue button on the left says 'Upload a plugin'. The main content area is titled 'QGIS Python Plugins Repository' and features a plugin card for 'HCMGIS'. The card includes a 'Download latest' button, a star rating of 5 stars with '(57) votes', and a brief description: 'HCMGIS - Basemap, VN-2000 Projections, Batch Converter, Geometry Processing and Field Calculation Utilities'. Below the card are tabs for 'About', 'Details', 'Versions', and 'Manage'. The 'About' tab is selected. The 'Details' tab contains a list of features and dependencies, such as 'Basemap: Add dozens of global basemaps from Carto, ESRI, Google, OSM Stamen, HCMGIS Aerial Images,...' and 'HCMGIS OpenData: Download free and open geodata from https://opendata.hcmgis.vn'.

Plugins

- My plugins
- Featured
- All
- Stable
- Fresh
- Experimental
- Popular
- Most voted
- Top downloads
- Most rated
- QGIS Server plugins

Plugin tags

```
3d accessibility accuracy accuracy assessment address
address agriculture analysis android angle animation api
append archaeology area asset atlas attribute attribute edit
attribute table attribute azimuth basemap batch bing
biodiversity borehole bounding box browser buffer
cad cadastre calculate canvas capture catalog catalog
catchment change detection check chm crs classification
click clip clipboard cloud composer configuration
connector contour conversion convet converter coordinate
coordinates copy cross section cts csv d3 demark dsm
data database datasource delineation dlm demark
```

- Mã nguồn HCMGIS Plugin trên github: <https://github.com/thangqd/HCMGIS>

HCMGIS QGIS3 Plugin

Manage topics

49 commits | 1 branch | 0 releases | 2 contributors

Branch: master | New pull request | Create new file | Upload files | Find file | Clone or download

File	Description	Last Commit
hcmgis a	...	Latest commit 7ec4a1d on Aug 28
__pycache__	a	last month
forms	a	last month
icons	Vn-2000 projections	3 months ago
HCMGIS_Plugin_User_Guide.docx	update user guide	3 months ago
HCMGIS_Plugin_User_Guide.pdf	update user guide	3 months ago
README.md	fix CRS	2 months ago
init.py	English GUI, Add skeleton/ medial axis for polygon	2 years ago
hcmgis_customprojections_form.py	a	last month
hcmgis_dialogs.py	a	last month
hcmgis_library.py	csv2shp	2 months ago
hcmgis_menu.py	fix CRS	2 months ago
metadata.txt	a	last month
ui2py.txt	csv2shp	2 months ago
README.md		

- Bug Report, hỏi đáp, trao đổi thông tin: <https://github.com/thangqd/HCMGIS/issues>

The screenshot shows the GitHub Issues page for a repository. At the top, there are navigation links: Code, Issues (4), Pull requests (0), Projects (0), Wiki, Security, Insights, and Settings. A prominent banner at the top right says "Label issues and pull requests for new contributors" with a "Dismiss" button. Below the banner, a message from GitHub encourages first-time contributors to discover issues labeled with "good first issue". The main area displays a search bar with the query "is:issue is:open", filters for Labels (8) and Milestones (0), and a "New issue" button. The list of issues is as follows:


Issue	Description	Comments
#4	Error installing HCMGIS on QGIS 3.0.0 #4 opened on May 2 by ErinBaker	8
#3	Please consider bringing your work upstream #3 opened on Sep 27, 2018 by pcav	7
#2	updating #2 opened on Jul 23, 2018 by pigreco	7
#1	split layer not working wontfix #1 opened on May 9, 2018 by ferranferrer	1

⌚ ProTip! What's not been updated in a month: `updated:<2019-09-09`.

- Homepage: <https://hcmgis.vn>
- Facebook: <https://www.facebook.com/hcmgis>

1.3. Cài đặt HCMGIS Plugin


- Cài đặt QGIS tại <https://qgis.org/en/site/forusers/download.html>.
- 02 cách cài đặt QGIS Plugin:
 - Install from ZIP: Plugins → Manage and install Plugins → Install from ZIP → chọn đến ZIP file chứa plugin cần cài đặt. Cách này thường được dùng đối với các Plugin chưa được chấp thuận (approved) và published trên QGIS Plugin Repository: <https://plugins.qgis.org/plugins/>.




- Ngược lại, nếu plugin đã được published trên QGIS Plugin Repository, chức năng Manage and Install Plugins của QGIS sẽ hỗ trợ người dùng dễ dàng trong việc tìm kiếm, cài đặt và quản lý các Plugin trong QGIS. Người dùng có thể tìm kiếm các plugin theo tên, theo từ khóa và cài đặt (install) các plugin, gỡ cài đặt (uninstall), cài đặt lại (reinstall), báo cho người dùng khi plugin được update phiên bản mới và nâng cấp phiên bản (upgrade), hoặc chức năng upgrade all nếu người dùng muốn cập nhật tất cả các plugin có phiên bản mới trên QGIS Plugin Repository. Trong giao diện Manage and Install Plugins, người dùng có thể dễ dàng xem tất cả các plugin, các plugin đã được cài đặt, các plugin chưa được cài đặt, các plugin có thể nâng cấp lên phiên bản mới, đánh giá (vote) cho các plugin, cũng như cấu hình đường dẫn Plugin Repository và chu kỳ kiểm tra phiên bản mới của các plugin.
- Sau khi cài đặt, mỗi QGIS Plugin sẽ được chứa trong một thư mục theo đường dẫn: `C:\Users\computer_name\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\HCMGIS`

ADMIN-CH > AppData > Roaming > QGIS > QGIS3 > profiles > default > python > plugins > HCMGIS				
	Name	Date modified	Type	Size
Quick access	__pycache__	8/28/2019 2:38 PM	File folder	
	forms	8/28/2019 2:37 PM	File folder	
	icons	7/8/2019 7:05 PM	File folder	
	__init__.py	5/1/2019 11:29 AM	PY File	1 KB
	hcmgis_customprojections_form.py	8/28/2019 2:37 PM	PY File	1 KB
	hcmgis_dialogs.py	8/28/2019 2:38 PM	PY File	34 KB
	hcmgis_library.py	8/7/2019 12:26 PM	PY File	55 KB
	hcmgis_menu.py	8/12/2019 7:59 AM	PY File	25 KB
	HCMGIS_Plugin_User_Guide.docx	8/6/2019 11:13 AM	Microsoft Word D...	2,049 KB
	HCMGIS_Plugin_User_Guide.pdf	8/6/2019 11:13 AM	Foxit Reader PDF ...	1,243 KB
	metadata.txt	9/18/2019 5:02 PM	Text Document	2 KB
	README.md	8/12/2019 8:03 AM	MD File	3 KB
	ui2py.txt	8/2/2019 4:03 PM	Text Document	23 KB

- Cài đặt HCMGIS Plugin: Trong QGIS, vào menu Plugins → Manage and install Plugins → Search HCMGIS và chọn Install/ Upgrade Plugin. HCMGIS Plugin được đặt tên phiên bản dạng yy.m.d.




- Sau khi cài đặt thành công, có thể sử dụng HCMGIS Plugin qua menu HCMGIS trong QGIS:




CHƯƠNG II. CÁC CHỨC NĂNG CỦA HCMGIS PLUGIN

2.1. BaseMap


- Thêm bản đồ nền Google, Carto, ESRI, OSM Stamen, HCMGIS Aerial Images,...vào QGIS. HCMGIS Basemap hỗ trợ khoảng 30 basemaps theo chuẩn XYZ Tiling.




Google map:




Google Satellite:




Google Satellite Hybird:




Google Terrain Hybird:




Carto Antique:




Carto Dark:




Carto Eco:




Carto Light:




Esri Boundaries and Places:




Esri Dark Gray:




Esri DeLorme:




Esri Imagery:




Esri Light Gray:




Esri National Geographic:




Esri Ocean:




Esri Physical:




Esri Shaded Relief:




Esri Street:




Esri Terrain:




OSM Stamen:




F4map:



Wikimedia Maps:




HCMGIS Aerial Images:



2.2. HCMGIS OpenData

- HCMGIS OpenData (<https://opendata.hcmgis.vn>) cung cấp nền tảng chia sẻ dữ liệu, mã nguồn, tài liệu GIS mở, các sự kiện, khóa học GIS cho cộng đồng, phục vụ đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và các dự án GIS. HCMGIS OpenData hoạt động vì cộng đồng, phát triển nhờ cộng đồng, nhằm kiến tạo môi trường chia sẻ dữ liệu GIS mở, cộng tác và kết nối. Đến thời điểm hiện nay đã có trên 70 lớp dữ liệu, khoảng 60 tài liệu được biên tập và publish cho cộng đồng sử dụng miễn phí.

- Ngoài download dữ liệu GIS trên HCMGIS OpenData, người dùng QGIS có thể sử dụng HCMGIS Plugin để download và sử dụng dữ liệu trực tiếp trong giao diện của QGIS: Người dùng có thể chọn download cùng lúc nhiều lớp dữ liệu có trên HCMGIS OpenData, trong đó bao gồm 03 lớp dữ liệu district3_hospitals (point), district3_roads (polyline), district3_wards (polygon) có thể được dùng làm dữ liệu mẫu trong các khóa đào tạo GIS.




- HCMGIS OpenData được cung cấp theo chuẩn mở WFS (Web Feature Service) của OGC. Chọn “Save layers to disk” và đường dẫn lưu trữ để lưu dữ liệu về máy tính. Nếu không sử dụng tùy chọn này, các lớp dữ liệu download từ HCMGIS OpenData sẽ biến mất khi thoát QGIS.

2.3. VN-2000 Projections

- Công cụ hỗ trợ đăng ký tọa độ cho các tỉnh/ thành Việt Nam theo hệ tọa độ VN-2000 (tham khảo Thông tư 973/2001/TT-TCĐC hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành <https://opendata.hcmgis.vn/documents/80>). Theo đó:
 - Sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng gốc với múi chiếu 3° có hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiếu dài $K_0 = 0,9999$ để thể hiện các bản đồ địa hình cơ bản, bản đồ nền, bản đồ hành chính tỷ lệ từ 1:10.000 đến 1:2.000.
 - Sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng gốc với múi chiếu phù hợp có hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiếu dài $K_0 = 0,9999$ để thể hiện hệ thống bản đồ địa chính cơ sở và bản đồ địa chính các loại tỷ lệ; kinh tuyến trực được quy định cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại tiết c, điểm 1, mục II của Phụ lục kèm theo Thông tư này, thay thế cho quy định tại khoản 1.4 của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000 đến 1:5.000, 1:10.000 và 1:25.000 do Tổng cục Địa chính ban hành năm 1999.
- EPSG (<http://www.epsg-registry.org/>) là tổ chức quản lý các định nghĩa hệ tọa độ của các quốc gia trên thế giới. Mỗi hệ tọa độ cho từng quốc gia, khu vực hoặc thế giới được định danh qua một mã EPSG duy nhất. Hiện nay các phần mềm như QGIS, PostGIS, GeoServer,... đều sử dụng các mã EPSG này để làm việc với các hệ tọa độ. Tuy nhiên, từng địa phương trong mỗi quốc gia lại sử dụng phép chiếu, và có thể là múi chiếu, kinh tuyến trực khác nhau (ví dụ như VN-2000 sử dụng phép chiếu UTM với kinh tuyến trực cho từng địa phương, và múi chiếu 6 độ/ 3 độ tùy vào tỉ lệ bản đồ). Do đó, việc định nghĩa “custom projections” trong các phần mềm

này là một cách để các phần mềm GIS có thể “hiểu” được các hệ tọa độ địa phương trên toàn thế giới.


- Sử dụng: Trong giao diện VN-2000 Projections Define, chọn tính thành muôn định nghĩa hệ tọa độ địa phương (công cụ đã định nghĩa sẵn múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trực cho từng tỉnh/ thành theo quy định tại Thông tư nêu trên).



- Người dùng có thể tùy chọn 02 bộ tham số:
 - -191.9044129,-39.30318279,-111.45032835,-0.00928836, 0.01975479, -0.004274, 0.252906278 (theo quy định)
 - -192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 (được công bố trên EPSG – tham khảo <http://epsg.io/3405>)
- **Tùy chọn Format:**
 - **PROJ.4:** Được sử dụng trong QGIS. Sử dụng bằng cách copy & paste đoạn text vào Custom Projection trong QGIS. Ví dụ cho trường hợp múi chiếu 3 độ, kinh


tuyến trực 105 độ 45 phút (105.75) cho TP.HCM

- Trong QGIS: vào Setting → Custom Projections:




- Chọn Add new CRS: đặt tên (ví dụ HCM_10545) Copy đoạn text được tạo ra bởi công cụ vào ô Parameters


```
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.75 +k=0.9999 +x_0=500000  
+y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-191.9044129,-39.30318279,-  
111.45032835,-0.00928836, 0.01975479, -0.004274,  
0.252906278 +units=m +no_defs
```



- Khi mở shapefile Vn-2000 TP.HCM trong QGIS, chọn Set Layer CRS




- Chọn HCM_10545 custom projection vừa tạo.



- QGIS sẽ lưu thông tin tọa độ này vào file *.QPJ để thực hiện “on the fly” projection khi load dữ liệu trong QGIS.


- Trong trường hợp muốn chuyển tọa độ VN-2000 ↔ WGS84, sử dụng chức năng Reproject trong QGIS:




- **ESRI WKT:** Trong trường hợp ví dụ trên, đoạn text ESRI WKT cho TP.HCM là:

```
PROJCS["VN-2000 / 10575",GEOGCS["GCS_VN-2000",DATUM["D_Vietnam_2000",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.25723563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",105.75],PARAMETER["scale_factor",0.9999],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
```

- Tạo mới hoặc copy đoạn text này vào file *.prj (cùng tên với file *.shp). ArcMap sẽ thực hiện “on the fly” projection khi load dữ liệu vào ArcMap (ArcMap đã setup sẵn các tham số chuyển đổi mà không cần mô tả 07 tham số trong file *.prj)



- Trong trường hợp muốn chuyển tọa độ VN-2000 ↔ WGS84, sử dụng chức năng Project trong ArcMap:



- **PostGIS:** Trong trường hợp ví dụ trên, đoạn text PostGIS cho TP.HCM là:

```
INSERT into spatial_ref_sys (srid, auth_name, auth_srid,
proj4text, srtext) values(10575,'HCMGIS',10575,'+proj=utm
+ellps=WGS84 +towgs84=-191.9044129,-39.30318279,-
111.45032835,-0.00928836, 0.01975479, -0.004274,
```

```

0.252906278 +units=m +no_defs', 'PROJCS["VN-2000 /
10575",GEOGCS["VN-2000",DATUM["Vietnam_2000",SPHEROID["WGS
84",6378137,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"]]],TOWGS84
[-191.9044129,-39.30318279,-111.45032835,-0.00928836,
0.01975479, -0.004274,
0.252906278],AUTHORITY["EPSG","6756"]],PRIMEM["Greenwich",0
,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433
,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4756"]],PROJEC
TION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",
0],PARAMETER["central_meridian",105.75],PARAMETER["scale_fa
ctor",0.9999],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["
false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]]
,AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPS
G","10575"]]');

```

- Đây là đoạn SQL để thêm vào bảng spatial_ref_sys một custom projection cho TP.HCM. Kết quả thực thi trong PostGIS:

	srid	auth_name	auth_srid	srtext	proj4text
1	10575	HCMGIS	10575	PROJCS["VN-2000 / 10575",GEOGCS["VN-20... +proj=utm +ellps=WGS84 +towgs84=-191.9044129,39.30318279,-111.4...	

- **GeoServer:** Trong trường hợp ví dụ trên, đoạn text GeoServer cho TP.HCM là:

```

10575=PROJCS["VN-2000 / 10575",GEOGCS["VN-
2000",DATUM["Vietnam_2000",SPHEROID["WGS
84",6378137,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"]]],TOWGS84
[-191.9044129,-39.30318279,-111.45032835,-0.00928836,
0.01975479, -0.004274,
0.252906278],AUTHORITY["EPSG","6756"]],PRIMEM["Greenwich",0
,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433
,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4756"]],PROJEC
TION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",
0],PARAMETER["central_meridian",105.75],PARAMETER["scale_fa
ctor",0.9999],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["
false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]]
,AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPS
G","10575"]];

```

G", "10575"]]


- GeoServer cho phép định nghĩa custom projections trong thư mục:
..\\GeoServer\\data_dir\\user_projections\\epsg.properties: copy đoạn text
trên vào file epsg.properties

```

40 4555=PROJCS["WRF Lambert_Conformal_Conic_2",GEOGCS["GCS_North_American_1983",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.25722356300003]],PRIMEM["Greenwich",0],AUTHORITY["EPSG","7030"]], AUTHORITY[4556]
4556=PROJCS["Albers Equal area",GEOGCS["WGS 84", DATUM["World Geodetic System 1984", SPHEROID["WGS 84", 6378137.0, 298.257223563, AUTHORITY["EPSG","7030"]]], AUTHORITY[53020]
53020=PROJCS["sphere_Van_der_Grinten_I",GEOGCS["GCS_Sphere",DATUM["D_Sphere",SPHEROID["sphere",6371000.0,0.0]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]
54000=PROJCS["WGS84 / Simple Mercator",GEOGCS["WGS 84", DATUM["WGS_1984", SPHEROID["WGS_1984", 6378137.0, 298.257223563]], PRIMEM["Greenwich", 0.0], UNIT["degree", 0.0174532925199433]
54000=PROJCS["World_Mollweide",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]
54012=PROJCS["World_Eckert_IV",GEOGCS["WGS_1984",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]
54029=PROJCS["Sphere_Van_der_Grinten_I",GEOGCS["GCS_Sphere",DATUM["North_American_Datum_1983",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101],TOWGS84[0,0,0]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Decimal_Second",0.0001]
100001=GEOGCS["NAD83 / NADIS_Seconds",DATUM["North_American_Datum_1983",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101],TOWGS84[0,0,0]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0001]
100002=PROJCS["NAD83 / Austin",GEOGCS["NAD83",DATUM["North_American_Datum_1983",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101],TOWGS84[0,0,0]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0001]
100003=PROJCS["WGS84 / Google_Mercator",GEOGCS["WGS 84", DATUM["World Geodetic System 1984", SPHEROID["WGS 84", 6378137.0, 298.257223563, AUTHORITY["EPSG","7030"]]], AUTHORITY["EPSG","7030"],AUU
102113=PROJCS["WGS84 / Google_Mercator",GEOGCS["WGS 84", DATUM["World Geodetic System 1984", SPHEROID["WGS 84", 6378137.0, 298.257223563, AUTHORITY["EPSG","7030"]]], AUTHORITY["EPSG","7030"],AUU
900913=PROJCS["WGS84 / Google_Mercator",GEOGCS["WGS 84", DATUM["World Geodetic System 1984", SPHEROID["WGS 84", 6378137.0, 298.257223563, AUTHORITY["EPSG","7030"]]], AUTHORITY["EPSG","7030"],AUU
391141=PROJCS["Equal_Earth",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS 1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]
33 10575=PROJCS["VN-2000 / 10575",GEOGCS["VN-2000",DATUM["Vietnam_2000",SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"]]],TOWGS84[-191.9044129,-39.30318279,-111.45032835,-0.0092863,AUTHORITY["EPSG","6336"]],PRIMEM["Greenwich", 0.0, AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree", 0.017453292519943295],AXIS["Longitude", EAST],AXIS["Latitude", NORTH],AUTHORITY["EPSG","4756"]]
PROJECTION["Transverse_Mercator"]
PARAMETER["central_meridian", -105.75]
PARAMETER["latitude_of_origin", 0.0]
PARAMETER["scale_factor", 0.9999]
PARAMETER["false_easting", 500000.0]
PARAMETER["false_northing", 0.0]
UNIT["m", 1.0]
AXIS["Easting", EAST]
AXIS["Northing", NORTH]

```

- Kết quả trên GeoServer:



2.4. Geometry Processing

2.4.1. Skeleton/ medial axis/ Centerline

2.4.1.1. Voronoi Diagram

Voronoi Diagram (Sơ đồ Voronoi) của một tập điểm được định nghĩa như sau:

Cho $P = \{p_1, p_2, p_3, \dots, p_n\}$ là tập n điểm trong không gian Euclidean


- $d(p_i, p_j)$: Khoảng cách Euclidean giữa p_i và p_j .

- Ô Voronoi của p_i – kí hiệu $V(p_i)$ được định nghĩa:

$$V(p_i) = \{ q : d(p_i, q) < d(p_j, q), \text{ với } \forall j \neq i \}$$

Sơ đồ Voronoi của tập điểm P , kí hiệu $V(P)$ là hợp các ô Voronoi của tất cả các điểm thuộc P .

Nói cách khác, sơ đồ Voronoi là một phân hoạch của P thành n vùng, mỗi vùng ứng với một và chỉ một điểm p_i thuộc P sao cho nếu điểm q thuộc vùng chứa p_i thì khoảng cách từ q đến p_i là nhỏ nhất so với các điểm khác thuộc P .



Một số ứng dụng của sơ đồ Voronoi:

- **Knuth's Post Office Problem:** Cho một tập điểm biểu diễn vị trí của các bưu điện, tìm bưu điện gần nhất từ một điểm bất kỳ. Dễ thấy điểm bất kỳ có khoảng cách đến bưu điện gần nhất khi nằm chung ô Voronoi.
- **Closest Pair:** Tìm cặp điểm gần nhất trong một tập điểm cho trước.
- **All Nearest Neighbors:** Tìm láng giềng gần nhất cho từng điểm trong một tập điểm.
- **Euclidean Minimum Spanning Tree:** Tìm cây bao trùm nhỏ nhất trong một tập điểm.
- **Largest Empty Circle (Toxic Waste Dump Problem):** Tìm đường tròn rỗng lớn nhất có tâm nằm trong bao lồi của tập điểm.
- **Fixed Radius Near Neighbors:** Tìm tất cả các cặp điểm có khoảng cách nhỏ hơn một khoảng cách cho trước.


- **All k Nearest Neighbors:** Tìm k láng giềng gần nhất cho từng điểm trong một tập điểm
- **Enumerating interpoint distances:** Tìm cặp điểm gần nhất, cặp điểm gần thứ 2, cặp điểm gần thứ 3,...

2.4.1.2. Delaunay Triangulation

Delaunay triangulation là cấu trúc đối ngẫu của Voronoi diagram. Để tạo Delaunay triangulation từ Voronoi diagram, lần lượt vẽ các đường nối các điểm thuộc các ô Voronoi kề nhau.


- Dễ thấy cạnh của lưới tam giác Delaunay chính là đường nối đến các điểm gần nhất từ một điểm bất kỳ.
- Đường tròn ngoại tiếp của một tam giác Delaunay bất kỳ không chứa bất kỳ điểm nào của tập điểm (gọi là empty circle).
- Có tối đa $3n - 6$ cạnh và tối đa $2n - 5$ tam giác (theo công thức Euler với n là số điểm của tập điểm). Để tìm cặp điểm gần nhất, chỉ cần thực hiện tối đa $3n - 6$ phép tính trên các cạnh của lưới tam giác (thay vì phải tính toán khoảng cách và so sánh $n(n-1)/2$ lần).

Tính đối ngẫu giữa Voronoi Diagram và Delaunay Triangulation:




2.4.1.3. Ứng dụng sơ đồ Voronoi tìm tim đường cho đối tượng vùng dạng network

Dễ thấy các cạnh của lược đồ Voronoi chính là đường trung trực của các cặp điểm kề nhau. Dựa vào tính chất này, nếu nêu xây dựng lược đồ Voronoi cho các điểm biên của polygon thì có thể lọc được tim đường của nó từ các cạnh của sơ đồ Voronoi.




Thuật toán tìm tim đường từ cho đối tượng vùng (Polygon) dạng network (giao thông, sông kênh) dựa trên sơ đồ Voronoi gồm các bước sau:

- Chuyển đổi tượng dạng vùng sang Polyline.
- Tăng dày mật độ điểm trên Polyline nhằm tăng độ chính xác của tim đường (tham số tăng dày mặc định là 1m).



- Tạo lược đồ Voronoi cho tập các điểm đã được tăng dày.
- Chuyển sơ đồ Voronoi sang dạng Polyline.
- Lọc ứng viên tim đường giao thông là các Polyline Voronoi được chứa hoàn toàn trong Polygon.




- Merge tất cả các ứng viên tim đường thành một đồ thị tƣợng tim đường.
- Đơn giản hóa tim đường để khử tình trạng “răng cưa”.
- Tinh chỉnh kết quả: Vì bản chất của việc áp dụng lược đồ Voronoi là tìm xương (skeleton) của vùng giao thông, nên phải xóa bỏ các cấu trúc xương không cần thiết đối với tim đường giao thông (trong xử lý ảnh công đoạn này được gọi là pruning). Do đó, sau khi có kết quả tim đường, cần áp dụng thêm một số thuật toán pruning hoặc xóa thủ công một số ít các ứng viên tim đường không phù hợp, thường là các khu vực đầu, cuối của vùng và tại các khu vực có cấu trúc hình học tương đối phức tạp.

Bài toán tìm tim đường cho đồ thị tƣợng dạng vùng có ý nghĩa trong việc xây dựng cấu trúc network tự động cho các đồ thị tƣợng dạng vùng, từ đó dễ dàng tính toán độ dài của các đồ thị tƣợng dạng vùng có cấu trúc hình học phức tạp như sông, suối.

2.4.1.4. Tạo tim đường sử dụng HCMGIS Plugin


- Chọn đồ thị tƣợng dạng cần tạo tim đường

- Chọn HCMGIS → Geometry Processing → Skeleton/Medial Axis




- Chọn các tham số:

- Input Polygon: lớp chứa đối tượng vùng cần tạo tim đường (giới hạn 100 đối tượng)
- Unique field: mã định danh của đối tượng
- Density: Mật độ tăng dày trước khi tạo Voronoi Diagram. Thông số này chính là khoảng cách các điểm biên sẽ được tăng dày cho đối tượng. Khoảng cách này càng nhỏ, tim đường càng chính xác nhưng thuật toán chạy chậm hơn và ngược lại. Để cân bằng tốc độ và chất lượng tạo tim đường, giá trị thông số Density được thiết lập mặc định là 1m.



- Kết quả:




- Tinh chỉnh kết quả: người dùng có thể tinh chỉnh kết quả để có được tim đường sau cùng (pruning) để loại bỏ các tim đường không cần thiết. Vì bản chất thuật toán là tìm xương, nên nếu đối tượng vùng có dạng hình học càng phức tạp thì tim đường cũng “phức tạp” vì nó cố gắng mô phỏng theo hình dạng của đối tượng. Đối với các đối tượng vùng có dạng tuyến như đường giao thông, công cụ này cho kết quả rất tốt.


2.4.2. Centerline in Polygons' Gaps

Chức năng này dùng để tạo tim đường cho các block nhà, thuật toán tương tự như Skeleton/Medial Axis kết hợp một số bước tiền xử lý như sau:

- Kết tập (aggregation) các nhà riêng biệt thành từng block nhà




- Clip (Symmetric Difference) bao lồi của block nhà với lớp kết tập để tạo các đối tượng dạng vùng




- Tạo tim đường cho các đối tượng dạng vùng sử dụng thuật toán như trên

Tạo tim đường cho block nhà sử dụng HCMGIS Plugin:

- Chọn block nhà cần tạo




- Chọn HCMGIS → Geometry Processing → Centerline in Polygon's Gaps




- Chọn các tham số:

- o Input Polygon: lớp chứa đối tượng block nhà cần tạo tim đường.

- Density: Mặc định cho thông số này là 1m.
- Tùy chọn *Also create line surround the polygon*: Tạo thêm tim đường xung quang đường bao của block nhà với khoảng cách đến block nhà được thiết lập ở mục *Distance to the bounding box of polygon* (mặc định là 2m)



- Kết quả:



2.4.3. Closest/ Farthest pair of Points

2.4.3.1. Bài toán tìm cặp điểm gần nhất và xa nhất (Closest/ Farthest Pair of Points)

Bài toán tìm cặp điểm gần nhất trong một tập điểm thuộc lớp bài toán láng giềng gần nhất (nearest – neighbour problem). Cách tiếp cận “ngây thơ” cho bài toán này là lần lượt tính toán khoảng cách của từng cặp điểm và tìm ra cặp điểm có khoảng cách nhỏ nhất, và dễ thấy độ phức tạp tính toán cho tập n điểm là $O(n^2)$.

Một cách tiếp cận khác là chiến thuật “chia để trị” (divide and conquer): sắp xếp tập điểm theo thứ tự tăng dần của tọa độ x (hoặc y), sau đó chia tập điểm làm 2 theo thứ tự sắp xếp. Cặp điểm gần nhất của tập điểm là một trong hai cặp điểm gần nhất của nửa tập điểm, và thuật toán chia để trị tiếp tục đệ quy trên 2 nửa tập điểm này.


Từ định nghĩa của sơ đồ Voronoi cho tập điểm, dễ thấy các điểm gần nhất của 1 điểm nằm trong các ô Voronoi tiếp xúc với ô Voronoi của điểm đang xét, hay nói cách khác là đỉnh của các tam giác Delaunay chứa điểm đang xét (đối ngẫu của sơ đồ Voronoi). Do đó, bài toán tìm tập điểm gần nhất có thể thực hiện bằng cách tìm tam giác Delaunay của tập điểm và chọn ra cạnh có chiều dài nhỏ nhất, từ đó suy ra điểm đầu và điểm cuối của cạnh này chính là cặp điểm gần nhất.

Ngoài ra, bao lồi (convex hull) của tập điểm cũng chính là các cạnh nằm trên bao lồi của tam giác Delaunay. Khi đó, bài toán tìm cặp điểm xa nhất chỉ cần so sánh các đường chéo trên bao lồi này.


2.4.3.2. Tìm Closest/ Farthest Pair of Points sử dụng HCMGIS Plugin

Thuận toán tìm Closest/ Farthest Pair of Points dựa vào cấu trúc đối ngẫu của Voronoi Diagram là Delaunay Triangulation:

- Tạo Delaunay Triangulation cho tập điểm (cấu trúc đối ngẫu của sơ đồ Voronoi)




- Tìm cạnh nhỏ nhất của Delaunay Triangulation: 2 đỉnh của cạnh này chính là Closest pair of Points
- Tìm đường chéo lớn nhất của bao lồi (convexhull, tìm được từ Delaunay Triangulation): 2 đỉnh của cạnh này chính là Farthest pair of Points.
- Download tập điểm geonode_world_ports từ HCMGIS OpenData để làm dữ liệu thử nghiệm:




Tìm Closest/ Farthest Pair of Points sử dụng HCMGIS Plugin:


- Chọn HCMGIS → Geometry Processing → Closest/farthest pair Ponit



- Chọn các tham số:
 - Input Point Layer: lớp chứa đối tượng điểm cần tìm Closest/ Farthest Pair of Points.
 - Unique Field: Mã định danh của đối tượng



- Kết quả:



2.4.4. Largest Empty Circle


2.4.5. Bài toán tìm đường tròn rỗng lớn nhất Largest Empty Circle

Phát biểu bài toán: Tìm đường tròn có bán kính lớn nhất sao cho tâm đường tròn nằm trong bao lồi của một tập n điểm và không chứa bất kì điểm nào.


Thuật toán tìm Largest Empty Circle của một tập điểm S dựa vào Voronoi Diagram:

- Tìm Voronoi Diagram VD (S).


- Tìm bao lồi CH (S).
- Đối với mỗi đỉnh v của Voronoi Diagram: Nếu v chứa trong bao lồi CH (S): tính toán và tìm ra đường tròn rỗng có bán kính lớn nhất có tâm là v.
- Đối với mỗi cạnh e của Voronoi Diagram: Tìm giao điểm p của cạnh e và bao lồi CH (S), tính toán và tìm ra đường tròn rỗng có bán kính lớn nhất có tâm là p.
- Tìm đường tròn rỗng lớn nhất từ 2 đường tròn tâm v và tâm p.




2.4.6. Tìm Largest Empty Circle sử dụng HCMGIS Plugin




- Chọn HCMGIS → Geometry Processing → Largest Empty Circle



- Chọn các tham số:
 - Input Point Layer: lớp chứa đối tượng điểm cần tìm Largest Empty Circle.
 - Unique Field: Mã định danh của đối tượng




- Kết quả:




2.4.7. Merge Layers



Gộp các lớp đối tượng có cùng loại đối tượng (điểm, đường, vùng): Giả sử có 24 lớp ranh quận của Thành phố Hồ Chí Minh, cần gộp 24 lớp này thành 1 lớp ranh quận duy nhất chứa 24 đối tượng tương ứng với 24 quận huyện:




- Chọn HCMGIS → Geometry Processing → Merge Layers



- Chọn các lớp đối tượng cần gộp và đường dẫn lưu trữ kết quả:




- Kết quả:




2.4.8. Split Layer

Tách đối tượng trong cùng một lớp dựa vào mã định danh: Ví dụ cần tách lớp ranh quận vừa merge ở bước trên thành 24 lớp ranh quận riêng biệt theo tên quận/ mã quận.


- Chọn Layer cần tách: ví dụ ranhquan HCM




- Chọn HCMGIS → Geometry Processing → Split Layer



- Chọn mã định danh và đường dẫn lưu trữ (trong trường hợp này là tên quận/ mã quận)




- Kết quả: 24 lớp ranh quận/huyện sau khi Split



2.5. Calculate Fields

2.5.1. Merge Fields


- Gộp trường dữ liệu: ví dụ gộp hai trường mahc và ten_quan trong lớp ranhquan




ranhquan :: Features Total: 24, Filtered: 24, Selected: 0

	objectid	id	ten_quan	mahc	caphc	soho	st_area_sh	st_length_
1	3	341.00000000	Quận 4	773	Huyện	0.00000000	4178624.783069...	9483.75314661000
2	2	338.00000000	Quận 3	770	Quận	43942.00000000	4925262.279439...	12181.72885850...
3	22	343.00000000	Quận 5	774	Quận	41490.00000000	4276155.094290...	10640.16139190...
4	18	498.00000000	Quận 9	763	Quận	0.00000000	114259524.1700...	53139.04355230...
5	24	485.00000000	Huyện Hóc Môn	784	Huyện	46916.00000000	109180853.1879...	65959.03692280...
6	23	731.00000000	Quận 8	776	Quận	0.00000000	19166418.63670...	31890.84784620...
7	15	489.00000000	Huyện Củ Chi	783	Huyện	0.00000000	434725684.1359...	119961.8168110...
8	14	435.00000000	Quận 12	761	Quận	36838.00000000	52774955.59210...	47703.46418730...
9	17	497.00000000	Quận Thủ Đức	762	Quận	51831.00000000	47755327.46249...	52830.14795610...
10	16	493.00000000	Huyện Bình Ch...	785	Quận	0.00000000	252918724.6360...	129795.5734150...
11	19	499.00000000	Quận 2	769	Quận	0.00000000	49938371.96559...	39592.80036760...
12	13	433.00000000	Quận Bình Tân	777	Quận	49443.00000000	51912651.54330...	40057.92125620...
13	21	501.00000000	Huyện Cần Giờ	787	Huyện	0.00000000	717732940.3719...	134049.9729370...
14	20	500.00000000	Huyện Nhà Bè	786	Huyện	0.00000000	100489659.6669...	67540.69137730...
15	10	424.00000000	Quận Bình Thạnh	765	Quận	92374.00000000	20783549.98220...	29544.23107300...
16	9	413.00000000	Quận Tân Bình	766	Quận	0.00000000	22435806.34870...	23808.18302130...
17	12	432.00000000	Quận Tân Phú	767	Quận	84803.00000000	16006139.78270...	19308.61278400...

- Chọn HCMGIS → Calculate Field → Merge Fields



- Chọn các tham số:
 - o Input layer: lớp dữ liệu đầu vào
 - o Fields: các trường cần merge
 - o Linking Characters: ký tự liên kết giữa các trường (khoảng trắng, gạch nối,...)
 - o Tùy chọn Selected feature only: chỉ thực hiện trên các đối tượng được chọn



- Kết quả:

ranhquan :: Features Total: 24, Filtered: 24, Selected: 0

	objectid	id	ten_quan	mahc	caphc	soho	st_area_sh	st_length_	merge
1	3	341.00000000	Quận 4	773	Huyện	0.00000000	4178624.783069...	9483.75314661000	773-Quận 4
2	2	338.00000000	Quận 3	770	Quận	43942.00000000	4925262.279439...	12181.72885850...	770-Quận 3
3	22	343.00000000	Quận 5	774	Quận	41490.00000000	4276155.094290...	10640.16139190...	774-Quận 5
4	18	498.00000000	Quận 9	763	Quận	0.00000000	114259524.1700...	53139.04355230...	763-Quận 9
5	24	485.00000000	Huyện Hóc Môn	784	Huyện	46916.00000000	109180853.1879...	65959.03692280...	784-Huyện Hóc Môn
6	23	731.00000000	Quận 8	776	Quận	0.00000000	19166418.63670...	31890.84784620...	776-Quận 8
7	15	489.00000000	Huyện Củ Chi	783	Huyện	0.00000000	434725684.1359...	119961.8168110...	783-Huyện Củ Chi
8	14	435.00000000	Quận 12	761	Quận	36838.00000000	52774955.59210...	47703.46418730...	761-Quận 12
9	17	497.00000000	Quận Thủ Đức	762	Quận	51831.00000000	47755327.46249...	52830.14795610...	762-Quận Thủ Đức
10	16	493.00000000	Huyện Bình Chánh	785	Quận	0.00000000	252918724.6360...	129795.5734150...	785-Huyện Bình Chánh
11	19	499.00000000	Quận 2	769	Quận	0.00000000	49938371.96559...	39592.80036760...	769-Quận 2
12	13	433.00000000	Quận Bình Tân	777	Quận	49443.00000000	51912651.54330...	40057.92125620...	777-Quận Bình Tân
13	21	501.00000000	Huyện Cần Giờ	787	Huyện	0.00000000	717732940.3719...	134049.9729370...	787-Huyện Cần Giờ
14	20	500.00000000	Huyện Nhà Bè	786	Huyện	0.00000000	100489659.6669...	67540.69137730...	786-Huyện Nhà Bè
15	10	424.00000000	Quận Bình Thạnh	765	Quận	92374.00000000	20783549.98220...	29544.23107300...	765-Quận Bình Thạnh
16	9	413.00000000	Quận Tân Bình	766	Quận	0.00000000	22435806.34870...	23808.18302130...	766-Quận Tân Bình
17	12	432.00000000	Quận Tân Phú	767	Quận	84803.00000000	16006139.78270...	19308.61278400...	767-Quận Tân Phú


2.5.2. Split Field

- Tách trường dữ liệu: ví dụ tách trường dữ liệu vừa merge ở bước trên


ranhquan :: Features Total: 24, Filtered: 24, Selected: 0

	objectid	id	ten_quan	mahc	caphc	soho	st_area_sh	st_length_	merge
1	3	341.00000000	Quận 4	773	Huyện	0.00000000	4178624.783069...	9483.75314661000	773-Quận 4
2	2	338.00000000	Quận 3	770	Quận	43942.00000000	4925262.279439...	12181.72885850...	770-Quận 3
3	22	343.00000000	Quận 5	774	Quận	41490.00000000	4276155.094290...	10640.16139190...	774-Quận 5
4	18	498.00000000	Quận 9	763	Quận	0.00000000	114259524.1700...	53139.04355230...	763-Quận 9
5	24	485.00000000	Huyện Hóc Môn	784	Huyện	46916.00000000	109180853.1879...	65959.03692280...	784-Huyện Hóc Môn
6	23	731.00000000	Quận 8	776	Quận	0.00000000	19166418.63670...	31890.84784620...	776-Quận 8
7	15	489.00000000	Huyện Củ Chi	783	Huyện	0.00000000	434725684.1359...	119961.8168110...	783-Huyện Củ Chi
8	14	435.00000000	Quận 12	761	Quận	36838.00000000	52774955.59210...	47703.46418730...	761-Quận 12
9	17	497.00000000	Quận Thủ Đức	762	Quận	51831.00000000	47755327.46249...	52830.14795610...	762-Quận Thủ Đức
10	16	493.00000000	Huyện Bình Chánh	785	Quận	0.00000000	252918724.6360...	129795.5734150...	785-Huyện Bình Chánh
11	19	499.00000000	Quận 2	769	Quận	0.00000000	49938371.96559...	39592.80036760...	769-Quận 2
12	13	433.00000000	Quận Bình Tân	777	Quận	49443.00000000	51912651.54330...	40057.92125620...	777-Quận Bình Tân
13	21	501.00000000	Huyện Cần Giờ	787	Huyện	0.00000000	717732940.3719...	134049.9729370...	787-Huyện Cần Giờ
14	20	500.00000000	Huyện Nhà Bè	786	Huyện	0.00000000	100489659.6669...	67540.69137730...	786-Huyện Nhà Bè
15	10	424.00000000	Quận Bình Thạnh	765	Quận	92374.00000000	20783549.98220...	29544.23107300...	765-Quận Bình Thạnh
16	9	413.00000000	Quận Tân Bình	766	Quận	0.00000000	22435806.34870...	23808.18302130...	766-Quận Tân Bình
17	12	432.00000000	Quận Tân Phú	767	Quận	84803.00000000	16006139.78270...	19308.61278400...	767-Quận Tân Phú

- Chọn HCMGIS → Geometry Processing → Split Field



- Chọn các tham số:
 - o Input layer: lớp dữ liệu đầu vào
 - o Split Field: trường dữ liệu cần tách
 - o Split Character: ký tự liên kết giữa các trường (khoảng trắng, gạch nối,...) để làm cơ sở tách trường.
 - o Tùy chọn Selected feature only: chỉ thực hiện trên các đối tượng được chọn



- Kết quả:

ranhquan :: Features Total: 24, Filtered: 24, Selected: 0

	ten_quan	mahc	caphc	soho	st_area_sh	st_length_	merge	split	split_1
1	0000000 Quận 1	760	Quận	45132.0000000	7714993.303129...	15275.11549680...	760-Quận 1	760	Quận 1
2	0000000 Quận 12	761	Quận	36838.0000000	52774955.59210...	47703.46418730...	761-Quận 12	761	Quận 12
3	0000000 Quận Thủ Đức	762	Quận	51831.0000000	47755327.46249...	52830.14795610...	762-Quận Thủ Đức	762	Quận Thủ Đức
4	0000000 Quận 9	763	Quận	0.0000000	114259524.1700...	53139.04355230...	763-Quận 9	763	Quận 9
5	0000000 Quận Gò Vấp	764	Quận	78640.0000000	19716170.35970...	27550.3777710...	764-Quận Gò Vấp	764	Quận Gò Vấp
6	0000000 Quận Bình Thạnh	765	Quận	92374.0000000	20783549.98220...	29544.2310730...	765-Quận Bình Thạnh	765	Quận Bình Thạnh
7	0000000 Quận Tân Bình	766	Quận	0.0000000	22435806.34870...	23808.18302130...	766-Quận Tân Bình	766	Quận Tân Bình
8	0000000 Quận Tân Phú	767	Quận	84803.0000000	16006139.78270...	19308.61278400...	767-Quận Tân Phú	767	Quận Tân Phú
9	0000000 Quận Phú Nhuận	768	Quận	37261.0000000	4890400.797100...	12393.68649190...	768-Quận Phú Nhuận	768	Quận Phú Nhuận
10	0000000 Quận 2	769	Quận	0.0000000	49938371.96559...	39592.80036760...	769-Quận 2	769	Quận 2
11	0000000 Quận 3	770	Quận	43942.0000000	4925262.279439...	12181.72883850...	770-Quận 3	770	Quận 3
12	0000000 Quận 10	771	Quận	54553.0000000	5708068.039389...	10478.64287130...	771-Quận 10	771	Quận 10
13	0000000 Quận 11	772	Quận	0.0000000	5131514.622659...	10833.76082600...	772-Quận 11	772	Quận 11
14	0000000 Quận 4	773	Huyện	0.0000000	4178624.783069...	9483.75314661000	773-Quận 4	773	Quận 4
15	0000000 Quận 5	774	Quận	41490.0000000	4276155.094290...	10640.16139190...	774-Quận 5	774	Quận 5
16	0000000 Quận 6	775	Quận	0.0000000	7141212.116770...	13077.86122530...	775-Quận 6	775	Quận 6

2.5.3. Vietnamese Font Converter

Chức năng này hỗ trợ chuyển font chuyển đổi font chữ tiếng Việt giữa Unicode, TCVN3 và Vni-Windows, với các tiện ích IN HOA, Hoa Mỗi Từ, Hoa đầu câu, in thường, không dấu.


Ví dụ, cần chuyển dữ liệu có font TCVN sang Unicode như sau:

cayxanh_q3 :: Features Total: 4647, Filtered: 4647, Selected: 0

	objectid	ma_so_cay	don_vi_ql	so_nha	
1	693	453	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	643-645	C
2	692	455	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	643-645	C
3	703	433	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	579	C
4	702	435	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	585	C
5	705	429	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	565	C
6	704	431	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	569	C
7	699	441	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	603	C
8	698	443	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	619	C
9	701	437	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	595	C
10	700	439	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	599A	C
11	2073	78	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	20	T
12	2072	17C	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	28	T
13	577	308	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	226A	E
14	2074	87	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	275	N
15	2069	17A	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	28	T
16	2068	74	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	20	T
17	2071	17B	Khu qu�n l�y giao th�ng s� 1	28	T


Show All Features

- Chọn HCMGIS → Calculate Field → Vietnamese Font Converter



- Chọn các tham số:
 - Input Layer: Lớp dữ liệu cần chuyển font

- Fields: Chọn các trường cần chuyển Font
- Source Charset: Bảng mã nguồn (TCVN3, Vni-Windows hoặc Unicode)
- Target Charset: Bảng mã đích (TCVN3, Vni-Windows, Unicode hoặc ANSI – chuyển sang dạng không dấu)
- Options:
 - UPPER CASE: IN HOA
 - lower case: in thường
 - Capitalize: Hoa đầu câu
 - Title: Hoa mỗi từ
- Tùy chọn “Selected features only”: chỉ chuyển font cho các đối tượng được chọn.



- Kết quả:

convert_font :: Features Total: 4647, Filtered: 4647, Selected: 0

	objectid	ma_so_cay	don_vi_ql	so_nha	ten_doen_d	ten_duong	ten_phuong	ten_quan	vi_tri_tro	loai_cay
1		693 453	Khu quản lý giao thông số 1	643-645	Cao Thắng - N...	Điện Biên Phủ	Phường 1	Quận 3	Trên đường	Lim xẹt
2		692 455	Khu quản lý giao thông số 1	643-645	Cao Thắng - N...	Điện Biên Phủ	Phường 1	Quận 3	Trên đường	Lim xẹt
3		703 433	Khu quản lý giao thông số 1	579	Cao Thắng - N...	Điện Biên Phủ	Phường 1	Quận 3	Trên đường	Lim xẹt
4		702 435	Khu quản lý giao thông số 1	585	Cao Thắng - N...	Điện Biên Phủ	Phường 1	Quận 3	Trên đường	Lim xẹt
5		705 429	Khu quản lý giao thông số 1	565	Cao Thắng - N...	Điện Biên Phủ	Phường 1	Quận 3	Trên đường	Lim xẹt
6		704 431	Khu quản lý giao thông số 1	569	Cao Thắng - N...	Điện Biên Phủ	Phường 1	Quận 3	Trên đường	Lim xẹt
7		699 441	Khu quản lý giao thông số 1	603	Cao Thắng - N...	Điện Biên Phủ	Phường 1	Quận 3	Trên đường	Lim xẹt
8		698 443	Khu quản lý giao thông số 1	619	Cao Thắng - N...	Điện Biên Phủ	Phường 1	Quận 3	Trên đường	Lim xẹt
9		701 437	Khu quản lý giao thông số 1	595	Cao Thắng - N...	Điện Biên Phủ	Phường 1	Quận 3	Trên đường	Lim xẹt
10		700 439	Khu quản lý giao thông số 1	599A	Cao Thắng - N...	Điện Biên Phủ	Phường 1	Quận 3	Trên đường	Lim xẹt
11		2073 78	Khu quản lý giao thông số 1	20	Trần Quốc Thảo...	Ngô Thời Nhiệm	Phường 7	Quận 3	Trên đường	Nhạc ngựa
12		2072 17C	Khu quản lý giao thông số 1	28	Trần Quốc Thảo...	Ngô Thời Nhiệm	Phường 6	Quận 3	Trên đường	Lim xẹt
13		577 308	Khu quản lý giao thông số 1	226A	Điện Biên Phủ ...	Pasteur	Phường 6	Quận 3	Trên đường	Sao đen
14		2074 87	Khu quản lý giao thông số 1	275	Ngô Thời Nhiệ...	Trương Định	Phường 7	Quận 3	Trên đường	Lim xẹt
15		2069 17A	Khu quản lý giao thông số 1	28	Trần Quốc Thảo...	Ngô Thời Nhiệm	Phường 6	Quận 3	Trên đường	Lim xẹt
16		2068 74	Khu quản lý giao thông số 1	20	Trần Quốc Thảo...	Ngô Thời Nhiệm	Phường 7	Quận 3	Trên đường	Nhạc ngựa

2.6. Batch Converter


2.6.1. XY To Point

Chuyển hàng loạt các file csv/ txt có tọa độ XY sang đổi tượng dạng điểm:


cho_latlong :: Features Total: 242, Filtered: 242, Selected: 0

	metro	nuoc_ngoa	vanh_dai	cao_toc	dm_hang_te	dm_loai_1	dm_nganh_1	dm_dinh_1	xcoord	ycoord	geom
1	0	0	0	0	Hạng 3	Chợ	Tổng hợp	Giải tỏa, di dời	610875.4587	1180553.642	010100000F8B...
2	0	0	0	0	Hạng 3	Chợ	Tổng hợp	Giữ nguyên hiệ...	608837.1283	1201094.314	010100000A08...
3	0	0	0	0	Tạm	Chợ	Tổng hợp	Giữ nguyên hiệ...	601263.1268	1203134.673	010100000F8E...
4	0	0	0	0	Hạng 3	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	588847.4963	1219426.717	010100000980...
5	0	0	0	0	Hạng 1	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	599655.4909	1193863.315	010100000A83...
6	0	0	0	0	Tạm	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	598689.9491	1187822.769	010100000686...
7	0	0	0	0	Hạng 3	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	595555.0574	1184896.948	010100000688...
8	0	0	0	0	Hạng 3	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	607308.6929	1186590.209	010100000F0C...
9	0	0	0	0	Hạng 3	Chợ	Tổng hợp	Giữ nguyên hiệ...	596309.1466	1187848.893	010100000B82...
10	0	0	0	0	Hạng 3	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	593710.4345	1178755.047	010100000B8C...
11	0	0	0	0	Tạm	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	596676.2019	1186047.119	010100000D06...
12	0	0	0	0	Hạng 3	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	633591.4906	1152223.73	01010000058E...
13	0	0	0	0	Tạm	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	601541.2789	1189066.607	01010000018F...
14	0	1	0	0	Hạng 2	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	605772.8982	1194551.446	010100000D0D...
15	0	0	0	0		Chợ		Sửa chữa, nâng...	611158.4826	1158286.702	010100000E05...
16	0	0	0	0	Tạm	Chợ	Tổng hợp	Giải tỏa, di dời	592383.9129	1181875.007	010100000F8A...


- Chọn HCMGIS → Batch Converter → XY to Point



- Chọn tham số:
 - Input CSV Point Folder: chọn đường dẫn đến thư mục chứa các file csv cần chuyển. Tiện ích sẽ đọc và load tất cả các file csv có trong thư mục chọn và các thư mục con của nó.
 - Latitude Filed: Chọn cột chứa thông tin vĩ độ (hoặc tọa độ Y đối với Projected Coordinate System)
 - Longitude Filed: Chọn cột chứa thông tin kinh độ (hoặc tọa độ X đối với Projected Coordinate System)
 - Chọn Apply để thực thi. Sau khi thực thi, các lỗi xảy ra khi chuyển đổi csv sang dạng điểm sẽ được hiển thị trong Errors Log.



- Kết quả:
 - o Lớp điểm được tạo:



- Và bảng thuộc tính:

	metro	nuoc_ngoi	vanh_dai	cao_toc	dm_hang_te	dm_loai_1	dm_nganh_1	dm_dinh_1	xcoord	ycoord	geom
1	0	0	0	0	Hàng 3	Chợ	Tổng hợp	Chuyển công n...	610798.4643	1201646.051	0101000000C8B...
2	0	0	0	0	Tạm	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	601541.2789	1189066.607	010100000018F...
3	0	0	0	0	Hàng 3	Chợ	Tổng hợp	Giữ nguyên hiệ...	608837.1283	1201094.314	0101000000A08...
4	0	0	0	0	Hàng 3	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	595555.0574	1184896.948	0101000000688...
5	0	0	0	0	Hàng 3	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	588847.4963	1219426.717	0101000000980...
6	0	0	0	0	Hàng 3	Chợ	Tổng hợp	Giải tỏa, di dời	610875.4587	1180553.642	0101000000F8B...
7	0	0	0	0	Tạm	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	598689.9491	1187822.769	0101000000686...
8	0	0	0	0	Tạm	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	596676.2019	1186047.119	0101000000D06...
9	0	0	0	0	Hàng 3	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	607308.6929	1186590.209	0101000000FOC...
10	0	0	0	0	Hàng 3	Chợ	Tổng hợp	Giữ nguyên hiệ...	594684.1256	1180893.603	0101000000A8A...
11	0	0	0	0	Hàng 3	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	593710.4345	1178755.047	0101000000B8C...
12	0	0	0	0		Chợ		Sửa chữa, nâng...	611158.4826	1158286.702	0101000000E05...
13	0	0	0	0	Hàng 3	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	633591.4906	1152223.73	010100000058E...
14	0	0	0	0	Hàng 3	Chợ	Tổng hợp	Giữ nguyên hiệ...	596309.1466	1187848.893	0101000000B82...
15	0	1	0	0	Hàng 2	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa, nâng...	605772.8982	1194551.446	0101000000D0D...
16	0	0	0	0	Hàng 3	Chợ	Tổng hợp	Sửa chữa - di dời	598834.212	1177802.747	0101000000984...