

Cuộc họp dài, thông tin vẫn rơi rụng

36 phản hồi cho thấy pain lặp lại và mức sẵn sàng dùng cao.

CORE JTBD

Khi đang họp trực tuyến cùng nhóm dự án, tôi muốn nắm lại chính xác điều đã thống nhất và ai cần làm gì, để nhóm tiếp tục công việc mà không phải hỏi lại.

Problem statement

Vừa tham gia thảo luận vừa cố ghi nhớ khiến quyết định, owner và deadline dễ bị bỏ sót.

36

phản hồi họp lệ

Khảo sát ngày 30/07/2026

91,7%

họp ít nhất 3 lần/tuần

33/36 người

72,2%

pain proxy

26/36 vừa bỏ sót nội dung, vừa thiếu tổng kết thường xuyên

83,3%

sẵn sàng sử dụng

30/36 trả lời "Sẵn sàng"

2. VÌ SAO CHỌN TÍNH NĂNG NÀY

Chọn live action minutes, không chạy theo automation

Một quyết định AI rõ: đã chốt hay chỉ mới đề xuất?

Ứng viên	Bảng chứng	Chi phí / giới hạn	Khả thi	Chọn?
A. Biên bản hành động tăng dần	26/36 pain proxy 18/36 chọn AI Agent	31/36 bỏ sót nội dung; cần xử lý mở hồ	Đã deploy	CHỌN
B. Chỉ tóm tắt sau cuộc họp	29/36 thiếu tổng kết thường xuyên	Không xác nhận owner/deadline ngay lúc họp	Có	LOẠI
C. Nhắc deadline + calendar	Khảo sát chưa đo trực tiếp	Sai deadline đắt; cần integration/quyền ghi	Không MVP	LOẠI

Cost-of-error

Gán nhầm owner hoặc deadline có thể khiến nhóm làm sai. Vì vậy MeetFlow dùng conditional automation và yêu cầu người dùng duyệt.

18/36


chọn AI Agent voice → text

Phương án được chọn nhiều nhất

Nguồn: evidence/survey-results.md; spec.md §2

Nghe → hiểu → xác nhận → hành động

Working MVP: Realtime WebRTC, near real-time fallback, summary có cấu trúc và export.



4. KẾT QUẢ ĐO

Đo đúng lỗi nguy hiểm, không chỉ demo đẹp

Golden set và quality bar đã chốt; lượt production phải chạy trước CP6.

GOLDEN SET

20 case

8

thường

8

4 lớp chỗ khó

4

hiểm

Nguồn hiện tại: synthetic
Data-derived: 0/10 yêu cầu

QUALITY BAR

≥80%

0

owner / deadline
tự tạo

0

proposal bị nâng
thành decision

TRẠNG THÁI HIỆN TẠI

CHƯA CHẠY

Không điền % giả vào slide.


1. Chạy: `node eval/run-production-eval.mjs`
2. Chấm chéo 5 case khó
3. Cập nhật pass rate + failure lớn nhất

CẬP NHẬT TRƯỚC CP6

Spec §7: quality bar commit 7cedb03. Runner nằm trong `eval/run-production-eval.mjs`

Khảo sát cho thấy nhu cầu; validation vẫn phải làm

Các phản hồi dưới đây là khảo sát ẩn danh, chưa phải usability validation.



R01

“Sử dụng AI Agent có khả năng hỗ trợ ghi chép voice → text và tổng hợp cuối buổi.”

5–7 cuộc họp/tuần • kiểm soát 25% nội dung • sẵn sàng dùng

R16

“Không bao giờ (chưa từng)” nhận tổng kết; vẫn chọn AI Agent và sẵn sàng sử dụng.

3–5 cuộc họp/tuần • kiểm soát 25% nội dung

VALIDATION GAP

0

tester có tên đã dùng prototype

0

quote usability thật

0

thay đổi từ feedback

Test 5 người ngoài nhóm trước CP5

Nguồn khảo sát: evidence/survey-results.md. Slide này phải thay bằng ≥2 quote validation thật trước CP6.

Ưu tiên trust trước feature

Ba việc trực tiếp trở về failure và feedback còn thiếu.

01

Đo production

Chạy đủ 20 case, phân tích failure lớn nhất, chạy lại toàn bộ.

02

Validate với 5 user

Ghi tên/vai, quote thật và ít nhất một thay đổi từ feedback.

03

Tăng độ bền

Smoke test mic/system audio, fallback và đường lui demo trên Chrome.

Bài học lớn nhất

Một AI meeting assistant đáng tin không phải là hệ thống ghi nhiều nhất, mà là hệ thống biết khi nào không nên đoán.

5 thành viên • 1 production MVP • 1 quyết định AI trung tâm

Nguyễn Văn Thành (Lead) | Nguyễn Hoàng Hải | Nguyễn Duy Khánh | Ngô Xuân Ninh | Nguyễn Chiến Thắng

Production: <https://meetflow-ai-ruby.vercel.app> | Repo: [thanhAI408/K4-hackathon-T-Hexa-E403](https://github.com/thanhAI408/K4-hackathon-T-Hexa-E403)