


Table View - Table View Cell



Nội dung







www.laptrinhdidong.vr




- Khởi tạo đối tượng UITableView
- Cấu hình Table View
- Truy cập các Cells và Sections
- Cuộn Table View
- Quản lý lựa chọn trong Table View
- Thêm, xoá, sửa row và section
- Quản lý chỉnh sửa Table Cell
- Tải lại Table View
- Truy cập vào vùng vẽ của Table View
- Quản lý Delegate và Data Source



- Khởi tạo đối tượng UITableView
 - (id)initWithFrame:(CGRect)frame style:(UITableViewStyle)style



UITableViewStylePlain



UITableViewStyleGrouped



- Cấu hình Table View
 - (id)dequeueReusableCellWithIdentifier:(NSString *)identifier
 - @property(nonatomic, readonly) UITableViewStyle style
 - (NSInteger)numberOfRowsInSection:(NSInteger)section
 - (NSInteger)numberOfSections
 - @property(nonatomic) CGFloat rowHeight
 - @property(nonatomic) UITableViewCellSeparatorStyle separatorStyle
 - @property(nonatomic, retain) UIColor *separatorColor



- Cấu hình Table View (tt)
 - @property(nonatomic, readwrite, retain) UIView *backgroundView
 - @property(nonatomic, retain) UIView *tableHeaderView
 - @property(nonatomic, retain) UIView *tableFooterView
 - @property(nonatomic) CGFloat sectionHeaderHeight
 - @property(nonatomic) CGFloat sectionFooterHeight
 - @property(nonatomic) NSInteger sectionIndexMinimumDisplayRowCount



- Truy cập các Cells và Sections
 - (UITableViewCell *)cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *) indexPath
 - (NSIndexPath *)indexPathForCell:(UITableViewCell *) cell
 - (NSIndexPath *)indexPathForRowAtPoint:(CGPoint) point
 - (NSArray *)indexPathsForRowsInRect:(CGRect) rect
 - (NSArray *) visibleCells
 - (NSArray *)indexPathsForVisibleRows



- Cuộn Table View
 - (void)scrollToNearestSelectedRowAtScrollPosition:
 (UITableViewScrollPosition) scrollPosition animated:(BOOL) animated
 - (void)scrollToNearestSelectedRowAtScrollPosition:
 (UITableViewScrollPosition) scrollPosition animated:(BOOL) animated



- Quản lý lựa chọn trong Table View
 - (NSIndexPath *)indexPathForSelectedRow
 - (NSArray *)indexPathsForSelectedRows
 - (void)selectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath animated:(BOOL) animated scrollPosition: (UITableViewScrollPosition) scrollPosition
 - (void)deselectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath animated:(BOOL)animated
 - @property(nonatomic) BOOL allowsSelection
 - @property(nonatomic) BOOL allowsMultipleSelection
 - @property(nonatomic) BOOL allowsSelectionDuringEditing
 - @property(nonatomic) BOOL allowsMultipleSelectionDuringEditing



- Thêm, xoá, sửa row và section
 - (void)beginUpdates
 - (void)endUpdates
 - (void)insertRowsAtIndexPaths:(NSArray *)indexPaths withRowAnimation:(UITableViewRowAnimation)animation
 - (void)deleteRowsAtIndexPaths:(NSArray *)indexPaths withRowAnimation:(UITableViewRowAnimation)animation
 - (void)moveRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath toIndexPath:(NSIndexPath *)newIndexPath
 - (void)insertSections:(NSIndexSet *)sectionswithRowAnimation:(UITableViewRowAnimation)animation
 - (void)deleteSections:(NSIndexSet *)sectionswithRowAnimation:(UITableViewRowAnimation)animation
 - (void)moveSection:(NSInteger)section toSection: (NSInteger)newSection



- Quản lý chỉnh sửa Table Cell
 - @property(nonatomic, getter=isEditing) BOOL editing
 - (void)setEditing:(BOOL)editing animated:(BOOL)animate



- Tải lại Table View
 - (void)reloadData
 - (void)reloadRowsAtIndexPaths:(NSArray *)indexPaths withRowAnimation:(UITableViewRowAnimation)animation
 - (void)reloadSections:(NSIndexSet *)sectionswithRowAnimation:(UITableViewRowAnimation)animation
 - (void)reloadSectionIndexTitles



- Truy cập vào vùng vẽ của Table View
 - (CGRect)rectForHeaderInSection:(NSInteger)section
 - (CGRect)rectForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
 - (CGRect)rectForFooterInSection:(NSInteger)section
 - (CGRect)rectForHeaderInSection:(NSInteger)section



- Quản lý Delegate và Data Source
 - Delegate
 - Data Source



- Quản lý Delegate và Data Source
 - Delegate
 - @property(nonatomic, assign) id<UITableViewDelegate> delegate
 - Cấu hình Rows trong Table View
 - · Quản lý Accessory Views
 - Quản lý Selections
 - Thay đổi thuộc tính header và footer của Sections
 - · Chỉnh sửa Table Rows



- Quản lý Delegate và Data Source
 - Delegate
 - · Cấu hình Rows trong Table View
 - (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForRowAtIndexPath: (NSIndexPath *)indexPath
 - (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView indentationLevelForRowAtIndexPath: (NSIndexPath *)indexPath
 - (void)tableView:(UITableView *)tableView willDisplayCell:(UITableViewCell *)cell forRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath



- Quản lý Delegate và Data Source
 - Delegate
 - · Quản lý Accessory Views
 - (void)tableView:(UITableView *)tableView accessoryButtonTappedForRowWithIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
 - (UITableViewCellAccessoryType)tableView:(UITableView *)tableView accessoryTypeForRowWithIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath



- Quản lý Delegate và Data Source
 - Delegate
 - · Quản lý Selections
 - (NSIndexPath *)tableView:(UITableView *)tableView willSelectRowAtIndexPath: (NSIndexPath *)indexPath
 - (void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
 - (NSIndexPath *)tableView:(UITableView *)tableView willDeselectRowAtIndexPath: (NSIndexPath *)indexPath
 - (void)tableView:(UITableView *)tableView didDeselectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath



- Quản lý Delegate và Data Source
 - Delegate
 - Thay đổi thuộc tính header và footer của Sections
 - (UIView *)tableView:(UITableView *)tableView viewForHeaderInSection: (NSInteger)section
 - (UIView *)tableView:(UITableView *)tableView viewForFooterInSection: (NSInteger)section
 - (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForHeaderInSection: (NSInteger)section
 - (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForFooterInSection: (NSInteger)section



- Quản lý Delegate và Data Source
 - Delegate
 - Chỉnh sửa Table Rows
 - (void)tableView:(UITableView *)tableView willBeginEditingRowAtIndexPath: (NSIndexPath *)indexPath
 - (void)tableView:(UITableView *)tableView didEndEditingRowAtIndexPath: (NSIndexPath *)indexPath
 - (UITableViewCellEditingStyle)tableView:(UITableView *)tableView editingStyleForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
 - (NSString *)tableView:(UITableView *)tableView
 titleForDeleteConfirmationButtonForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
 - (BOOL)tableView:(UITableView *)tableView shouldIndentWhileEditingRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath



- Quản lý Delegate và Data Source
 - Data Source
 - @property(nonatomic, assign) id<UITableViewDataSource> dataSource
 - Cấu hình Table View
 - Thêm hoặc xoá row trong table view
 - Sắp xếp lại row trong table view



- Quản lý Delegate và Data Source
 - Data Source
 - Cấu hình Table View
 - (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
 - (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView
 - (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection: (NSInteger)section
 - (NSArray *)sectionIndexTitlesForTableView:(UITableView *)tableView
 - (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView sectionForSectionIndexTitle: (NSString *)title atIndex:(NSInteger)index
 - (NSString *)tableView:(UITableView *)tableView titleForHeaderInSection: (NSInteger)section
 - (NSString *)tableView:(UITableView *)tableView titleForFooterInSection: (NSInteger)section



- Quản lý Delegate và Data Source
 - Data Source
 - Thêm hoặc xoá row trong table view
 - (void)tableView:(UITableView *)tableView commitEditingStyle:
 (UITableViewCellEditingStyle)editingStyle forRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
 - (BOOL)tableView:(UITableView *)tableView canEditRowAtIndexPath: (NSIndexPath *)indexPath



- Quản lý Delegate và Data Source
 - Data Source
 - Sắp xếp lại row trong table view
 - (BOOL)tableView:(UITableView *)tableView canMoveRowAtIndexPath: (NSIndexPath *)indexPath
 - (void)tableView:(UITableView *)tableView moveRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)fromIndexPath toIndexPath:(NSIndexPath *)toIndexPath



- Khởi tạo đối tượng UITableViewCell
- Reusing Cells
- Quản lý text, image trong table view cell
- Accessing views của đối tượng Cell
- Quản lý Accessory Views
- Quản lý Cell Selection và Highlighting
- Chỉnh sửa Cell
- Điều chỉnh trạng thái chuyển tiếp
- Canh lề nội dung của Cell



- Khởi tạo đối tượng UITableViewCell
 - (id)initWithStyle:(UITableViewCellStyle)style reuseIdentifier: (NSString *)reuseIdentifier
 - (id)initWithFrame:(CGRect)frame reuseIdentifier:(NSString
 - *)reuseIdentifier



- Reusing Cells
 - @property(nonatomic, readonly, copy) NSString *reuseIdentifier
 - (void)prepareForReuse



- Quản lý text, image trong table view cell
 - Text
 - @property(nonatomic, readonly, retain) UILabel *textLabel
 - @property(nonatomic, readonly, retain) UILabel *detailTextLabel
 - @property(nonatomic, retain) UIFont *font
 - @property(nonatomic) UILineBreakMode lineBreakMode
 - @property(nonatomic, retain) UIColor *selectedTextColor
 - @property(nonatomic, copy) NSString *text
 - @property(nonatomic) UITextAlignment textAlignment
 - @property(nonatomic, retain) UIColor *textColor

Image

- @property(nonatomic, readonly, retain) UIImageView *imageView
- @property(nonatomic, retain) UIImage *image
- @property(nonatomic, retain) UIImage *selectedImage



- Accessing views của đối tượng Cell
 - @property(nonatomic, readonly, retain) UIView *contentView
 - @property(nonatomic, retain) UIView *backgroundView
 - @property(nonatomic, retain) UIView *selectedBackgroundView
 - @property(nonatomic,retain) UIView*multipleSelectionBackgroundView



- Quản lý Accessory Views
 - @property(nonatomic) UITableViewCellAccessoryType accessoryType
 - @property(nonatomic, retain) UIView *accessoryView
 - @property(nonatomic) UITableViewCellAccessoryType editingAccessoryType
 - @property(nonatomic, retain) UIView *editingAccessoryView
 - @property(nonatomic) BOOL hidesAccessoryWhenEditing



- Quản lý Cell Selection và Highlighting
 - @property(nonatomic, getter=isSelected) BOOL selected
 - @property(nonatomic) UITableViewCellSelectionStyle selectionStyle
 - (void)setSelected:(BOOL)selected animated:(BOOL)animated @property(nonatomic, getter=isHighlighted) BOOL highlighted
 - (void)setHighlighted:(BOOL)highlighted animated: (BOOL)animated



- Chỉnh sửa Cell
 - @property(nonatomic, getter=isEditing) BOOL editing
 - (void)setEditing:(BOOL)editing animated:(BOOL)animated
 - @property(nonatomic, readonly) UITableViewCellEditingStyle editingStyle
 - @property(nonatomic, readonly) BOOL showingDeleteConfirmation
 - @property(nonatomic) BOOL showsReorderControl



- Điều chỉnh trạng thái chuyển tiếp
 - (void)willTransitionToState:(UITableViewCellStateMask)state
 - (void)didTransitionToState:(UITableViewCellStateMask)state



Canh lề nội dung của Cell

- Default zero
- @property(nonatomic) NSInteger indentationLevel
- @property(nonatomic) CGFloat indentationWidth —
- Default 10 ponits
- @property(nonatomic) BOOL shouldIndentWhileEditing

Default YES

www.laptrinhdidong.vr



Q&A

www.laptrinhdidong.vn

mttrung@gmail.com