finaci

피나시 · 다국가·다중 통화 생활비 계획 도우미

기록한 돈을
앞으로의 계획으로



Dinh Vu Thuy Anh · 2024106125

Wallet UX 분석 기반 UI 프로토타입

— · 발표 15 (6분 준수)

발표 순서와 시간

장	순서	보여 줄 것	시간
01	표지	앱과 발표자	—
02	목차	진행 순서	—
03–04	프로젝트 개요	대상·가치·현행 대비 개선	0:45
05–06	문제 정의	리뷰·저니·근본 원인	1:00
07	UX/UI 기획	요소·위젯·정보·STATE	1:00
08	셀프 논증	AI 반론과 수정 결정	1:00
09	Flutter 설명	GET·전환·3상태·적응형	0:45
10	데모	A/B/C/D와 예시 범위	1:15
11	배움과 다음 단계	판단에서 배운 점	0:15
12	Q&A	부록 근거로 응답	2:00

본문 합계 6:00 · Q&A 2:00

B1 전체 화면·3상태·URL

B2 P07 / P06 / P01 / P10

B3 실제 대화와 추가 논증 기록

B4 rubric별 자가평가

B5 사업·저니·원인 ·A/B/C/D 요소

0:45 (2장 합) · 기획 40

누구를 위한 앱이며, 어떤 결정을 돕는가



앱 이름

finaci (피나시)

부제

다국가·다중 통화 생활비 계획 도우미

카테고리

금융

대상 사용자 / 사용 상황

제품: 다국가·다중 통화 이용자
시연: 한국 거주 베트남 유학생

설명

여러 통화의 수입·지출과 목표 날짜를 함께 본다. 이번 VND/KRW 사례는 시연용이며 제품의 전체 대상을 제한하지 않는다.

현행 Wallet 평가 및 리뷰

스토어	별점 / 평가 수
KR iOS	4.8 / 38
US iOS	4.6 / 5.9K
UK iOS	4.5 / 889

대표 리뷰 R13 · 1★ · 2026-08-29


"UI is clunky, illogical."
미국 Google Play Android 리뷰다. 한국 iOS의 현행 문제로 일반화하지 않는다.

리뷰 표본 20개 · KR/US/UK iOS, US Android
출처: App Store / Google Play · 2026-10-28 수집

0:45 (2장 합) · 기획 40

Wallet에서 유지할 강점과 바꿀 흐름

v1 Wallet | v2 A · 현금흐름 | v2 B · 일정 | v2 C · 시나리오 | v2 D · 빠른 기록



새로운 기능

원칙	바뀐 점	근거
P01	A-2/A-3 통화별 계좌와 실제·전망을 구분	Wallet 계좌 카드의 장점 유지
P07 P06	A-5/B-3 등록한 예정 항목 재사용	Outlook 재입력: 개인 관찰
P01 P10	A-4/B-5/C-5 고정 예시·포함/제외·기간 표시	미래 잔액의 불확실성에 대한 설계 판단


이어받은 강점: 통화별 계좌 카드와 중앙 + 빠른 입력

현행 Wallet 캡처는 수업 분석용 인용. 금융 값은 가림 처리.

1:00 (2장 합) · 기획 40

20개 리뷰에서 찾은 신호, 직접 확인한 문제

별점 분포 · Google Play US Phone



별점	건수
5★	317,051
4★	27,451
3★	8,845
2★	7,079
1★	19,472

US Phone · 2026-10-29 · n=379,898
표시 380K. 앱 상단 전체 388K와 구분.

리뷰 인용 · 원문/날짜/별점

R13 · 1★ · 2026-08-29
“UI is clunky, illogical.”
US Android. 현행 iOS 문제로 단정하지 않음.

R15 · 5★ · 2026-04-01
“too many options.”
US iOS. 기능 복잡도에 대한 개별 의견.

R03 · 5★ · 2026-06-29
“how much money we are starting the month with.”
US iOS. 시작 잔액 표시 요청.

20개 리뷰 · 주제 중복 분류


유형	건수	예
신뢰·동기화	8	R06/R09
조작·입력 효율	6	R13/R15
표시·기능 요청	5	R03/R05
강점·기능 요청	6	R07/R11

Wallet의 강점 · 개선 기준

P02: 통화별 계좌와 익숙한 분류
P07/P06: 개인 관찰인 예정 항목 재입력을 개선

1:00 (2장 합) · 기획 40

Sync 불만보다 재입력 문제를 먼저 고른 이유



개인 경험의 최저점: Outlook 재입력

내가 확인하려던 예정 항목을 Outlook에서 다시 입력해야 했다. 이 과업의 불편은 직접 경험이며, 공개 리뷰의 최저점인 Sync와 다른 근거다.

UX 근본 원인과 v2


Sync는 은행 제휴와 서비스 범위에 좌우된다. 이번 과제에서는 화면으로 개선 가능한 재입력을 우선했다. 내부 원인은 단정하지 않고 UX 연결 부족을 가설로 둔다.

1:00 · 기획 40

A에서 전망을 읽고 B에서 근거를 확인한다

화면 흐름

A → B: Navigator.push
B 기간: TabBar / TabBarView
A/B → C/D: BottomSheet



번호	Flutter 위젯	비즈니스 명칭	원칙
A-1	Scaffold / AppBar	현금흐름 홈	P04
A-2	Wrap / Card	통화별 계좌	P02
A-3	SegmentedButton	실제 / 전망	P01
A-4	Row / Container	날짜별 잔액 예시	P01
A-5	ListTile	등록 예정 항목	P07/P06

정보 전달 기준

A: 통화별 잔액과 목표일까지의 전망을 본다.
B: 어떤 예정 항목이 반영됐는지 확인한다.

디자인 가이드 / STATE

실제·전망을 분명히 구분한다. 선택값은 화면 표시만 바꾼다.
STATE: 보기 A-3/A-4, 기간 B-2/B-3/B-6

1:00 · 셀프 논증 기록 20

AI 반론 뒤 무엇을 유지하고 수정했는가

쟁점	내 주장	반론 (AI·나)	수정 / 재반론	결론·근거
반복 항목 재입력	등록한 Planned Payment를 전망에서 재사용한다.	AI: Sync가 더 넓은 문제 아닌가? 나: 제휴 범위에 좌우된다.	직접 겪은 재입력 경험을 우선하고 Sync는 보조 발견으로 남긴다.	유지 P07/P06 개인 관찰
예상 잔액의 오해	"예상" 안내로 한계를 알 수 있다.	AI: 사용자가 보장 잔액으로 읽을 수 있다. 나: 숫자가 경고보다 먼저 보인다.	고정 예시 전망·기준일·기간·포함/제외를 함께 표시하고 실제/예상을 구분한다.	수정 P01/P10 추가 논증

추가 논증 질문과 판단 · 10/29

"예정 항목을 재사용하면 어떤 위험이 남을까?"
반론: 재사용만으로 전망의 신뢰성이 보장되지는 않는다.
판단: 범위는 유지하고 예시·가정을 함께 표시한다.

전 · Wallet 예정 항목



후 · finaci A/B 재사용



0:45 · UI 25

수업에서 배운 위젯으로 구현한 네 화면



목적	사용한 Flutter 구성	보여 주는 동작
기본 구조	Scaffold / AppBar / Card / ListTile	목록과 금융 정보를 묶음
화면 이동	Navigator / TabBar / BottomSheet	쌓기·옆으로·덮기
데이터 상태	FutureBuilder + 상태 위젯	로딩·오류·빈 상태 / 목록
적응형	LayoutBuilder / Row / Column	창 너비로 1열/2열
표시 선택	StatefulWidget + setState	탭·필터·보기만 변경

GET 요청은 lib/api.dart 한곳에 둔다

```
res = await http.get(Uri.parse(url))
   .timeout(const Duration(seconds: 5));
```

고정 JSON 표시 · 실제 금융 계산 / 저장 / AI 호출 없음

1:15 · UI 25

시연: 전망 확인 → 일정 확인 → 상황 비교 → 빠른 기록

영상 재생 · 약1분



PDF에서 영상 열기

한 사례로 보는 공통 흐름

01 전망의 숫자와 근거를 확인

02 목표일을 넘는 수입 지연 비교

03 빠른 기록에서 거래 통화 선택

VND·KRW는 예시 데이터입니다.
제품 대상은 다중 통화 이용자입니다.

웹 데모 · Vercel

Finaci 웹 데모 열기

확인	설명·시연
전환	Navigator / TabBar / BottomSheet
데이터	lib/api.dart의 GET, json-server
상태	FutureBuilder: 로딩·오류·빈 상태
적응형	LayoutBuilder: 390px / 1280px
원칙	P07 재사용, P01 고정 예시·가정
1분 순서	A 0–12초 / B 12–27초 C 27–40초 / D 40–52초 한계 52–60초

0:15 · 발표 15

직접 써 보고, 우선순위를 좁히며 배운 점

1 배운 것	2 셀프 논증 회고	3 다음 v3
기록한 돈을 보는 일과 날짜별 생활비를 계획하는 일은 다르다.	가장 넓은 문제보다 직접 확인하고 설명할 수 있는 문제를 우선했다.	사용자가 고정 예시 전망을 보장 잔액으로 오해하지 않는지 확인한다.
같은 예정 항목을 전망에서 재사용하도록 설계했다.	구두 의견은 기록된 설문 결과로 계산하지 않았다.	환율 변동·불규칙 지출·급여 지연 상황으로 검증한다.

2:00 · 발표 15 (질의 응답)

질의응답 · 판단의 이유와 구현 범위

예상 질문	답변과 근거
왜 실제 예측·AI를 넣지 않았나요?	과제 범위는 UI다. 고정 GET 데이터와 미리 쓴 시나리오를 보여 준다. 실제 계산·AI 호출·저장은 구현하지 않았다. 근거: README / B1
Goals가 핵심 문제를 흐리지 않나요?	목표는 A의 보조 카드다. 핵심은 예정 항목 재입력 감소다. 날짜별 전망의 사용 이유를 목표로 보여 준다. 근거: B5-1 / B2 P07

B1 실행 화면·3상태·URL

B2 원칙 카드 네 장

B3 AI 반론·내 판단

B4 자가평가

B5 기획·A/B/C/D 분석

APPENDIX — Q&A 2분에 펼치는 근거

부록

본문 6분을 지키고 질의 때만 근거 자료를 연다

화면·원칙·기획 근거를 질문에 맞춰 제시

B1 · 참조: 데모 및 스크린샷
전체 화면 캡처 · 빈 · 로딩 · 오류 상태 · 영상 링크

B2 · 원칙 카드 P07 / P06 / P01 / P10
고친 원칙마다 1장 — 원칙 · 근거 · 적용 · 시연 · 판단

B3 · prompt-log
AI 지문 · 결과 · 내 판단(수용/수정/폐기) · 이유


B4 · 자가평가 요약
제출 전 개인 점검 — 공개 배점 그대로

B5 · 기획 상세
사업 요약 · 저니 · 피쉬본/5 Why · 화면별 요소 분석표 · 상태관리 포인트

부록 B1 · 질의 때만

finaci 실행 화면과 GET 세 상태

A · 홈




B · 일정



C · 상황 비교



D · 빠른 기록



넓은 화면



로딩

현금흐름을 불러오는 중…

오류·재시도

현금흐름을 불러오지 못했습니다.

일시적으로 자료를 불러오지 못했습니다. 연결을 확인한 뒤 다시 시도해 주세요.

다시 시도

빈 상태

표시할 현금흐름 예시가 없습니다.

실행·시연 링크

웹 데모 · Vercel

A→B→C→D, 세 상태와 적응형


GitHub 저장소

1분 데모 영상

P07 · 유연성과 효율성

칸	내용
원칙	자주 하는 작업을 빠르게 하고 반복 입력을 줄인다.
근거	개인 관찰: Planned Payments에 등록한 항목을 Outlook에서 다시 입력해야 했다. R01–R20에는 직접 해당 리뷰가 없다.
적용	A-5 / B-3에 같은 예정 항목의 날짜·이름·금액·통화를 표시한다. GET 응답만 보여 준다.
시연	A의 등록 항목과 B의 일정을 대조한다. 별도 입력 없이 같은 항목이 전망의 근거로 나타난다.
판단	유지. Bank Sync는 지역·제휴 범위에 좌우되므로 이번 우선 문제에서 제외한다.

근거 · Wallet / 개인 관찰




적용 · finaci 실행 UI



P06 · 기억보다 재인

칸	내용
원칙	사용자가 이미 입력한 정보를 기억해 다시 옮기지 않도록 한다.
근거	개인 경험: Planned Payments와 Outlook이 분리되어 같은 예정 항목을 다시 입력했다. P07을 보조한다.
적용	A-5 / B-3에서 등록 출처, 날짜와 통화 금액을 같이 보여 포함된 항목을 알아보게 한다.
시연	A의 예정 수입·지출과 B 일정의 같은 항목명을 비교한다. 금액·날짜가 일관되게 나타난다.
판단	유지. 동일한 고정 GET 데이터를 두 화면에서 표현한다. 실제 저장·자동 연결은 구현하지 않는다.

근거 · Wallet / 개인 관찰



적용 · finaci 실행 UI




P01 · 시스템 상태의 가시성

칸	내용
원칙	실제 상태와 고정 예시 전망, 데이터의 기준 시점과 범위를 분명히 보여 준다.
근거	추가 논증: “예상”이라는 단어만으로 숫자를 확정 잔액처럼 읽는 위험을 줄이기 어렵다.
적용	A-3/A-4, B-2/B-5/B-6에 고정 예시 전망·기간·포함/제외 항목을 가깝게 둔다.
시연	실제/전망을 전환하고 목표일까지의 날짜 범위를 확인한다. 기본·지연 두 예시를 비교한다.
판단	수정. 실제·전망을 나누고 가정을 금액 옆에 표시한다. 실제 사용자 이해 여부는 후속 검증한다.

고정 예시 전망의 표시




적용 · finaci 실행 UI



P10 · 도움말과 문서

칸	내용
원칙	기능의 목적과 가정을 필요한 곳에서 짧게 설명한다.
근거	C는 급여가 7일 늦는 고정 사례다. 실제 AI가 사용자의 재무 상태를 계산한 결과가 아니다.
적용	C-4/C-5에 사전 작성 예시 응답, 실제 AI·금융 조언 아님, 반영·제외 항목을 적는다.
시연	C BottomSheet를 열어 기본/지연 결과와 한계 안내를 확인하고 닫는다.
판단	유지. 외부 LLM/API를 호출하지 않고 미리 작성한 설명으로 UI만 시연한다.

고정 시나리오 질문·결과



사전 작성 응답·가정 안내



AI 반론과 판단의 근거를 기록

날짜	요청 요약	AI 반론·제안	판단	이유	원칙
10/28	재입력과 Sync 중 우선 문제는?	Sync가 더 넓고 직접적인 문제일 수 있음.	유지	개인 경험을 우선. 제휴 범위는 통제하기 어려움.	P07/P06
10/29	재입력과 맞는 Nielsen은?	효율성 P07, 기억보다 재인 P06.	수용	P07 우선, P06 보조로 선택.	P07/P06
10/29	근본 원인을 어디까지 말할까?	내부 기술 원인은 미확인.	수정	UX 원인만 확정. Why3–5는 가설.	P07
10/28	전망의 기본 기간은?	30일이 한 달 계획에 간단함.	수정	사용자는 목표일까지를 선택. 7/30일도 제공.	P01/P07
10/29	중앙 +의 역할은?	실제 저장까지 구현하면 범위 초과.	유지	D BottomSheet. 선택만 바꾸고 저장 안 함.	P07/P10
10/29	예상 안내만으로 충분한가?	보장 잔액으로 읽힐 위험이 남음.	수정	고정 예시·기간·포함/제외·실제/전망 구분을 추가.	P01/P10

역사적 대화는 요약으로 표기. 마지막 행은 10/29 추가 논증이며 과거 대화로 소급하지 않는다. 전체 기록: docs/prompt-log.md

rubric 기준 자가평가와 남은 확인

영역	항목	배점	확인 근거	위치	자가
기획	현행 분석·리뷰	10	리뷰20개·지역/플랫폼 구분	B5·review notes	9 / 10
기획	앱 요약	5	목표·대상·문제·핵심 가치	B5-1	5 / 5
기획	저니	8	목표·단계별 리뷰·감정·확장4줄	B5-2	6 / 8
기획	Fishbone·5Why	5	여섯 관점·UX원인·가설 구분	B5-3	4 / 5
기획	요소·기준·가이드	8	A/B/C/D 요소·위젯·원칙	B5-4A–D	7 / 8
기획	STATE 포인트	4	변화 데이터·위치·위젯 표시	B5-5	4 / 4
논증	주장·반론·결론·전후	20	추가 논증 포함, 근거 추적	B2·B3	17 / 20
구현	GET·전환·3상태·적응형	25	UI-only·분석/빌드 확인	B1·README	23 / 25
발표	6분·데모·질의	15	덱/시연 준비, 실제 발표 전	본문·Q&A	11 / 15

기본 자가평가 86 / 100 · 가산: +5 / 5 · Vercel 웹·GET 검증 · 합계 91 / 100 (잠정)

발표 점수는 리허설·실제 질의 전의 예상치. 자동 검사 결과가 학습 이해나 교수 평가를 대신하지 않는다.

누구의 돈 흐름을 어떻게 계획 가능하게 하는가

목표

여러 통화의 잔액과 등록된 반복 수입·지출을 날짜별 전망으로 연결한다. 오늘부터 목표일까지 예정된 항목과 잔액 흐름을 한곳에서 확인한다.

대상 사용자 / prototype

다국가·다중 통화 이용자.
prototype: 한국 거주 베트남 유학생이 VND 원격 급여, KRW 아르바이트 급여와 가족 지원을 함께 계획한다.

해결할 문제

Wallet 5.7.5 개인 관찰에서 예정 항목을 Outlook에 다시 입력해야 했다. R01–R20은 이 이슈의 직접 증거가 아니다.

v2 핵심 가치

재입력 없이 등록 항목을 재사용한다. 실제 잔액과 고정 예시 전망, 포함·제외 조건을 구분한다. Goals는 보조 use case다.

Wallet 사용자 저니 · 목표와 단계별 판단

목표: KRW/VND 잔액과 반복 수입·지출을 확인해 가까운 시점의 현금흐름을 이해한다.

단계·근거	위치	사용 기기	AI 기회 (v2)	원칙 후보	필요 데이터	감정
1 잔액 확인 **R03/R12**	미기록	iPhone 14 Pro Max	KRW/VND 잔액의 기준 통화 설명	P01 상태 가시성	계좌별 잔액·통화	0
2 통화·계좌/Sync **R06/R09/R18**	미기록	Wallet 5.7.5	연결 불가 시 수동 입력 경로 안내	P09 복구 안내	국가·지원 은행	−1
3 Quick Add **R11/R13**	미기록	같은 기기	자연어 기록 초안 예시	P07 입력 효율	금액·통화·계좌·분류	0
4 Planned Payments **R05/R19**	미기록	같은 기기	반복 일정과 미래 흐름 설명	P01 현재/예상	수입·지출·주기·날짜	0
5 Budgets **R15/R16**	미기록	같은 기기	목표일 기준 예시 저축 계획	P06 기간 인지	기간·금액·계좌·분류	−1
6 Statistics/Outlook **개인 관찰**	미기록	같은 기기	등록한 예정 항목을 전망과 연결	P07 우선/P06 보조	현재 잔액·일정·가정	−2

감정 0/−1/0/0/−1/−2는 AI가 제안하고 사용자가 진행을 승인한 추정값이다. 직접 측정값·연속 세션 기록이 아니다.


여섯 단계의 실제 화면과 리뷰를 연결한다



UX 원인: 예정 항목이 전망에서 재사용되지 않음



화면 A · 요소 분석 1/2



번호	Flutter 위젯	비즈니스 명칭	정보 전달 기준	원칙	편의성	가이드 글
A-1	Scaffold / AppBar	현금흐름 홈	브랜드·기준 날짜 상단	P04/P08	정보부터 확인	마스코트 작게
A-2	Wrap / Card	통화별 계좌·추가	국가·통화·금액 표시	P02/P08	계좌별 구분	금액 가독성
A-3	SegmentedButton	실제 / 전망	선택 상태 강조	P01	보기 빠른 전환	색+라벨 구분
A-4	Row / Container	날짜별 예시 전망	목표일까지 고정 값	P01/P08	기간 흐름 파악	고정 예시 표시
A-5	ListTile	등록 예정 항목	날짜·명칭·통화 금액	P06/P07	재입력 감소	출처가 보임
A-6	Card / Text	전망 범위 안내	포함·제외 그래프 옆	P01/P05	한계 먼저 이해	캐릭터는 보조

전체 명칭·STATE·설계 의도는 docs/디자인가이드.md와 코드의 요소 주석에서 추적한다.

화면 A · 요소 분석 2/2



번호	Flutter 위젯	비즈니스 명칭	정보 전달 기준	원칙	편의성	가이드 글
A-7	Card / Progress	목표 요약	현재·목표·기한 예시	P01/P02	계획 이유 연결	작은 보조 카드
A-8	FilledButton	일정 자세히 보기	상세 이동 CTA	P07	한 번에 상세	명확한 동사
A-9	TextButton	급여 지연 비교	선택적 시나리오	P07/P10	상황 미리 보기	C BottomSheet
A-10	FutureBuilder	GET 상태	로딩·오류·빈 상태	P01/P09	원인·복구 행동	재시도 버튼
A-11	NavigationBar	Wallet형 하단 메뉴	현재 탭·중앙 +	P04/P07	익숙한 빠른 입력	통계/더보기 안내

전체 명칭·STATE·설계 의도는 docs/디자인가이드.md와 코드의 요소 주석에서 추적한다.

화면 B · 요소 분석 1/2



번호	Flutter 위젯	비즈니스 명칭	정보 전달 기준	원칙	편의성	가이드 글
B-1	AppBar / Back	일정 상세	A에서 온 맥락 유지	P03/P04	홈 복귀	일관된 제목
B-2	TabBar / TabView	7/30/목표일까지	목표일 기본 선택	P07	기간 빠른 비교	선택 탭 강조
B-3	ListView / Card	예정 항목	날짜·분류·통화 금액	P02/P06/P07	항목을 재인	중복 설명 축약
B-4	FilterChip	전체/수입/지출	종류만 필터	P07/P08	필요 항목 훑기	단순한 칩
B-5	Card / ListTile	포함/제외 기준	고정 항목/변동 제외	P01/P05	오해 예방	숫자 가까이에

전체 명칭·STATE·설계 의도는 docs/디자인가이드.md와 코드의 요소 주석에서 추적한다.


화면 B · 요소 분석 2/2



번호	Flutter 위젯	비즈니스 명칭	정보 전달 기준	원칙	편의성	가이드 글
B-6	Card / Text	날짜별 잔액 예시	JSON 정적 값	P01	일정과 잔액 연결	실제 계산 아님
B-7	FutureBuilder	상세 GET 상태	로딩·오류·빈 상태	P01/P09	현재 상태 인지	오류 재시도
B-8	OutlinedButton	급여 지연 비교	목록 뒤 보조 행동	P07/P10	맥락 있는 비교	C 모달 재사용
B-9	NavigationBar	Wallet형 하단 메뉴	Planning 선택	P04/P07	빠른 기록 유지	중앙 +는 D

전체 명칭·STATE·설계 의도는 docs/디자인가이드.md와 코드의 요소 주석에서 추적한다.


화면 C · 요소 분석 1/1



번호	Flutter 위젯	비즈니스 명칭	정보 전달 기준	원칙	편의성	가이드 글
C-1	BottomSheet / Icon	시나리오 닫기	닫기·뒤로 가기	P03	자유롭게 종료	닫기 위치 고정
C-2	Text	질문	급여 7일 지연 명시	P02	현실 상황 언어	고정 질문 사용
C-3	Row / Card	기본/지연 비교	같은 목표일 두 값	P01	차이 한눈에	날짜·가정 표시
C-4	Card / Text	예시 결과 안내	사전 작성 응답	P10/P08	기능 한계 이해	캐릭터는 안내
C-5	Text	가정과 제외 항목	고정/변동 범위	P01/P05	결과 전제 확인	AI 조언 아님

전체 명칭·STATE·설계 의도는 docs/디자인가이드.md와 코드의 요소 주석에서 추적한다.

화면 D · 요소 분석 1/1



번호	Flutter 위젯	비즈니스 명칭	정보 전달 기준	원칙	편의성	가이드 글
D-1	SegmentedButton	지출/수입/이체	종류 하나 선택	P07	입력 맥락 설정	선택 강조
D-2	TextField	금액	숫자 키보드·통화	P02	핵심 입력 먼저	실제 저장 안 함
D-3	ChoiceChip	거래 통화	5개 통화 예시	P02/P06	통화 인지	통화 코드 표시
D-4	ChoiceChip	분류	거래별 예시 분류	P07	짧게 선택	선택 상태 표시
D-5	Card / ListTile	날짜	오늘 선택값	P02	기록일 확인	가짜 날짜 선택
D-6	Button / SnackBar	추가 예시	미저장 안내	P01/P10	결과 피드백	저장 로직 없음

전체 명칭·STATE·설계 의도는 docs/디자인가이드.md와 코드의 요소 주석에서 추적한다.

어떤 데이터가 어느 위젯의 표시를 바꾸는가

요소	바뀌는 데이터	사용자 행동	보여 주는 위치	코드 표시
A-3	실제/전망 선택	모드 선택	A-3 선택·A-4 제목	setState
B-2	7/30/목표일 기간	기간 탭	B-2/B-3/B-6	탭 표시
B-4	전체/수입/지출	필터 선택	B-3 목록·B-4 칩	setState
C-1	시나리오 표시 여부	비교/닫기	C BottomSheet	고정 응답
D-1/3/4	거래·계좌·분류	선택 칩	D 입력 폼	setState
A-10/B-7	GET 4상태	요청·응답	로딩/오류/빈/목록	FutureBuilder
A-11/B-9	현재 화면 경로	하단 메뉴	NavigationBar 선택	Navigator

STATE는 주석으로 설계 지점을 표시한다. 화면 선택은 setState만 사용하며 Provider/Riverpod/Bloc·영구 저장·금융 계산은 없다.