LÀNG VIỆT

Đề xuất NPC, nhiệm vụ và lối chuyển MAP

Phân tích từ 5 ảnh trong ZIP thầy gửi. Ngày 11/10/2026.



REF_01 - góc chính diện được chọn làm chuẩn bố cục. Ảnh gốc được giữ nguyên.

Đề xuất sử dụng: Làng Việt là khu an toàn để nhận nhiệm vụ, luyện thao tác và chuẩn bị trang bị. Khu luyện cấp đặt ở MAP bên ngoài; lối ra dùng cổng đang có trong ảnh.

Phạm vi đã đọc: 5 JPG tham chiếu và 4 tệp khởi chạy/hướng dẫn. ZIP không chứa mô hình 3D, tọa độ, va chạm hay mã MAP. Trang index đính kèm chỉ chuyển đến SOURCE-CODE/index.html.


Trạng thái kết quả: hồ sơ đề xuất; chưa tích hợp game và chưa kiểm thử trong trình duyệt. Các mô hình NPC, chức năng cửa hàng/nhiệm vụ và tọa độ đều cần xác minh trong mã game thực tế.

01 / BỐ CỤC

Giữ trục đi lại của làng

Đứng tại cổng nhìn vào: vườn rau ở trái, hồ sen ở phải, cây đa ở giữa, công trình lớn ở cuối trục. Chức năng làm đình là đề xuất từ hình dáng và vị trí công trình; ảnh không xác nhận tên gọi.

Phía công trình lớn cuối làng



Sơ đồ bố trí đề xuất. Không phải mặt bằng đo đạc, tọa độ ảnh hoặc tọa độ 3D. Các số 1-8 khớp bảng NPC ở trang tiếp theo.

Đường chính: cổng - sân cây đa - công trình lớn. NPC, quầy hàng và bia tập đứng lệch đường; chừa lối vào nhà. Gốc đa và bồn cây là vùng va chạm, sân vòng quanh là vùng đi bộ.

Rìa MAP: bụi tre, đá, hàng rào và hồ định hình giới hạn đi lại. Cần kiểm tra cầu gỗ, bậc đình và cửa nhà trên mô hình thật trước khi gán điểm xuất hiện.

Dùng REF_01 làm chuẩn, đối chiếu REF_02-05 để dựng nhất quán. Không suy ra kích thước, địa phương, triều đại hoặc tọa độ chỉ từ ảnh; các góc có thể khác chi tiết hoặc che khuất công trình.

8 vai trò gắn với công trình

Vị trí là mốc bố trí dự kiến. Các ảnh hiện chưa có NPC hay biển xác định nghề nghiệp. Chỉ bổ sung đạo cụ sau khi kiểm tra không gian trong cảnh 3D.

NPC	Vị trí đề xuất	Chức năng và phần cần thêm
1. Lý trưởng	Hiên công trình lớn cuối trục làng; đề xuất sử dụng làm đình.	Giao và trả nhiệm vụ chính; mở chuỗi hướng dẫn. Bảng nhiệm vụ hoặc thẻ tên nhỏ cần bổ sung.
2. Võ sư	Khoảng sân bên phải đình, lệch khỏi đường chính.	Hướng dẫn di chuyển, chọn mục tiêu và sử dụng chiêu. Bia tập gỗ cần bổ sung; xác nhận đủ khoảng trống.
3. Thầy đồ	Hiên nhà giữa dãy trái, theo góc nhìn từ cổng vào.	Đưa câu hỏi học tập do giáo viên cấu hình. Bàn gỗ, sách hoặc thẻ tre cần bổ sung.
4. Thầy thuốc	Hiên nhà giữa dãy phải; giữ cửa ra vào thông thoáng.	Hồi phục; nhiệm vụ thu thập dược liệu khi có MAP đích. Quầy thuốc và giỏ dược liệu cần bổ sung.
5. Thợ rèn	Nhà gần cổng bên trái; khu làm nghề đặt cạnh hiên.	Mua bán hoặc sửa trang bị; nâng cấp ở giai đoạn sau. Ảnh chưa có lò rèn; bổ sung đe và lò nhỏ sau khi kiểm tra bố cục.
6. Người bán hàng	Nhà gần cổng bên phải, phía hiên hướng vào đường làng.	Bán vật dụng; giới thiệu túi đồ và trao đổi vật phẩm. Quầy gỗ, giỏ hàng cần bổ sung.
7. Nông dân	Lối vào vườn rau bên trái cổng, trên đường đất cạnh hàng rào.	Nhiệm vụ chăm vườn và thu thập; giới thiệu vùng ngoài làng. Cuốc và giỏ tre cần bổ sung.
8. Tuần đinh	Bên phải, phía trong cổng làng; tránh chắn giữa cửa.	Chỉ đường; thông báo trạng thái lối ra và khu luyện cấp. Thẻ chỉ đường hoặc biển gỗ cần bổ sung.

Triển khai trước: Lý trưởng, Võ sư và Tuần đinh. Ba NPC này tạo được vòng hướng dẫn cơ bản. Bổ sung năm vai trò còn lại khi hệ thống hội thoại, nhiệm vụ, cửa hàng và học tập sẵn sàng.

Hành vi tối thiểu: đứng/ngồi nghỉ, quay về phía người chơi khi nói chuyện, hiển thị tên và lời nhắc tương tác khi đến gần. Tuần tra chỉ trên nền đi được; không xuyên nhà hoặc hồ.

Nhân vật 3D: có thể dùng mô hình tạm của dự án nếu phù hợp. Để có chuyển động tự nhiên cần mô hình có rig và animation; ảnh tham chiếu không tự tạo ra rig. Dùng nhân vật/vật liệu theo phong cách làng cổ trong ảnh.

03 / DỊCH CHUYỂN

Một lối ra rõ ràng, điểm về an toàn

Điểm	Cách sử dụng	Trạng thái đề xuất
P1 - cổng làng	Lối ra khu ngoài làng để luyện cấp. Chạm vùng kích hoạt, xem tên/độ khó rồi xác nhận Đi tiếp.	Chờ ZIP MAP đích, mô hình MAP và điểm xuất hiện hợp lệ.
Điểm quay về	Xuất hiện trên đường phía trong cổng; nhân vật quay về phía cây đa.	Gán tọa độ sau khi đọc mã cảnh; nằm ngoài vùng kích hoạt P1.
Cầu hồ sen	Đi bộ qua cầu trong cùng MAP; kiểm tra va chạm và mặt cầu.	Không dùng làm lối sang MAP khác.
Cửa nhà	Vào/ra nội thất nếu hệ thống hiện có hỗ trợ.	Đối chiếu mã INTERIORS trước; tách với lối ra vùng ngoài làng.
MAP tổng	Mở giao diện xem vùng và tuyến đã mở, có thể từ hội thoại Tuần đinh.	Địa điểm chưa được dựng vẫn hiển thị khóa; không dịch chuyển tới cảnh thiếu.

Dữ liệu cổng cần có khi viết code: ID cổng, MAP nguồn, thể tích kích hoạt, MAP đích, ID điểm xuất hiện, điều kiện mở và cơ chế quay về. Hồ sơ JSON để các giá trị chưa biết là null, enabled=false.

Tránh chuyển qua lại liên tục: đặt điểm đến ngoài vùng cổng chiều về; chỉ cho kích hoạt lại sau khi người chơi đã rời vùng. Giữ hướng đứng, máu, trang bị, túi đồ, nhiệm vụ và tiến độ học tập khi đổi cảnh.

Xử lý tải cảnh: kiểm tra MAP đích và điểm xuất hiện trước khi rời làng. Nếu tải thất bại, giữ người chơi tại cảnh đang có. Khi đổi cảnh thành công, dọn NPC/quái/callback của cảnh trước theo cơ chế dự án.

> Trong ảnh chỉ thấy một cổng làng. Không tự thêm cổng xuyên bụi tre, qua hồ hoặc sau đình. Khu ngoài làng và các MAP phụ chỉ dựng khi thầy đưa ZIP tương ứng và yêu cầu thực hiện.

Hướng dẫn trong làng, luyện cấp bên ngoài

STT	Nhiệm vụ đề xuất	Điều kiện
1	Tuần đinh hướng dẫn đến gặp Lý trưởng ở đình.	Giới thiệu điều khiển và đường đi.
2	Võ sư cho thử đòn/chiêu hiện có lên bia gỗ.	Cần mã chiến đấu và bia tập. Không thưởng lặp vô hạn.
3	Nông dân nhờ lấy vật dụng hoặc chăm vườn.	Hoạt động thu thập trong làng.
4	Thầy đồ đưa câu hỏi có gợi ý khi trả lời sai.	Nội dung do giáo viên cung cấp; tùy chọn, không khóa tuyến chính.
5	Lý trưởng giao chuyến đi đầu tiên; quay về nhận thưởng.	Chỉ mở khi MAP ngoài làng đã dựng và nối cổng.

Quái để cân nhắc khi có ZIP khu luyện cấp

Loại	Cấp thử nghiệm	Địa hình và hành vi
Chuột đồng	1-2	Nếu có ruộng/bờ cỏ: một mục tiêu dễ đánh, ít máu, ưu tiên không chủ động tấn công.
Lợn rừng	3-4	Nếu có rìa rừng/đồi: báo hiệu trước khi húc, phạm vi truy đuổi ngắn.
Lợn rừng đầu đàn	5	Nếu có bãi đất rộng: thử thách cuối khu, giúp luyện né tránh.

Đây là lựa chọn gameplay sơ bộ, chưa thiết kế hoặc dựng thêm MAP. Cấp độ, máu, sát thương và EXP phải cân bằng theo mã chiến đấu thật. Không đặt quái chiến đấu trong sân làng, vườn rau hoặc hồ sen.

Khu tiếp giáp cổng: có đoạn đệm an toàn trước vùng quái. Quái quay về vùng sinh ra khi người chơi vượt giới hạn truy đuổi; không kéo quái vào làng. Vị trí vùng này chờ bố cục MAP đích.

05 / CHUYỂN SANG CODE

Hồ sơ dùng cho thư mục thử nghiệm

Nơi làm việc trên máy thầy:
H:\CHAT GPT\3D-GAME\VIET-VILLAGE-3D\VIET-VILLAGE-3D-CAP-NHAT

Chưa cập nhật thư mục chính hoặc nhánh main. Chỉ đưa thay đổi đã thử nghiệm về bản chính khi thầy yêu cầu.

Trong gói đề xuất	Mục đích
DOCUMENTS / PDF	Phân tích, sơ đồ bố trí, NPC, nhiệm vụ và cổng.
DESIGN / JSON	ID đề xuất, mốc công trình, trạng thái chờ, quy tắc và danh mục ảnh. Chưa phải cấu hình chạy.
REFERENCES / 5 JPG	Ảnh giữ nguyên byte; đặt tên REF_01-05 và lưu đường dẫn nguồn/checksum trong JSON.
HUONG_DAN_SU_DUNG.txt	Hướng dẫn và câu lệnh chuyển cho phiên code Desktop.

Trình tự tích hợp đề xuất

1. Đọc mã thật của SOURCE-CODE/index.html và các thư mục MAP, CHARACTERS, INTERIORS; nhận diện vòng lặp, va chạm, nhân vật và chiêu đang hoạt động.

2. Dựng hoặc đối chiếu MAP Làng Việt theo REF_01, kiểm tra các góc còn lại. Chọn nền đi được, gán mốc công trình, kiểm tra cầu/bậc/cửa; sau đó mới ghi tọa độ NPC và điểm xuất hiện.

3. Làm hội thoại với Lý trưởng, Võ sư, Tuần đinh; tiếp theo là nhiệm vụ, hồi phục, cửa hàng và hoạt động học tập. Giữ đường chính thông thoáng.

4. Chuẩn bị cổng P1 ở trạng thái chờ. Chỉ kết nối khi có ZIP MAP đích, mã cảnh và điểm xuất hiện đã xác minh. Không tự sinh các MAP khác từ tên tuyến.

5. Thử đi bộ, camera, chiêu thức, tương tác NPC, vào/ra nhà, chuyển cảnh/quay về và giữ tiến độ. Dùng máy chủ cục bộ khi thêm tải dữ liệu/tài nguyên; bộ kiểm tra logic nếu dự án có sẵn.

> README mô tả 16 script thông thường tải theo thứ tự. Chưa có toàn bộ mã này trong tệp đính kèm, nên không tự đổi thứ tự, chuyển sang ES module hoặc khẳng định đã tích hợp thành công.

Góc tham chiếu: REF_01 chính diện; REF_02 phía công trình lớn; REF_03 bên vườn/tre; REF_04 bên hồ sen; REF_05 góc chéo. Không xác định hướng địa lý hoặc kích thước vật lý từ ảnh.