

RSI ADVANCED

Hướng Dẫn Sử Dụng Chỉ Báo

MT4 / MT5 · Phiên bản 11.x

Thực chiến: khi nào vào lệnh, khi nào thoát, khung thời gian phù hợp

Mục Lục

PHẦN 1 — THỰC CHIẾN (ĐỌC TRƯỚC)

1. Khi Nào Vào Lệnh (Entry Conditions)
2. Khi Nào Thoát Lệnh (Exit Conditions)
3. Khung Thời Gian Tốt Nhất
4. Workflow Một Lệnh Chuẩn (7 bước)

PHẦN 2 — ĐỌC BẢNG ĐIỀU KHIỂN

5. Recommendation Label
6. Xác Suất Tín Hiệu (Probability)
7. Multi-Timeframe (MTF)
8. Walk-Forward & IC
9. Các Thông Số Khác

PHẦN 3 — 8 LOẠI TÍN HIỆU

- 10–17. Case 1–8: Ý Nghĩa & Cách Dùng

PHẦN 4 — LƯU Ý & CẢNH BÁO

18. Những Điều KHÔNG Được Làm
19. Spread, Volatility & Session Timing
20. Cài Đặt Khuyến Nghị

PHẦN 1 — THỰC CHIẾN

1. Khi Nào Vào Lệnh

Kiểm tra **từ trên xuống dưới**. Chỉ vào lệnh khi **TẤT CẢ 5 điều kiện bắt buộc** thỏa mãn.

■ Điều Kiện Bắt Buộc (phải có đủ cả 5)

#	Điều Kiện	Kiểm Tra Ở Đâu	Giá Trị Cần
1	Mũi tên tín hiệu xuất hiện trên nến <i>đã đóng</i>	Chart — mũi tên xanh (BUY) / đỏ (SELL)	KHÔNG vào lệnh khi nến chưa close
2	Recommendation ENTRY trở lên	Panel → dòng chữ to đầu tiên	STRONG ENTRY hoặc ENTRY · CAUTION ENTRY = half-size
3	Win% > 50% và R:R > 1:1.5	Panel → mục <i>Prob</i>	Win: XX% > 50% VÀ R:R > 1:1.5
4	Edge-left ≥ 40% (signal còn tươi)	Panel → dòng <i>Edge-left</i>	Màu xanh (>70%) hoặc vàng (40-70%). Đỏ = bỏ qua
5	Spread không EXTREME	Panel → dòng Spread	Không hiện EXTREME hoặc SPIKE

■ Điều Kiện Tăng Độ Tin Cậy (càng nhiều càng tốt)

Điều Kiện	Tốt	Rất Tốt
MTF Agreement	≥ 3/6 TF cùng chiều	STRONG BULL/BEAR — ≥ 4/6 TF
Vol Regime	NORMAL	QUIET — mean-revert mạnh hơn
Session	London 08-12h UTC	London+NY Overlap 12-16h UTC
Walk-Forward	ROBUST	IS ≈ OOS, IC > 0.05
1-Bar Confirm	Nến sau xác nhận hướng	Close vượt High/Low nến tín hiệu
Case Type	Case 2, 3 (divergence)	Case 2, 3 + MTF aligned + QUIET session

— TUYỆT ĐỐI KHÔNG VÀO LỆNH khi:

- Recommendation = **AVOID** hoặc **AVOID (Counter Trend)**
- Vol Regime = **EVENT** (spike / tin tức FOMC, NFP)
- Edge-left < 20% — màu **đỏ** — signal đã hết hạn
- Session = **Dead Zone** (22:00 – 00:00 UTC)
- Nến tín hiệu **chưa đóng** (bar đang chạy)
- Spread = **EXTREME** (> 3x average)

2. Khi Nào Thoát Lệnh

■ Thoát Tự Động (TP/SL đặt sẵn)

Mục Tiêu	Chiến Lược	Ghi Chú
TP1 hit	Đóng 50% vị thế → dời SL về breakeven	Panel hiển thị xác suất TP1 (thường 52–68%)
TP2 hit	Đóng thêm 30% → giữ 20% còn lại	TP2 $\approx 1.618\times$ TP1 distance (Fibonacci)
TP3 hit	Đóng toàn bộ 100%	TP3 $\approx 2.618\times$ TP1 distance
SL hit	Đóng toàn bộ — không thêm vào	SL đã được tính từ swing structure + ATR buffer

■ Thoát Chủ Động (theo dõi panel)

Tín Hiệu Thoát	Mức Độ Khẩn	Hành Động
Edge-left đổi sang ĐỎ (<20%)	● Cao	Xem xét đóng — signal đã expired
Recommendation đổi thành AVOID	● Cao	Đóng nếu chưa đạt TP1
Panel: 'PRICE BREACHED SL – Signal invalidated'	● Khẩn cấp	Đóng ngay nếu chưa bị SL tự động
Vol Regime đột ngột = EVENT	● Trung bình	Đóng 50%, giữ SL chặt
MTF đảo chiều hoàn toàn (tất cả TF đối lập)	● Trung bình	Đóng nếu lệnh đang lỗ
'Expires ~XXm' — signal sắp hết hạn	● Thấp	Cân nhắc thoát nếu lệnh chưa lời
'!! STALE SIGNAL !!' hiện trên panel	● Thấp	>20 nến đã qua, P/L âm >50% SL — xem xét đóng

💡 Chiến lược quản lý lệnh khuyến nghị:

- ✓ Đặt SL tại mức panel hiển thị — đã tính spread buffer + ATR buffer.
- ✓ Khi TP1 đạt: dời SL về breakeven → lệnh trở thành 0-risk.
- ✓ Không can thiệp thủ công khi Recommendation vẫn là ENTRY.
- ✓ Chỉ thoát sớm khi Edge-left < 20% HOẶC Vol = EVENT.
- ✓ Không trung bình giá (DCA) khi lệnh đang lỗ.

3. Khung Thời Gian Tốt Nhất

Khung TG	Đánh Giá	Tần Suất Tín Hiệu	Phù Hợp Với
M15	★★★★★ TỐT NHẤT	5–15/tuần	Intraday trader, theo dõi 2–4h/ngày. Gold, Forex major.
H1	★★★★★ TỐT NHẤT	3–8/tuần	Swing trader nhẹ. Xác suất cao hơn M15, ít nhiễu hơn.
M30	★★★★★ TỐT	8–20/tuần	Cân bằng giữa M15 và H1. Phù hợp hầu hết instruments.

Khung TG	Đánh Giá	Tần Suất Tín Hiệu	Phù Hợp Với
H4	☆☆☆ ĐƯỢC	2–5/tuần	Swing dài hạn. Cần vốn lớn hơn cho SL rộng.
M5	☆☆ HẠN CHẾ	20–50/tuần	Nhiều false signal. Cần kỷ luật chặt.
M1	☆ KHÔNG KHUYẾN NGHỊ	50–200/tuần	Noise cực cao. Spread ăn hết edge trên XAUUSD.
D1	☆☆ ÍT HIỆU QUẢ	1–3/tháng	Quá ít data cho probability engine.

■ Theo Instrument

Instrument	Khung TG Tốt Nhất	Session Tốt Nhất	Lưu Ý
XAUUSD (Gold)	M15, H1	London (08–12h UTC)	Spread cao vào news FOMC/NFP — tránh vào lệnh. Case 1 rất hiệu quả.
EURUSD / GBPUSD	M15, M30, H1	London+Overlap (08–17h UTC)	Case 2, 3 (divergence) hiệu quả nhất. Spread thường thấp.
USDJPY	M30, H1	Tokyo+London (00–12h UTC)	Vol QUIET rất phổ biến — lý tưởng cho RSI.
US30 / NAS100	H1, H4	NY session (13–21h UTC)	Vol EVENT thường xuyên — kiểm tra Regime trước khi vào.
BTCUSD / Crypto	H1, H4	24/7 — tập trung NY+London	Session quality = 0. Case 4, 6 tốt hơn Case 1.

4. Workflow Một Lệnh Chuẩn

- Mũi tên xuất hiện trên nến đóng**
Xem case number trên mũi tên. BUY = xanh lên. SELL = đỏ xuống.
- Kiểm tra Recommendation**
Chỉ tiếp tục nếu STRONG ENTRY hoặc ENTRY. CAUTION ENTRY = half-size. Khác = bỏ qua.
- Kiểm tra Probability**
Win% > 50%? R:R > 1:1.5? Edge-left ≥ 40%? 'Expires ~30m' đã hiện = quá trễ.
- Kiểm tra MTF**
Ít nhất 3/6 TF cùng chiều. 'STRONG BULL/BEAR' = điểm cộng. MTF against = cân nhắc bỏ.
- Kiểm tra môi trường**
Vol Regime ≠ EVENT. Spread ≠ EXTREME. Session ≠ Dead Zone (22–00h UTC).
- Đặt lệnh**
Entry tại giá trên panel. SL và TP1/TP2/TP3 đã tính sẵn — dùng đúng mức đó.

TP1 hit → dời SL về breakeven. Theo dõi Edge-left. Đóng khi Edge-left < 20%.

PHẦN 2 — ĐỌC BẢNG ĐIỀU KHIỂN

5. Recommendation Label

Label (Màu)	Score	EV	Hành Động	Risk %
STRONG ENTRY (xanh sáng)	≥ 75/100	> +0.15R	Vào lệnh với full size	1.5 – 2.0%
ENTRY (xanh)	55–74	> +0.05R	Vào lệnh với standard size	1.0 – 1.5%
CAUTION ENTRY (vàng)	35–54	> 0	Vào lệnh với half size hoặc bỏ qua	0.5 – 1.0%
WAIT (cam)	< 35	> -0.05R	Không vào, chờ điều kiện tốt hơn	0%
AVOID (đỏ)	bất kỳ	≤ -0.05R	Bỏ qua hoàn toàn	0%
AVOID (Counter Trend) (đỏ)	bất kỳ	âm	Ngược xu hướng MTF — nguy hiểm	0%

Score = EV (0–50) + Data confidence (0–25) + MTF (0–5) + Intermarket (0–10) ± Walk-Forward (±5–10) ± Spread (–7/–2)

6. Xác Suất Tín Hiệu (Probability)

Thông Số Panel	Ý Nghĩa	Đọc Như Thế Nào
Win: XX% → YY%	Xác suất đạt TP1	'68%→55%' = lúc tươi 68%, sau time-decay còn 55%. Cần > 50%.
TP1/TP2/TP3: XX% (m/n)	Xác suất đạt từng TP	m = số lần đạt TP, n = tổng samples. TP1 ≥ TP2 ≥ TP3.
Edge: XX.X%	Lợi thế thực của signal	Edge 54% = 54/100 lần đúng chiều. <51% = không có edge.
TP1~Xbars SL~Ybars	Số nến trung bình đến TP1/SL	'TP1~15bars SL~4bars' = TP sau ~15 nến, SL sau ~4 nến.
Edge-left: Y%	% edge còn lại (Weibull survival)	Xanh > 70% · Vàng 40–70% · Cam 20–40% · Đỏ <20%
Expires ~XXm	Thời gian trước khi edge = 15%	Cảnh báo thời gian — không phải đóng lệnh tự động.

7. Multi-Timeframe (MTF)

Hiển Thị	Ý Nghĩa
BUY / SELL / WAIT	Xu hướng của timeframe đó. BUY = RSI ủng hộ long.
[XX.X] OB / >> / << / OS	Vùng RSI: OB=overbought(>68) · >>=trên50 · <<=dưới50 · OS=oversold(<32)
STRONG BULL / WEAK BULL	Đa số TF đồng ý BUY. STRONG > 50% TF.
STRONG BEAR / WEAK BEAR	Đa số TF đồng ý SELL.
MIXED	TF chia đều — rủi ro cao, cân nhắc bỏ qua signal.
ALIGNED / AGAINST	ALIGNED = signal cùng chiều MTF (tốt). AGAINST = ngược chiều (cẩn thận).

8. Walk-Forward Validation & Information Coefficient (IC)

Thông Số	Ý Nghĩa	Diễn Giải
IS: XX% (n=Y)	In-sample win rate	Win rate trên 70–80% data đầu. Thường cao hơn OOS.
OOS: XX% (n=Y)	Out-of-sample win rate	Win rate trên data gần nhất — thực tế hơn IS.
Ratio: X.XX [ROBUST]	IS/OOS ratio	<1.15 = ROBUST . ≥1.15 = OVERFIT WARNING — giảm size 50%.
IC: X.XXX	Information Coefficient	STRONG (>0.10): score predict được. WEAK (0.05–0.10): marginal. NOISE (<0.05): score không có giá trị dự báo.

9. Các Thông Số Khác

Mục	Hiển Thị	Cần Chú Ý Khi Nào
Vol Regime	QUIET / NORMAL / TRENDING / EVENT	EVENT = tránh vào. QUIET = RSI signals mạnh nhất.
ATR Ratio	ATR:X.XXx	>1.8x = EVENT . <0.6x = QUIET . 1.0x = bình thường.
Spread	Normal / SPIKE / EXTREME	EXTREME = không vào. SPIKE = đợi normalize (2–5 phút).
Rolling Perf	10sig:XX% 20sig:XX% All:XX%	!! DECLINING !! = win rate đang giảm — giảm size.
Intermarket	DXY direction Corr score	XAUUSD: DXY tăng = Gold yếu. Corr âm = USD không ủng hộ Gold BUY.
P/L hiện tại	+/-XX pips (X.XXR)	Theo dõi so sánh với Edge-left để quyết định thoát sớm.

PHẦN 3 — 8 LOẠI TÍN HIỆU

Chỉ báo phát hiện 8 loại tín hiệu (cases). Mỗi case có điều kiện, hiệu quả theo session và cách sử dụng khác nhau.

CASE 1

OB/OS Bounce

Mô tả	RSI vào vùng Overbought (>70) hoặc Oversold (<30) rồi bật ngược lại.
Ý nghĩa	RSI quay đầu từ vùng cực — giá có khả năng hồi về trung bình.
Tốt nhất khi	Asian session (00–08h UTC). Vol Regime = QUIET. Thị trường sideways.
Lưu ý	• Hiệu quả nhất khi Vol Regime = QUIET. • Tránh khi có tin tức lớn (EVENT). • Kết hợp với TF cao hơn cũng trong vùng extreme.

CASE 2

Regular Divergence

Mô tả	Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI đỉnh thấp hơn (bearish). Hoặc đáy thấp hơn nhưng RSI đáy cao hơn (bullish).
Ý nghĩa	Momentum đang yếu đi — xu hướng hiện tại có thể đảo chiều. Case TIN CẬY NHẤT.
Tốt nhất khi	London+Overlap (08–16h UTC). Trend reversal setup.
Lưu ý	• Mạnh nhất trong 8 cases về độ tin cậy. • Cần swing point rõ ràng — không count nếu quá gần. • Angle strength ít quan trọng, structure mới là chính.

CASE 3

Hidden Divergence

Mô tả	Giá đáy cao hơn nhưng RSI đáy thấp hơn (bullish hidden). Ngược lại cho bearish.
Ý nghĩa	Điều chỉnh trong xu hướng — giá sẽ tiếp tục theo trend gốc.
Tốt nhất khi	London+NY Overlap (12–16h UTC). Strong trending market.
Lưu ý	• Dùng để vào theo xu hướng sau pullback. • MTF alignment bắt buộc — phải có trend rõ trên TF cao. • Không dùng trong thị trường sideways.

CASE 4

Strong Trend

Mô tả	RSI vượt qua ngưỡng 50 với momentum mạnh (angle strength Z-score cao).
-------	--

Ý nghĩa	Xu hướng mạnh đang hình thành — momentum breakout.
Tốt nhất khi	London Open (08–10h UTC). Vol Regime = TRENDING.
Lưu ý	• Cần Vol Regime = TRENDING để hiệu quả nhất. • Angle strength Z-score > 1.5 = tín hiệu mạnh. • SL có thể rộng hơn bình thường.

CASE 5

Orange Near Level

Mô tả	RSI đang tiếp cận ngưỡng OB/OS từ phía trong — chưa vào hẳn nhưng gần.
Ý nghĩa	Cảnh báo sớm — giá đang tiến đến vùng reversal tiềm năng.
Tốt nhất khi	Asian+London (04–12h UTC).
Lưu ý	• Tín hiệu SỚM — xác suất thấp hơn Case 1. • Nên chờ thêm 1-bar confirmation. • Dùng half-size so với Case 1.

CASE 6

Trend Continuation

Mô tả	RSI trong vùng 40–60, pullback nhẹ rồi tiếp tục xu hướng chính.
Ý nghĩa	Xu hướng chính vẫn mạnh, đây là điểm entry tốt sau pullback.
Tốt nhất khi	NY session (13–21h UTC). Trending instruments.
Lưu ý	• MTF phải STRONG BULL/BEAR — không dùng khi MTF MIXED. • Stop lỗ chặt ($ATR \times 1.0$). • Tốt cho Index (US30, NAS100) và trending Forex.

CASE 7

Sideway Breakout

Mô tả	RSI thoát khỏi vùng sideway hẹp (45–55) với momentum tăng đột biến.
Ý nghĩa	Thị trường đang compress, chuẩn bị breakout ra khỏi range.
Tốt nhất khi	London Open (08–10h UTC). Cuối Asian session (06–08h UTC).
Lưu ý	• Cần confirm bằng Vol Regime chuyển TRENDING. • False breakout phổ biến — chờ close vượt ngưỡng. • R:R rất tốt khi thắng dù tỷ lệ thắng không cao nhất.

CASE 8

Basic Crossover

Mô tả	RSI cắt qua đường tín hiệu (signal line) — tín hiệu cơ bản nhất.
Ý nghĩa	Momentum đổi chiều đơn giản.

Tốt nhất khi	Phù hợp mọi session nhưng hiệu quả nhất London.
Lưu ý	• Case yếu nhất — chỉ vào khi đủ điều kiện khác. • Cần MTF alignment mạnh. • Dùng half-size.

PHẦN 4 — LƯU Ý VÀ CẢNH BÁO

18. Những Điều KHÔNG Được Làm

❌ Đừng Làm	Lý Do
X Vào lệnh khi nến chưa đóng	Tín hiệu có thể biến mất. Chỉ báo tính trên closed bar.
X Trung bình giá (DCA) khi lệnh lỗ	SL đã tính khoa học. Thêm vào lệnh thua phá vỡ risk management.
X Kéo SL về phía lỗ	Nếu SL gần bị hit, market đã cho tín hiệu sai. Không widen stop.
X Vào lệnh khi Recommendation = AVOID	EV âm = kỳ vọng lỗ mỗi lệnh về mặt toán học.
X Bỏ qua Vol Regime = EVENT	Tin tức lớn làm spread tăng 3–10x, behavior thay đổi hoàn toàn.
X Chỉ xem TF thấp, bỏ qua MTF	Counter-trend signal thường thua. MTF là sanity check quan trọng.
X Scalping M1 với chỉ báo này	Probability engine cần đủ bar history. M1 quá nhiều, spread ăn edge.
X Ignore Walk-Forward OVERFIT WARNING	Warning = system nhớ quá khứ tốt nhưng forward performance kém → giảm 50% size.

19. Spread, Volatility & Session Timing

Spread — Ảnh Hưởng Lên Xác Suất

Trạng Thái	Spread/ATR	Tác Động Prob	Khuyến Nghị
Normal	< 10%	Ít	Vào bình thường
SPIKE	10–30%	~–5%	Cẩn thận, size nhỏ
EXTREME	> 30%	~–20%	Không vào — đợi normalize

Session Timing (UTC)

Session	Giờ UTC	Chất Lượng	Ghi Chú
Asian	00–08h	Trung bình	Ít vol, tốt cho Case 1. Spread thấp.
London Open	08–12h	Tốt nhất	Cao nhất cho Case 2, 3, 4, 7. Vol tăng đột biến.
NY Overlap	12–16h	Rất tốt	Tốt cho tất cả cases. Liquidity cao nhất.
Late NY	16–22h	Trung bình	Ổn cho Case 6 (trend continuation).
Dead Zone	22–00h	Tránh	Spread tăng, liquidity thấp, nhiều false signal.

20. Cài Đặt Khuyến Nghị

Tham Số	Mặc Định	Khuyến Nghị	Lưu Ý
InpRSIPeriod	14	14	Không đổi — chuẩn Wilder RSI
InpSLRatio	1.5	1.2 – 2.0	Forex: 1.2. Gold: 1.5–2.0
InpTPRatio	2.0	1.5 – 2.5	R:R tối thiểu 1:1.5
InpSLTPMethod	ATR	Hybrid	Hybrid: ATR + Fibonacci — tốt nhất
InpShowMTF	true	true	Bắt buộc — MTF là filter quan trọng
InpUseWalkForward	true	true	Bắt buộc — phát hiện overfitting
InpOOSPercent	20	20 – 25	Không <15%. 20% là chuẩn.
InpProbMaxBars	3000	2000 – 3000	M15: 2000. H1: 3000.
InpMaxBars	5000	3000 – 5000	Nhiều hơn = accurate hơn
InpEntryZoneCount	4	3 – 5	M15: 3. H1+: 4–5
InpUseSpreadRegime	true	true	Filter EXTREME spread



Lời Khuyến Cuối:

- Chạy indicator trên H1/XAUUSD 2 tuần đầu chỉ để **quan sát** — chưa vào lệnh.
- Walk-Forward cần tối thiểu 15–20 tín hiệu để có kết quả ý nghĩa.
- Khi IC = NOISE: angleStrength không predict outcomes — dựa nhiều hơn vào Case type + MTF.
- Luôn đặt SL theo panel — KHÔNG đặt SL cảm tính nhìn chart.
- Nhật ký giao dịch: ghi Case number, Recommendation, Edge-left% và kết quả. Sau 30 lệnh sẽ thấy pattern.

