

KẾT QUẢ SÀNG LỌC SƠ SINH

THÔNG TIN

THÔNG TIN TRẺ		THÔNG TIN ĐƠN VỊ	THÔNG TIN MẪU
Tên trẻ: ĐÀO DUY PHÚC		Tên đơn vị: BVĐK Huyện Đông Anh	Mã mẫu phiếu: 180113901
Ngày sinh: 20/10/2018	Giới tính: Nam		Mã khách hàng: 1B10300818100262
Cân nặng (gram): 3100	Tuổi thai (tuần): 50	Mã đơn vị: 1B103008	Mã xét nghiệm: 180113901
Tên mẹ: NGUYỄN THỊ HUỠNG		Địa chỉ đơn vị: Số 1, Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội	Ngày thu mẫu: 01/11/2018
Điện thoại mẹ: 0974171906			Ngày nhận mẫu: 02/11/2018
Tên Cha: ĐÀO DUY NHIỆM		Địa chỉ gia đình: Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội	Ngày xét nghiệm: 02/11/2018
Điện thoại cha: 0988922458			Ngày trả kết quả: 05/11/2018

KẾT QUẢ

Xét nghiệm	Ngưỡng bình thường	Đơn vị đo	Giá trị đo được	Kết luận
Bệnh thiếu men G6PD (G6PD)	>41	uM NADH	92.49	Nguy cơ thấp

KẾT LUẬN

G6PD: Nguy cơ thấp

GHI CHÚ : Kết thúc theo dõi

NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM



CN. Phạm Thị Huế

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

**TRUNG TÂM SÀNG LỌC SƠ SINH
BIONET VIỆT NAM**

(TL.Tổng giám đốc)



ThS. Nguyễn Thị Hoài

Khuyến cáo : Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh chỉ đánh giá nguy cơ mắc bệnh của trẻ, đây không phải là xét nghiệm chẩn đoán, do đó kết quả sàng lọc nguy cơ thấp KHÔNG loại trừ khả năng trẻ có thể mắc bệnh và kết quả sàng lọc nguy cơ cao thì trẻ cần tiếp tục được xét nghiệm chẩn đoán!