BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ $\vec{a}=-2\vec{j}$. Khi đó tọa độ vectơ $\vec{a}$ là

A. $\vec{a}=(-2;0)$. **B.** $\vec{a}=(0;-2)$. **C.** $\vec{a}=(-2;-2)$. **D.** $\vec{a}=(2;0)$.

Câu 2: Cho $\vec{a}=(x-4;3), \vec{b}=(-2;y+1)$. Giá trị của x và y để $\vec{a}=\vec{b}$ là

A. $x=6; y=2$. **B.** $x=2; y=-2$. **C.** $x=-2; y=2$. **D.** $x=2; y=2$.


Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ $\overrightarrow{OM}=\vec{i}-2\vec{j}$. Khi đó tọa độ của điểm M là

A. $M(1;-2)$. **B.** $M(1;2)$. **C.** $M(0;-2)$. **D.** $M(-1;2)$.

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $A(1;2); B(-1;0); C(2;0)$. Tìm tọa độ của điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.


A. $D(4;2)$. **B.** $D(0;2)$. **C.** $D(0;-2)$. **D.** $M(1;2)$.

Câu 5: Cho điểm M trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Tọa độ điểm M là



A. $(-1;2)$. **B.** $(1;3)$. **C.** $(1;-3)$. **D.** $(3;1)$.

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm B, C, D, E như hình vẽ. Điểm nào sau đây có tọa độ $(-1;2)$?




A. B. **B.** C. **C.** D. **D.** E.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn


Câu 7: Trên trục số Ox, gọi A là điểm biểu diễn số 1 và đặt $\overrightarrow{OA}=\vec{i}$. Gọi M là điểm biểu diễn số 4. Biểu thị vectơ $\overrightarrow{OM}$ theo vec tơ $\vec{i}$ ta được

A. $\overrightarrow{OM}=3\vec{i}$ **B.** $\overrightarrow{OM}=5\vec{i}$ **C.** $\overrightarrow{OM}=\frac{5}{2}\vec{i}$. **D.** $\overrightarrow{OM}=4\vec{i}$.




Câu 8: Trên trục số Ox, gọi A là điểm biểu diễn số 1 và đặt $\overrightarrow{OA}=\vec{i}$. Gọi N là điểm biểu diễn số -2. Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{ON}$ theo vec tơ $\vec{i}$ ta được

A. $\overrightarrow{ON}=2\vec{i}$. **B.** $\overrightarrow{ON}=-\vec{i}$. **C.** $\overrightarrow{ON}=-2\vec{i}$. **D.** $\overrightarrow{ON}=-3\vec{i}$.




Câu 9: Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{OM}$ (hình vẽ) theo các vec tơ $\vec{i};\vec{j}$ ta được:




A. $\overrightarrow{OM}=4\vec{i}-2\vec{j}$. **B.** $\overrightarrow{OM}=-4\vec{i}+2\vec{j}$. **C.** $\overrightarrow{OM}=4\vec{i}+2\vec{j}$. **D.** $\overrightarrow{OM}=-4\vec{i}-2\vec{j}$.

Câu 10: Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{ON}$ (hình vẽ) theo các vec tơ $\vec{i};\vec{j}$ ta được:



A. $\overrightarrow{ON}=3\vec{i}-2\vec{j}$. **B.** $\overrightarrow{ON}=-2\vec{i}-3\vec{j}$. **C.** $\overrightarrow{ON}=-2\vec{i}+3\vec{j}$. **D.** $\overrightarrow{ON}=2\vec{i}-3\vec{j}$.

Câu 11: Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{MN}$ (hình vẽ) theo các vec tơ $\vec{i};\vec{j}$ ta được:



A. $\overrightarrow{MN}=-6\vec{i}+5\vec{j}$. **B.** $\overrightarrow{MN}=-\vec{i}+5\vec{j}$. **C.** $\overrightarrow{MN}=-6\vec{i}+\vec{j}$. **D.** $\overrightarrow{MN}=-6\vec{i}-5\vec{j}$.

Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết $\vec{u}=-2\vec{i}+6\vec{j}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

A. $(6;-2)$. **B.** $(-2;6)$. **C.** $(-6;2)$. **D.** $(2;-6)$.

Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, vectơ cùng phương với $\vec{u}=\left(-\frac{5}{3};1\right)$ là

A. $\overrightarrow{v_1}=(-5;2)$. **B.** $\overrightarrow{v_2}=\left(\frac{5}{3};1\right)$. **C.** $\overrightarrow{v_3}=\left(-1;\frac{5}{3}\right)$. **D.** $\overrightarrow{v_4}=(10;-6)$.

Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết $\vec{u}=7\vec{i}-2\vec{j}$. Độ dài của vectơ $\vec{u}$ là

A. $\sqrt{53}$. **B.** $3\sqrt{5}$. **C.** $\sqrt{5}$. **D.** 3.

Câu 15: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 4 điểm $A(3;0),B(4;-3),C(8;-1),D(-2;1)$. Ba điểm nào trong bốn điểm đã cho thẳng hàng ?

A. B, C, D. **B.** A, B, C. **C.** A, B, D. **D.** A, C, D.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho $\vec{a}=-\vec{i}+3\vec{j},\vec{b}=\vec{i}+2\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}=(-1;3)$

b) $\vec{b}=(1;2)$

c) $\vec{a}+\vec{b}=(1;5)$

d) $\vec{a}-\vec{b}=(2;1)$

Câu 2: Cho $\vec{a}=3\vec{i}+\vec{j},\vec{b}=-2\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}=(-3;1)$

b) $\vec{b}=(0;-2)$

c) $\vec{a}+\vec{b}=(3;1)$

d) $\vec{a}-\vec{b}=(3;-3)$

Câu 3: Cho $\vec{a}=3\vec{i}+2\vec{j},\vec{b}=\vec{i}-\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}=(3;-2)$

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn