


Giới thiệu môn học


Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)




Mục tiêu

- Ôn lại các đối tượng đã dùng trong các tuần trước
- SQLite
- DBHelper
- CS: Quản lí người dùng có CSDL



Đọc tài liệu về


- SQLite
- DBHelper



Ứng dụng quản lí người dùng

Tạo mới project (dùng lại bài 3):

- Đặt tên package: ptit.(tên lớp mình).(họ tên mình).bai03
- Trong thư mục layout: tạo 4 file login.xml, userhome.xml, adduser.xml, edituser.xml
- Trong thư mục src: tạo 4 file LoginAct, UserhomeAct, AddUserAct, EditUserAct (đuôi java hoặc kotlin)



Giao diện (1)

Login

Username:

Password:

Login


Xin chào Nguyễn Văn A

Quản lí người dùng

Thêm mới

ND1 Nguyễn B	...
ND2 Trần C	...
ND3 Lê Thị D	...
ND4 Hoàng E	...

Sửa
Xóa



Giao diện (2)

Thêm người dùng

Username:

Password:

Fullname:

DoB: 

Thêm

Hủy

Sửa người dùng

Username:


Password:

Fullname:


DoB: 


Lưu

Hủy




Quan hệ giữa các lớp






Hoạt động (1)

- Đăng nhập với UN = mã SV, PW = ngày sinh 8 số
- Khi click nút Login, lớp LoginActivity xử lý trong hàm xử lý sự kiện nút login bị click
- Lấy UN và PW trên layout đóng gói thành đối tượng User
- Gọi hàm checklogin() từ lớp UserDAO để kiểm tra thông tin đăng nhập
- Nếu sai báo lỗi (Dùng Toast hoặc TextView)
- Nếu đúng, new GD UserhomeAct và truyền User cho nó.
- UserhomeAct dùng fullname trong User để hiển thị. Đồng thời gọi hàm getAll() của UserDAO để lấy dữ liệu và hiển thị DS người dùng ban đầu




Hoạt động (2)

- Khi click vào nút thêm ND, GD thêm ND hiện ra
- Nhập thông tin và click thêm,
- Hàm xử lý sự kiện nút Thêm bị click sẽ đóng gói dữ liệu trên GD thành đối tượng User. Sau đó gọi hàm add() của lớp UserDao để thêm ND vào CSDL và quay về trang home (có cập nhật lại DS ND)
- Nếu click hủy, quay về trang home mà không cần cập nhật lại DS ND




Hoạt động (3)

- Tại trang home, nếu click vào menu bên cạnh block ND trong DS, menu xổ ra chọn sửa hoặc xóa
- Nếu click vào nút xóa, HT hiện dialog xác nhận xóa không. Click có HT sẽ gọi hàm delete() của UserDAO xóa ND và load lại trang home (có cập nhật DS ND). Click không HT sẽ không làm gì, ở nguyên trang home
- Nếu click vào nút sửa, HT hiện GD sửa ND (có sẵn thông tin ND trong các ô)
- Thay đổi thông tin và click lưu, HT sẽ gọi hàm edit() của UserDAO để cập nhật ND vào CSDL và quay về trang home (có cập nhật lại ND)
- Nếu click hủy, quay về trang home mà không cần cập nhật lại ND



Kết quả

Deploy và chạy thử ứng dụng.....



Questions?
