

CẨM NANG ĐỊNH HƯỚNG

Bốn công cụ, một quyết định của người chủ doanh nghiệp

Hermes Agent · OpenClaw · OpenAI Codex · Claude Code —
thị trường AI Agent thực sự đang ở đâu, công cụ nào
hợp với ai, và bắt đầu từ đâu nếu bạn không phải dân kỹ
thuật.

TRONG SỐ NÀY

- 03 Thị trường AI Agent thật sự lớn cỡ nào — và vì sao 40% dự án vẫn sẽ chết
- 05 Hermes Agent: vì sao đây là điểm khởi đầu dễ nhất cho người không lập trình
- 09 Bảng so sánh bốn công cụ theo chín tiêu chí
- 10 Lộ trình 30 ngày, mỗi tuần một mục tiêu kiểm chứng được

46,3%

Tăng trưởng kép dự phóng của thị trường AI agent, 2025→2030

40%+

Dự án agentic AI được dự báo bị huỷ trước cuối 2027

25 USD

Ngân sách đủ để một chủ doanh nghiệp thử nghiệm tháng đầu



Hermes Agent



OpenClaw



OpenAI Codex



Claude Code

Sổ này có gì

Playbook được viết cho người ra quyết định, không phải cho kỹ sư. Mỗi trang trả lời đúng một câu hỏi bạn sẽ phải trả lời trước khi chi tiền.

03 **Thị trường AI Agent đang ở đâu**

Con số thật từ MarketsandMarkets, Precedence Research và Gartner — kèm cả cảnh báo ngược chiều.

04 **Vì sao chuyện này liên quan tới bạn**

Bốn thay đổi cụ thể trong vận hành, và ba lý do khiến dự án AI Agent thất bại.

05 **Hermes Agent — điểm khởi đầu dễ nhất**

Vì sao một agent chạy trong Telegram lại hợp với chủ doanh nghiệp hơn là một công cụ trong IDE.

06 **Hermes làm được gì trong tuần đầu**

Sáu việc bạn giao được ngay, không cần biết lập trình.

07 **OpenClaw — trợ lý cá nhân local-first**

Cộng đồng lớn nhất nhóm, và rủi ro bảo mật cần biết trước khi cài.

08 **OpenAI Codex & Claude Code**

Hai công cụ dành cho đội kỹ thuật — khi nào bạn thực sự cần chúng.

09 **Bảng so sánh bốn công cụ**

Giá, nơi chạy, giấy phép, độ khó, và ai nên dùng.

10 **Lộ trình 30 ngày**

Bốn tuần từ con số không đến một quy trình chạy tự động.

11 **Chi phí thật & sai lầm thường gặp**

Ngân sách tối thiểu, và bảy cái bẫy khiến tiền đổ xuống sông.

12 **Nguồn tham khảo**

Toàn bộ đường dẫn để bạn tự kiểm chứng.

Nguyên tắc biên tập

Playbook này không dùng số liệu không có nguồn. Những điều chưa xác minh được đều ghi rõ là chưa xác minh. Giá và tính năng đúng tại thời điểm 06/08/2026 và có thể đổi.

Thị trường AI Agent đang ở đâu

Giai đoạn 2025–2026 đánh dấu bước chuyển từ AI trả lời câu hỏi sang AI tự làm việc: tự lập kế hoạch, tự dùng công cụ, tự chạy đến khi xong việc.

Khác biệt nằm ở chỗ bạn giao gì. Với chatbot, bạn giao một câu hỏi và nhận một đoạn văn. Với agent, bạn giao một kết quả — báo cáo đã gửi, dữ liệu đã nhập, website đã deploy — và nó tự đi qua nhiều bước để đạt được.

Ba năng lực làm nên khác biệt đó:

- **Dùng công cụ.** Gọi API, đọc file, mở trình duyệt, chạy lệnh — như một nhân viên dùng máy tính.
- **Lập kế hoạch.** Tự chia mục tiêu lớn thành các bước và thực thi tuần tự.
- **Tự sửa.** Kiểm tra kết quả, phát hiện lỗi, làm lại vòng nữa.

7,84 tỷ USD

Quy mô thị trường AI agent 2025

MarketsandMarkets, 04/2025

46,3%

CAGR dự phóng 2025 → 2030, đạt 52,62 tỷ USD

MarketsandMarkets, 04/2025

2,59 nghìn tỷ

Chi tiêu AI toàn cầu năm 2026, tăng 47% so với 2025

Gartner, dẫn qua CIOL 19/05/2026

Mặt còn lại của bức tranh

Cũng chính Gartner dự báo **hơn 40% dự án agentic AI sẽ bị huỷ trước cuối 2027** — phần lớn vì chi phí vượt dự kiến, giá trị kinh doanh không rõ ràng, hoặc kiểm soát rủi ro chưa đủ. Con số tăng trưởng và con số thất bại cùng đúng một lúc. Khác biệt nằm ở cách triển khai, không ở công cụ.

Nguồn: Gartner, dẫn qua Forbes 07/07/2026. Chúng tôi không truy cập được press release gốc của Gartner.

Ba nhóm công cụ hay bị gọi chung là AI Agent

Chatbot

Bạn hỏi, nó trả lời. Không tự làm gì ngoài việc sinh văn bản. ChatGPT dạng web là ví dụ.

Copilot

Gợi ý ngay trong lúc bạn làm, nhưng bạn vẫn là người bấm. Sống trong một ứng dụng cụ thể.

Agent

Nhận mục tiêu, tự chạy nhiều bước, tự dùng công cụ, trả về kết quả cuối. Bốn cái tên trong số này thuộc nhóm này.

Các hãng nghiên cứu chênh nhau rất lớn ở dự phóng dài hạn: MarketsandMarkets nói 52,6 tỷ USD vào 2030, Precedence Research nói 294,7 tỷ USD vào 2035. Điểm chung duy nhất là mốc 2025 quanh 7,8–7,9 tỷ USD. Hãy đọc mọi con số kèm tên hãng.

Vì sao chuyện này liên quan tới bạn

01

Bạn thuê được năng lực, không phải con người

Những việc lặp lại và có quy trình rõ — tổng hợp thông tin, nhập liệu, soạn nội dung mẫu, theo dõi số liệu, gửi báo cáo định kỳ — là nơi agent làm tốt nhất. Chi phí là tiền model tính theo lượng dùng, không phải lương cố định hàng tháng.

02

Agent chạy khi bạn ngủ

Đặt lịch chạy 6 giờ sáng mỗi ngày, agent gom tin ngành, lọc, tóm tắt và nhấn vào Telegram trước khi bạn mở laptop. Đây là khác biệt lớn nhất so với việc ngồi chat với ChatGPT: bạn không cần có mặt.

03

Solo CEO nhân bản được chính mình

Một người có thể vận hành nhiều luồng việc song song: một agent theo dõi thị trường, một agent xử lý dữ liệu vận hành, một agent soạn nội dung. Bạn chuyển từ người làm sang người giao việc và duyệt kết quả.

04

Rào cản kỹ thuật thấp chưa từng có

Các agent thế hệ này cài bằng một dòng lệnh và điều khiển qua ứng dụng nhấn tin bạn đang dùng. Bạn mô tả việc bằng tiếng Việt. Không cần học ngôn ngữ lập trình nào.

Ba lý do khiến dự án AI Agent thất bại

Giao việc không có tiêu chí xong

“Giúp tôi marketing” là một mong muốn, không phải một việc. “Mỗi thứ Hai, tổng hợp 10 tin ngành spa và gửi Telegram” mới là việc giao được.

Không ai kiểm tra đầu ra

Agent sai vẫn tự tin. Giai đoạn đầu bắt buộc phải có người duyệt kết quả trước khi nó chạm tới khách hàng hoặc dữ liệu thật.

Cấp quyền quá rộng quá sớm

Cho agent quyền xóa file, gửi mail thay bạn, hoặc truy cập dữ liệu nhạy cảm ngay ngày đầu là công thức của sự cố. Mở quyền theo từng bước.

Việc nào nên giao, việc nào chưa


Nên giao ngay

Việc lặp lại theo chu kỳ • có dữ liệu đầu vào rõ ràng • kết quả kiểm tra được trong vài phút • sai thì sửa được, không gây thiệt hại.

Chưa nên giao

Việc cần phán đoán về con người • quyết định pháp lý hoặc tài chính • giao tiếp trực tiếp với khách hàng chưa qua duyệt • thao tác ghi vào dữ liệu sản xuất.

Nguyên tắc thực dụng: chọn một quy trình bạn đang làm thủ công mỗi tuần, tốn 2–5 giờ, và có tiêu chí đúng/sai rõ ràng. Đó là việc đầu tiên nên giao cho agent.



TIÊU ĐIỂM SỐ NÀY

Hermes Agent

Nous Research · giấy phép MIT · miễn phí phần mềm

Trong bốn công cụ của số này, Hermes là cái duy nhất được thiết kế để sống ngoài màn hình lập trình viên. Nó chạy thường trú trên máy hoặc VPS của bạn, và bạn nói chuyện với nó qua ứng dụng nhắn tin.

Vì sao đây là điểm khởi đầu dễ nhất

- **Bạn không phải học giao diện mới.** Gateway hỗ trợ hơn 21 nền tảng nhắn tin — Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, Matrix, Teams. Bạn nhắn tin cho agent như nhắn cho đồng nghiệp.
- **Không khoá nhà cung cấp.** Hermes gọi được hơn 200 model qua Nous Portal, hoặc OpenAI, Anthropic, OpenRouter, hay endpoint bạn tự host. Model đắt lên thì đổi, không phải xây lại.
- **Nó nhớ và tự khá lên.** Bộ nhớ bền vững qua các phiên, tự tạo và nâng cấp “skill” — quy trình đã làm một lần thì lần sau làm nhanh hơn.
- **Chạy 24/7 rẻ.** Tài liệu chính thức ghi nhận Hermes chạy được trên VPS 5 USD/tháng, kèm cron job cho việc định kỳ.

Hồ sơ nhanh

Nhà phát triển	Nous Research
Bản chất	Agent tự cải thiện, terminal-native
Giấy phép	MIT — mã nguồn mở
Ngôn ngữ	Python
Nơi chạy	CLI · TUI · Desktop · 21+ kênh chat
Backend	Local · Docker · SSH · Daytona · Modal · Vercel Sandbox
Nền tảng	Linux · macOS · WSL2 · Windows · Termux
Chi phí phần mềm	0 USD
Chi phí model	Portal: Free \$0 · Plus \$20 · Super \$100 · Ultra \$200 mỗi tháng

Nguồn: hermes-agent.nousresearch.com/docs và portal.nousresearch.com, truy xuất 06/08/2026.

Ba thứ Hermes có mà công cụ code không có

Bộ nhớ giữa các phiên

Nó nhớ bạn là ai, doanh nghiệp làm gì, cách bạn muốn báo cáo được trình bày — không phải nhắc lại mỗi lần.

Kỹ năng tự tích lũy

Một quy trình đã làm đúng sẽ được ghi lại thành skill và tái dùng, thay vì mô tả lại từ đầu.

Cron job tích hợp

Đặt lịch chạy ngay trong agent, không cần dựng thêm hệ thống lập lịch riêng.

Điểm mạnh

Không vendor lock-in · bộ nhớ và kỹ năng tích lũy · tự động hoá định kỳ · đa kênh chat · mã nguồn mở MIT · chạy được trên phần cứng rẻ.

Điểm yếu — nói thẳng

Cấu hình nhiều tầng (config, provider, gateway) nếu muốn khai thác sâu · chất lượng phụ thuộc model bạn chọn · tài liệu tiếng Việt còn ít · bộ nhớ có giới hạn dung lượng, cần dọn định kỳ.

Sáu việc giao được ngay trong tuần đầu

Không cần biết lập trình. Mỗi việc dưới đây chỉ cần bạn mô tả bằng tiếng Việt và xác nhận kết quả.

01

Bản tin ngành mỗi sáng

Agent gom tin từ các nguồn bạn chỉ định, lọc trùng, tóm tắt thành bảng và gửi vào Telegram lúc 7 giờ. Bạn đọc trong ba phút thay vì lướt bốn mươi tab.

03

Giám sát hệ thống

Kiểm tra website, dung lượng ổ đĩa, tiến trình đang chạy theo lịch. Chỉ nhắn tin khi có bất thường — im lặng nghĩa là mọi thứ ổn.

05

Trợ lý nghiên cứu

Giao một câu hỏi kinh doanh, agent tìm nguồn, đối chiếu, và trả về bản tổng hợp kèm đường dẫn để bạn tự kiểm chứng.

02

Báo cáo tuần tự động

Đọc dữ liệu từ file hoặc API nội bộ, dựng báo cáo theo mẫu cố định, xuất PDF và gửi cho đúng người vào chiều thứ Sáu.

04

Xử lý tài liệu hàng loạt

Đọc hoá đơn, phiếu đo, biểu mẫu chụp ảnh; bóc dữ liệu ra bảng; đánh dấu những trường không chắc chắn để bạn xác nhận.

06

Nhắc việc theo ngữ cảnh

Không phải báo thức. Agent theo dõi tiến độ một dự án và nhắc đúng lúc có việc bị kẹt, kèm gợi ý bước tiếp theo.

Cách mô tả một việc để agent làm đúng

Công thức bốn phần: **đầu vào lấy từ đâu** · **xử lý gì** · **đầu ra ở dạng nào** · **gửi cho ai, lúc nào**. Ví dụ: “Mỗi sáng 7 giờ, đọc năm nguồn tin này, chọn mười tin liên quan tới ngành spa, tóm tắt mỗi tin một câu, gửi bảng vào Telegram cho tôi.” Bốn phần đủ rõ thì kết quả ổn định ngay từ lần thứ hai.

Bắt đầu như thế nào

1. Cài Hermes trên máy cá nhân hoặc một VPS rẻ theo hướng dẫn tại hermes-agent.nousresearch.com/docs.
2. Chạy trình thiết lập, chọn nhà cung cấp model — Nous Portal, OpenAI, Anthropic hoặc OpenRouter.
3. Kết nối Telegram, nhắn thử một việc nhỏ và kiểm tra kết quả.
4. Khi một quy trình đã chạy đúng ba lần, đặt nó thành cron job và quên nó đi.



ĐỐI CHIẾU

OpenClaw

OpenClaw Foundation · MIT · trợ lý cá nhân local-first

Dự án có cộng đồng lớn nhất trong bốn cái tên: 385.308 sao GitHub và 11,1 triệu lượt tải npm mỗi tháng tính đến 06/08/2026.

Mô hình giống Hermes ở chỗ nó là một tiến trình luôn chạy trên máy bạn và trả lời qua các app chat sẵn có — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Signal, iMessage, Zalo. Có thêm Control UI, giọng nói, và một chợ skill cộng đồng rất lớn.

Chuyện cái tên

Dự án đã đổi tên ba lần: Warelay → Clawd/Clawdbot → Moltly/Moltbot → OpenClaw. Tháng 01/2026 Anthropic gửi email yêu cầu đổi tên vì “Clawd” quá gần “Claude”; tên OpenClaw chốt ngày 30/01/2026. Người khởi tạo là Peter Steinberger, hiện dự án do OpenClaw Foundation quản trị.

Hồ sơ nhanh

Nhà phát triển	Peter Steinberger → OpenClaw Foundation
Giấy phép	MIT
Ngôn ngữ	TypeScript
Nơi chạy	Self-host: macOS · Linux · Windows · Docker · VPS; có app iOS/Android
Model	Anthropic · OpenAI · MiniMax · OpenRouter · model local
Chi phí phần mềm	0 USD — trả tiền model
GitHub	385.308 sao · 81.001 fork

Nguồn: github.com/openclaw/openclaw, docs.openclaw.ai, truy xuất 06/08/2026.

Cảnh báo bảo mật cần biết trước khi cài

Ars Technica ngày 03/04/2026 khuyến nghị người dùng OpenClaw “giả định máy đã bị xâm nhập” sau một lỗ hổng được công bố. Vì agent chạy trực tiếp trên máy chủ của bạn nếu không bật sandbox, tin nhắn từ người lạ có thể trở thành đường tấn công prompt injection. Dự án cũng từng bị Anthropic chặn dừng gói thuê bao Claude vào 04/2026, sau đó được mở lại kèm điều kiện.

Nguồn: Ars Technica 03/04/2026 và openclaw.ai/press. Một số bài báo bị paywall — chúng tôi chỉ xác minh được tiêu đề và tóm tắt.

Hermes và OpenClaw khác nhau ở đâu

Hai công cụ trông rất giống nhau trên bề mặt — cùng self-host, cùng nói chuyện qua app chat, cùng mã nguồn mở MIT. Khác biệt nằm ở trọng tâm: OpenClaw tối ưu cho **trợ lý cá nhân** với hệ sinh thái skill cộng đồng khổng lồ và cộng đồng đông hơn nhiều; Hermes tối ưu cho **agent làm việc** với bộ nhớ bền vững, backend thực thi tách biệt và tự động hoá định kỳ. Nếu bạn cần một trợ lý đời sống, OpenClaw hấp dẫn hơn. Nếu bạn cần một quy trình vận hành chạy đều mỗi tuần, Hermes gọn hơn.

Hợp với ai

Người thích tự host, muốn trợ lý nằm trong WhatsApp/Telegram cá nhân, và có đủ hiểu biết để tự quản trị bảo mật cho máy của mình.

Chưa hợp với ai

Chủ doanh nghiệp muốn cài xong là dùng, không có người phụ trách kỹ thuật, hoặc đang xử lý dữ liệu khách hàng nhạy cảm.

Hai công cụ dành cho đội kỹ thuật

Codex và Claude Code không phải trợ lý vận hành. Chúng là agent viết code, sống trong terminal và IDE. Nếu doanh nghiệp bạn có sản phẩm phần mềm, đây là nơi ROI xuất hiện rõ nhất.



OpenAI Codex

OpenAI · Apache-2.0 · Rust

Coding agent nhẹ chạy trong terminal, kèm extension IDE, bản web, iOS, và tích hợp review code tự động vào quy trình CI.

Giá Free \$0 · Go \$8 · Plus \$20 · Pro từ \$100 · Business \$20/user (trả năm) mỗi tháng; hoặc API tính theo token

Mạnh Tích hợp sâu hệ sinh thái ChatGPT; nhiều bề mặt sử dụng; ít cấu hình

Yếu Phụ thuộc hoàn toàn OpenAI; hạn mức sử dụng từng gây tranh cãi; tính năng cloud không có nếu dùng API key

Độ khó Dễ — một lệnh cài, đăng nhập là chạy
developers.openai.com/codex/pricing,
06/08/2026



Claude Code

Anthropic · phần mềm thương mại

Agent đọc toàn bộ codebase, sửa file và chạy lệnh. Chạy ở terminal, extension VS Code/Cursor, desktop và web.

Giá Pro \$17/tháng nếu trả năm, hoặc \$20/tháng · Max từ \$100/tháng; hoặc API theo token

Mạnh Chất lượng sửa code trên codebase lớn thuộc nhóm hàng đầu; hệ sinh thái skill, subagent, plugin, MCP

Yếu Khoá vào Anthropic; chi phí token tăng nhanh nếu không kiểm soát; từng chặn agent bên thứ ba dùng thuê bao

Độ khó Dễ cài, nhưng cần biết lập trình mới khai thác được

claude.com/pricing, snapshot 05/08/2026

Khi nào chủ doanh nghiệp thực sự cần hai công cụ này

Có sản phẩm phần mềm

Bạn có ít nhất một lập trình viên bảo trì codebase thật. Đây là nơi hai công cụ này trả lại giá trị rõ nhất.

Cần tốc độ giao hàng

Backlog dài, đội nhỏ, và phần lớn công việc là sửa lỗi hoặc thêm tính năng có khuôn mẫu rõ.

Chưa cần nếu...

Bạn thuê ngoài toàn bộ phần kỹ thuật. Khi đó tiền nên đổ vào agent vận hành, không phải agent viết code.

Tài liệu của Anthropic ghi nhận chi phí thực tế trong doanh nghiệp vào khoảng 13 USD mỗi lập trình viên mỗi ngày làm việc, tức 150–250 USD một người một tháng, với 90% người dùng ở dưới 30 USD/ngày. Đây là con số nên đưa vào dự toán trước khi triển khai cho cả đội.

Nguồn: code.claude.com/docs/en/costs, 06/08/2026

Bảng so sánh

Bốn công cụ, chín tiêu chí. Dữ liệu tại 06/08/2026.

				
Tiêu chí	Hermes Agent	OpenClaw	OpenAI Codex	Claude Code
Nhà phát triển	Nous Research	OpenClaw Foundation	OpenAI	Anthropic
Mục đích chính	Trợ lý vận hành đa việc	Trợ lý cá nhân local-first	Agent viết code	Agent viết code
Giao diện chính	Chat 21+ nền tảng, CLI, desktop	Chat đa nền tảng, Control UI, app di động	Terminal, IDE, web, iOS	Terminal, IDE, desktop, web
Giấy phép	MIT	MIT	Apache-2.0	Thương mại
Chi phí phần mềm	0 USD	0 USD	Free đến \$100+/tháng	\$17-100+/tháng
Tự chọn model	Có — 200+ model, tự host được	Có — đa nhà cung cấp	Không — chỉ OpenAI	Không — chỉ Anthropic
Chạy nền theo lịch	Có — cron tích hợp	Có — cron và hooks	Có qua CI	Có qua script
Cần biết lập trình	Không bắt buộc	Không bắt buộc, nhưng nên	Có	Có
Phù hợp nhất với	Solo CEO, chủ DN nhỏ	Người tự host rành kỹ thuật	Đội dev trong hệ OpenAI	Đội dev codebase lớn

■ Lợi thế cho người mới bắt đầu ■ Hạn chế hoặc ràng buộc cần cân nhắc ■ Trung tính — tùy nhu cầu

Ghi chú: “Tự chọn model” nghĩa là công cụ chạy được với nhiều nhà cung cấp LLM khác nhau, kể cả model bạn tự host. Đây là tiêu chí quan trọng nhất về rủi ro dài hạn — nó quyết định bạn có bị kẹt khi nhà cung cấp đổi giá hay đổi chính sách hay không.

Nếu bạn chỉ chọn một để bắt đầu

Hermes Agent. Không phải vì nó mạnh nhất ở mọi mặt, mà vì nó là công cụ duy nhất trong nhóm mà một người không lập trình vẫn giao được việc thật ngay tuần đầu, chi phí phần mềm bằng không, và không khoá bạn vào một nhà cung cấp model nào. Khi cần code, bạn vẫn thêm Codex hoặc Claude Code sau — chúng không loại trừ nhau.

Lộ trình 30 ngày

Bốn tuần, mỗi tuần một mục tiêu kiểm chứng được. Nếu tuần nào không đạt, đừng bước sang tuần sau.

TUẦN 1

Dựng nền và làm quen

- Cài agent trên máy cá nhân hoặc VPS rẻ.
- Kết nối một nhà cung cấp model và một kênh chat.
- Giao ba việc nhỏ vô hại: tóm tắt một bài, tra một số liệu, soạn một email nháp.

Đạt khi: bạn nhấn tin và nhận kết quả đúng trong vòng một phút.

TUẦN 2

Chọn đúng một quy trình thật

- Chọn việc bạn đang làm tay mỗi tuần, tốn 2–5 giờ.
- Viết ra tiêu chí “thế nào là xong” và “thế nào là sai”.
- Chạy thử công cùng agent ba lần, sửa mô tả sau mỗi lần.

Đạt khi: ba lần liên tiếp cho kết quả bạn dám dùng.

TUẦN 3

Tự động hoá và giám sát

- Đặt quy trình đó thành lịch chạy tự động.
- Thiết lập cảnh báo khi chạy lỗi — im lặng là ổn.
- Vẫn duyệt tay mọi đầu ra trước khi dùng.

Đạt khi: bảy ngày chạy liên tục không cần bạn can thiệp.

TUẦN 4

Nhân rộng có kiểm soát

- Thêm quy trình thứ hai theo đúng công thức tuần 2–3.
- Ghi lại chi phí model thực tế của tháng đầu.
- Quyết định: mở rộng, giữ nguyên, hay dừng — dựa trên số giờ tiết kiệm được.

Đạt khi: bạn nói được chính xác agent tiết kiệm bao nhiêu giờ và tốn bao nhiêu tiền.

Nếu tuần nào đó không đạt

Đừng bước tiếp. Chín trên mười trường hợp, nguyên nhân không nằm ở công cụ mà ở chỗ việc được mô tả chưa đủ rõ hoặc chưa có tiêu chí nghiệm thu. Quay lại tuần trước, viết lại mô tả việc, rồi chạy lại ba lần. Lộ trình này chỉ có giá trị khi mỗi tuần đều đóng được mục tiêu của nó.

Chi phí thật và bảy cái bẫy

Ngân sách tháng đầu

Phần mềm agent mã nguồn mở	0 USD
VPS chạy 24/7	5–10 USD
Gói model mức khởi đầu	20 USD
Tổng thử nghiệm tháng đầu	25–30 USD

Con số VPS là mức phổ biến trên thị trường và được tài liệu Hermes nhắc tới; gói model 20 USD tham chiếu Nous Portal Plus, OpenAI Plus và Claude Pro. Chi phí thực tế phụ thuộc lượng dùng.

Quy tắc ngân sách

Đặt hạn mức chi tiêu ngay từ ngày đầu ở phía nhà cung cấp model. Agent chạy sai vòng lặp có thể đốt tiền rất nhanh mà không có tín hiệu cảnh báo nào từ chính nó.

Bảy cái bẫy thường gặp

- 1. Bắt đầu bằng việc quá lớn.** Dự án “số hoá toàn bộ vận hành” chết ở tuần thứ hai.
- 2. Không có tiêu chí nghiệm thu.** Không đo được thì không biết agent đang giúp hay đang hại.
- 3. Tin tuyệt đối vào đầu ra.** Agent trình bày sai lầm cũng trôi chảy như trình bày sự thật.
- 4. Cấp quyền quá rộng.** Quyền ghi vào dữ liệu thật nên là bước cuối, không phải bước đầu.
- 5. Không giới hạn chi tiêu.** Một vòng lặp lỗi chạy qua đêm là một hoá đơn bất ngờ.
- 6. Chọn công cụ theo độ nổi tiếng.** Công cụ nhiều sao GitHub nhất chưa chắc hợp việc của bạn.
- 7. Bỏ qua bảo mật vì đang thử nghiệm.** Dữ liệu khách hàng không có chế độ thử nghiệm.

Ba con số nên ghi lại từ ngày đầu

Số giờ tiết kiệm mỗi tuần

Đo bằng thời gian bạn từng bỏ ra cho đúng việc đó, không phải bằng cảm giác.

Chi phí model thực tế

Xem trên dashboard nhà cung cấp mỗi tuần một lần. Đừng đợi đến cuối tháng.

Tỷ lệ phải sửa tay

Trong 10 kết quả agent trả về, bao nhiêu cái bạn dùng được ngay? Dưới 7 thì mô tả việc còn chưa rõ.

Câu hỏi duy nhất đáng hỏi sau 30 ngày: quy trình này đã tiết kiệm bao nhiêu giờ của tôi, và tôi đã trả bao nhiêu tiền cho nó? Nếu chưa trả lời được, vấn đề nằm ở cách bạn giao việc, không nằm ở công cụ.

Nguồn tham khảo

Toàn bộ số liệu trong ấn bản này đều truy xuất ngày 06/08/2026. Bạn nên tự kiểm chứng trước khi ra quyết định chi tiền.

Thị trường

MarketsandMarkets — marketsandmarkets.com/Market-Reports/ai-agents-market-15761548.html

Precedence Research — precedenceresearch.com/ai-agents-market

Gartner, dẫn qua CIOL 19/05/2026 — ciol.com/generative-ai/gartner-global-ai-spending-forecast-2026-11851980

Gartner, dẫn qua Forbes 07/07/2026 — forbes.com/sites/robertszozerba/2026/07/07/

Sản phẩm

Hermes Agent — hermes-agent.nousresearch.com/docs.portal.nousresearch.com

OpenClaw — openclaw.ai/docs.openclaw.ai/github.com/openclaw/openclaw

OpenAI Codex — developers.openai.com/codex/pricing

Claude Code — claude.com/pricing.code.claude.com/docs/en/costs

Những điều chúng tôi không xác minh được

1. Press release gốc của Gartner và Grand View Research — cả hai website chặn truy cập tự động. Số liệu Gartner ở trang 3 là trích qua CIOL và Forbes.
2. Số người dùng thực tế của từng công cụ — không có công bố chính thức. Chúng tôi chỉ dùng chỉ báo gián tiếp: lượt tải npm và sao GitHub.
3. Doanh thu hay thị phần riêng của Codex và Claude Code — không có số liệu tách bạch.
4. Nhiều bài báo của VentureBeat, TechCrunch, Ars Technica và Fast Company bị paywall; nội dung dẫn lại chỉ ở mức tiêu đề và tóm tắt, đã ghi rõ tại từng chỗ.
5. Tin Nous Research gọi vốn ở định giá khoảng 1,5 tỷ USD (13-14/07/2026) — chưa xác nhận được vòng vốn đã đóng hay còn đang đàm phán, nên không đưa vào phần nội dung chính.

Về logo trong ấn bản

Logo của Hermes Agent, OpenClaw, OpenAI và Claude được tải trực tiếp từ website chính thức của mỗi tổ chức và chỉ dùng để nhận diện sản phẩm được nhắc tới. Mọi nhãn hiệu thuộc về chủ sở hữu tương ứng.

Hết Vol. 01

Biên soạn bởi David Tung · davidtung.net · Ấn bản này được tạo bằng chính Hermes Agent.