
$$y' = 1 \pm \frac{\sqrt{x^2-\mu} - \frac{x^2}{\sqrt{x^2-\mu}}}{x^2-\mu} = 1 \pm \frac{-\mu}{(x^2-\mu)^{3/2}} = 0$$

$$1 = \pm \frac{\mu}{(x^2-\mu)^{3/2}}$$

$$1 = \frac{\mu^2}{(x^2-\mu)^3} = \frac{\mu^3}{(x^2-\mu)^3} \cdot \frac{1}{\mu}$$

$$= \frac{1}{\left(\frac{x}{\sqrt{\mu}} - 1\right)^3} = \mu$$



$$\left(\left(\frac{x}{\sqrt{\mu}}\right)^2 + 1\right)^3 = \mu$$

$$x = \sqrt{\mu^{-3} + 1} + 1$$

$$(x^2-\mu)^{\frac{3}{2}} = -\mu$$

$$\mu e^{i\pi}$$

$$\mu e^{\frac{2}{3}i(\pi + 2n\pi)}$$

$$\sqrt{\mu} + i\mu^{\frac{1}{3}}$$

$$\mu + -\mu^{\frac{2}{3}} + i2\mu^{\frac{5}{6}}$$

$$-i = i^3$$

$$\frac{4}{3}\pi \qquad i^2 \qquad e^{i\frac{3}{2}(}$$

$$\frac{2}{3}(\pi + 2\pi i) \qquad e^{i\frac{2\pi}{3}} \qquad e^{i\frac{2}{3}\cdot 3\pi}$$

$$x^2 - \mu = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad e^{i\cdot\frac{2}{3}\pi}$$

$$x^2 - \mu \qquad i\frac{\sqrt{2}}{2}\mu - \frac{\sqrt{2}}{2}\mu$$

$$x^2 - \mu = -\frac{\mu^{\frac{2}{3}}}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\mu^{\frac{2}{3}}$$

$$\frac{\mu}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\mu$$

$$\left(\mu - \frac{\mu^{\frac{2}{3}}}{2}\right) + i\frac{\sqrt{3}}{2}\mu^{\frac{2}{3}}$$

$$e^{-\frac{\pi}{3}}$$

$$e^{\frac{\pi}{3}} \qquad e^{\frac{\pi}{6}} \qquad e^{-\frac{\pi}{6}}$$

$$\frac{7\pi}{3} \qquad \frac{7}{6}\pi$$

$$\frac{1}{2}\mu^{\frac{1}{3}}$$