

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HTML TOÀN DIỆN

PHIẾU HỌC TẬP HTML [01] - HTML LÀ GÌ? (THẺ & THUỘC TÍNH)

Họ và tên: Thân Thị Kim Huệ

Lớp: 19-06 CNTT

1. Kiến thức cốt lõi (Giải phẫu HTML)

Sau khi xem video, hãy điền vào các chỗ trống dưới đây:

1. HTML là gì?

- HTML là viết tắt của: **HyperText MarkupLanguage**.
- Vai trò của HTML là tạo ra bộ khung cho trang web, giúp trình duyệt hiểu và hiển thị nội dung cách.

2. Giải phẫu một "Thẻ" (Tag): *Hãy nhìn vào ví dụ sau: <h1>Chào các bạn</h1>*




- <h1> được gọi là: Thẻ mở.
- Chào các bạn được gọi là: Nội dung.
- </h1> được gọi là: Thẻ đóng.

3. Giải phẫu một "Thuộc tính" (Attribute): *Hãy nhìn vào ví dụ sau:*

Đây là link

- href được gọi là: Tên thuộc tính.
- "https://google.com" được gọi là: Giá trị thuộc tính.
- Toàn bộ cụm href="https://google.com" được gọi là một **Thuộc tính**.

2. Ví dụ thực hành (Viết thẻ đầu tiên)



3. Câu hỏi/Thắc mắc của tôi

Một điều tôi chưa hiểu rõ hoặc muốn hỏi thêm về chủ đề này: Em quên thẻ đóng </h1> thì chuyện gì sẽ xảy ra?

PHIẾU HỌC TẬP HTML [02] - CẤU TRÚC MỘT FILE HTML CHUẨN

1. Kiến thức cốt lõi (Bộ xương của trang web)

Sau khi xem video, hãy điền vào các chỗ trống để hoàn thành cấu trúc cơ bản của mọi file HTML: HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Tiêu đề trang</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```


Câu hỏi bắt buộc:

- Nội dung bên trong thẻ <head> có được hiển thị trên phần nội dung chính của trang web không?
 - Không vì bên trong thẻ <head> không hiển thị trực tiếp mà nó chỉ chứa thông tin cấu hình cho trình duyệt và trang web.
- Thẻ <title> dùng để làm gì? Nội dung của nó xuất hiện ở đâu trên trình duyệt?
 - Thẻ <title> dùng để đặt tiêu đề cho trang web.


- Xuất hiện ở thanh tiêu đề của trình duyệt và là tên trang hiển thị khi tìm kiếm trên Google.


2. Ví dụ thực hành (Tạo "bộ xương" đầu tiên)

Nội dung file bai2.html của tôi:



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Trang web đầu tiên của tôi</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Chào mừng đến trang của tôi</h1>
9   <p>Đây là nội dung nằm trong phần body</p>
10 </body>
11 </html>
12
```





3. Câu hỏi/Thắc mắc của tôi

Một điều tôi chưa hiểu rõ hoặc muốn hỏi thêm về chủ đề này: Em đặt thẻ `<h1>` vào trong `<head>` được không?

PHIẾU HỌC TẬP HTML [03]: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (Headings, Paragraphs...)

1. Kiến thức cốt lõi (Các thẻ văn bản)

Sau khi xem video, hãy điền vào mục đích sử dụng của các thẻ sau:

Thẻ HTML	Mục đích sử dụng (Dùng để làm gì?)
<code><h1></code> đến <code><h6></code>	Dùng để tạo các tiêu đề
<code><p></code>	Dùng để tạo một đoạn văn
<code>
</code>	Dùng để xuống dòng (Đây là thẻ tự đóng))
<code><hr></code>	Dùng để tạo một đường kẻ ngang (Đây là thẻ tự đóng))
<code></code>	Dùng để nhấn mạnh nội dung quan trọng


	Dùng để nhấn mạnh ý nghĩa cho nội dung
	Chỉ làm đậm chữ, không nhấn mạnh ý nghĩa
<i>	Chỉ làm chữ nghiêng, không nhấn mạnh ý nghĩa


Câu hỏi bắt buộc:

- Đây là sự khác biệt về *ý nghĩa* giữa thẻ và thẻ ? (Cả hai đều làm chữ đậm lên, nhưng khác nhau ở đâu?)
- Thẻ để nhấn mạnh nội dung quan trọng và có ý nghĩa trong ngữ cảnh.
- Thẻ chỉ làm đậm chữ về hình thức không có giá trị ngữ nghĩa.

2. Ví dụ thực hành (Tạo một bài viết blog nhỏ)

Nội dung file bai3.html của tôi:





```
.vscode > bai3.html > html > body > p
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Bài 3: Cuộc sống hằng ngày</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Blog của tôi</h1>
9   <p>Hello mừng bạn đã đến với blog của tôi. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ về cuộc sống hằng ngày.</p>
10
11   <br>
12   <hr>
13
14   <h2>Buổi sáng trong lành</h2>
15   <p>Mỗi buổi sáng mình thức dậy sớm để chạy bộ không khí thật sáng khoái</strong>.
16   Sau đó về nhà thường thức bữa sáng cùng với cốc nước ép đã làm sao</em>.</p>
17
18   <h2>Khoảng khắc nhỏ</h2>
19   <p>Tôi rất thích trồng hoa, nấu ăn và ngắm hoàng hôn chỉ là những việc đơn giản cũng khiến tôi cảm thấy rất vui</strong></strong>.</p>
20
21   <p><em>Cảm ơn các bạn đã đọc</em></p>
22 </body>
23 </html>
24
```

3. Câu hỏi/Thắc mắc của tôi

Một điều tôi chưa hiểu rõ hoặc muốn hỏi thêm về chủ đề này: Thẻ `<br>` và thẻ `<p>` khác gì nhau khi cả hai đều có vẻ như là xuống dòng?

PHIẾU HỌC TẬP HTML [04] - CHÈN LIÊN KẾT (LINKS)

1. Kiến thức cốt lõi (Tạo "cửa" sang trang khác)

Thẻ `<a>` (viết tắt của "Anchor" - neo) dùng để tạo các liên kết có thể nhấp chuột được, giúp điều hướng người dùng sang các trang khác.

Sau khi xem video, hãy điền vào mục đích sử dụng của các thuộc tính sau:

	Thẻ / Thuộc tính Mục đích sử dụng (Dùng để làm gì?)
<code><a></code>	Dùng để bọc quanh phần văn bản hoặc hình ảnh muốn biến thành liên kết.
<code>href</code>	"Hyperlink Reference" - Đây là thuộc tính BẮT BUỘC, dùng để chỉ định (URL) mà liên kết sẽ dẫn tới.

target="_blank"	Một thuộc tính tùy chọn, dùng để ra lệnh cho trình duyệt để mở liên kết trong tab mới.
------------------------	--

Câu hỏi bắt buộc:

- Đây là sự khác biệt giữa một **Đường dẫn Tuyệt đối** (Absolute URL) và một **Đường dẫn Tương đối** (Relative URL)?

- Đường dẫn tuyệt đối: Chỉ rõ địa chỉ đầy đủ của tài nguyên bao gồm giao thức http hoặc https, tên miền và đường dẫn cụ thể.

- Đường dẫn tương đối: Chỉ rõ đường dẫn tương đối so với vị trí file hiện tại trong cùng website mà không cần ghi tên miền.

o **Tuyệt đối (ví dụ):** <https://www.google.com/images/logo.png>

o **Tương đối (ví dụ):** /images/logo.png hoặc trang2.html


2. Ví dụ thực hành (Tạo các loại liên kết)

Nội dung file bai4.html của tôi:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Bài 4: Liên kết</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Trang Liên kết của tôi</h1>
9
10  <p><a href="https://www.google.com">Mở Google</a></p>
11
12  <p><a href="https://www.google.com" target="_blank">Mở Google trong tab MỚI</a></p>
13
14  <p><a href="trang2.html">Chuyển đến trang 2 (trong cùng website)</a></p>
15 </body>
16 </html>
17

```

3. Câu hỏi/Thắc mắc của tôi

Một điều tôi chưa hiểu rõ hoặc muốn hỏi thêm về chủ đề này: Sự khác biệt giữa `target="_blank"` và `target="_self"` là gì?

PHIẾU HỌC TẬP HTML [05] - CHÈN HÌNH ẢNH (IMAGES)

1. Kiến thức cốt lõi (Hiển thị hình ảnh)

Thẻ `<img>` (viết tắt của "Image") dùng để nhúng hình ảnh vào trang web. Đây là một **thẻ tự đóng** (self-closing tag), nghĩa là nó không có thẻ đóng `</img>`.

Sau khi xem video, hãy điền vào mục đích sử dụng của các thuộc tính **BẮT BUỘC** sau:

Thuộc tính	Tên đầy đủ	Mục đích sử dụng? (Dùng để làm gì?)
src	Source	Đây là thuộc tính BẮT BUỘC , dùng để chỉ định đường dẫn đến tệp hình ảnh cần hiển thị.
alt	Alternative Text	Đây là thuộc tính BẮT BUỘC , dùng để chỉ định đoạn văn thay thế khi hình ảnh không tải được hoặc trình đọc màn hình hiểu nội dung hình ảnh (phục vụ người khiếm thị).

Các thuộc tính tùy chọn:

- width: Dùng để thiết lập **chiều rộng** của ảnh (ví dụ: width="200").
- height: Dùng để thiết lập **chiều cao** của ảnh (ví dụ: height="100").


Câu hỏi bắt buộc:

- Tại sao thuộc tính alt lại quan trọng? (Nghĩ về 2 trường hợp: 1. Khi ảnh bị lỗi không tải được. 2. Khi người khiếm thị dùng trình đọc màn hình).
 - Trường hợp 1: Do sai đường dẫn, mất mạng, file bị xóa nhưng trình duyệt vẫn hiển thị dòng chữ mô tả trong alt thay vì ảnh nên giúp người dùng vẫn hiểu nội dung.
 - Trường hợp 2: Trình đọc màn hình sẽ đọc to nội dung trong alt để người khiếm thị biết ảnh nói về cái gì và trang web thân thiện với người dùng khuyết tật.

2. Ví dụ thực hành (Hiển thị ảnh)

Nội dung file bai5.html của tôi:

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help  Search
Welcome bai5.html
C: > Users > acer > bai5.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Bài 5: Hình ảnh</title>
6  </head>
7  <body>
8    <h1>Trang Thư viện Ảnh</h1>
9
10   <!-- Ảnh chú chó (300x200) -->
11   
12
13   <!-- Ảnh con mèo của bạn -->
14   
15
16   <!-- Ảnh chú chó thứ hai, nhỏ hơn (rộng 150px) -->
17   
18 </body>
19 </html>
20
```



3. Câu hỏi/Thắc mắc của tôi

Một điều tôi chưa hiểu rõ hoặc muốn hỏi thêm về chủ đề này: Sự khác biệt giữa file ảnh .jpg, .png, và .svg là gì?

PHIẾU HỌC TẬP HTML [06] - TẠO DANH SÁCH (LISTS)

1. Kiến thức cốt lõi (Sắp xếp nội dung)

HTML cung cấp hai loại danh sách chính để bạn tổ chức nội dung. Cả hai đều dùng chung thẻ (List Item) ở bên trong.

Sau khi xem video, hãy điền vào bảng so sánh sau:

Thẻ HTML	Tên đầy đủ	Mục đích sử dụng (Khi nào dùng?)
	Unordered List	Dùng để tạo danh sách không quan trọng và thường hiển thị bằng dấu chấm (•).
	Ordered List	Dùng để tạo danh sách có thứ tự các phần tử quan trọng thường hiển thị bằng số 1, 2, 3, ... hoặc chữ cái a, b, c, ...
	List Item	Dùng để bọc từng mục bên trong hoặc . Mỗi mục trong danh sách phải đặt trong một thẻ .

Câu hỏi bắt buộc:

- Để tạo một danh sách có dấu chấm tròn (bullet points), bạn dùng thẻ cha là hay ?


- Dùng thẻ cha .

- Để tạo một danh sách được đánh số 1, 2, 3... bạn dùng thẻ cha là hay ?


- Dùng thẻ cha .

2. Ví dụ thực hành (Tạo danh sách món ăn)

Nội dung file bai6.html của tôi:



```
1  <!-- TODO: Tạo tiêu đề "Công thức làm Trứng chiên" -->
2  <html>
3  <head>
4
5      <title>Bài 6: Danh sách</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Công thức làm Trứng chiên</h1>
9
10     <!-- TODO: Tạo tiêu đề "Nguyên liệu" -->
11     <h2>Nguyên liệu</h2>
12
13     <!-- TODO: Tạo danh sách có dấu chấm tròn -->
14     <ul>
15         <li>Trứng gà</li>
16         <li>Hành lá</li>
17         <li>Gia vị</li>
18     </ul>
19
20     <!-- TODO: Tạo tiêu đề "Các bước thực hiện" -->
21     <h2>Các bước thực hiện</h2>
22
23     <!-- TODO: Tạo danh sách có thứ tự được đánh số -->
24     <ol>
25         <li>Bước 1: Đập trứng, nêm gia vị và khuấy đều</li>
26         <li>Bước 2: Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào và đổ trứng vào chiên</li>
27         <li>Bước 3: Chiên vàng đều hai mặt, sau đó tắt bếp và thưởng thức</li>
28     </ol>
29
30 </body>
31 </html>
32
```



3. Câu hỏi/Thắc mắc của tôi

Một điều tôi chưa hiểu rõ hoặc muốn hỏi thêm về chủ đề này: Em có thể thay đổi số 1, 2, 3 thành A, B, C hoặc la mã I, II, III được không?

PHIẾU HỌC TẬP HTML [07] - TẠO BẢNG BIỂU (TABLES)

1. Kiến thức cốt lõi (Các khối xây dựng Bảng)

Bảng trong HTML được xây dựng theo từng HÀNG (row) một. Bạn phải dùng <table> để bọc bên ngoài, sau đó dùng <tr> để tạo hàng, rồi mới dùng <td> hoặc <th> để tạo ô.

Sau khi xem video, hãy điền vào bảng mô tả các thẻ tạo bảng:

Thẻ HTML	Tên đầy đủ	Mục đích sử dụng (Dùng để làm gì?)
<table>	Table	Thẻ cha, dùng để BỌC toàn bộ nội dung của bảng.
<tr>	Table Row	Dùng để tạo một hàng trong bảng.
<th>	Table Header	Dùng để tạo ô TIÊU ĐỀ của cột/hàng thường hiển thị chữ in đậm, căn giữa.
<td>	Table Data	Dùng để tạo một ô chứa dữ liệu trong bảng.

Các thuộc tính gộp ô (Rất quan trọng):

- `colspan="2"`: Dùng để gộp một ô chiếm chiều rộng của **2 CỘT**.
- `rowspan="2"`: Dùng để gộp một ô chiếm chiều cao của **2 HÀNG**.

2. Ví dụ thực hành (Tạo Thời khóa biểu)

File Edit Selection View Go Run Terminal Help ← → 🔍 Search

Welcome bai7.html x

C: > Users > acer > bai7.html > html > body > h1

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Bài 7: Bảng biểu</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Thời Khóa Biểu Lớp 19-06 CNTT</h1>
9
10     <!-- TODO: Tạo bảng có 4 hàng, 3 cột -->
11     <table border="1" width="50%" cellpadding="5">
12         <!-- Hàng tiêu đề -->
13         <tr>
14             <th>Thứ</th>
15             <th>Tiết 1-2</th>
16             <th>Tiết 3-4</th>
17         </tr>
18
19         <!-- Hàng 2 -->
20         <tr>
21             <td>Thứ Hai</td>
22             <td>Nhập môn công nghệ thông tin</td>
23             <td>Lập trình</td>
24         </tr>
25
26         <!-- Hàng 3 -->
27         <tr>
28             <td>Thứ Ba</td>
29             <td>Pháp luật đại cương</td>
30             <td>Hệ thống máy tính</td>
31         </tr>
32
33         <!-- Hàng 4: Ghi chú chiếm 3 cột -->
34         <tr>
35             <td colspan="3">Ghi chú: Thời khóa biểu có thể thay đổi theo tuần học</td>
36         </tr>
37     </table>
38
39 </body>
40 </html>
41
```

Bài 7: Bảng biểu x +

← → C: \Users\acer\bai7.html ☆ ⚙ ⋮

Thời Khóa Biểu Lớp 19-06 CNTT

Thứ	Tiết 1-2	Tiết 3-4
Thứ Hai	Nhập môn công nghệ thông tin	Lập trình
Thứ Ba	Pháp luật đại cương	Hệ thống máy tính
Ghi chú: Thời khóa biểu có thể thay đổi theo tuần học		

3. Câu hỏi/Thắc mắc của tôi

Một điều tôi chưa hiểu rõ hoặc muốn hỏi thêm về chủ đề này: Khi nào em dùng colspan và khi nào em dùng rowspan?

PHIẾU HỌC TẬP HTML [08] - BIỂU MẪU (FORMS) - PHẦN 1: CƠ BẢN

1. Kiến thức cốt lõi (Thu thập thông tin)

Biểu mẫu (form) là cách duy nhất để thu thập thông tin từ người dùng (như tìm kiếm, đăng nhập, liên hệ). Mọi thứ bạn gõ vào web đều nằm trong một biểu mẫu.

Sau khi xem video, hãy điền vào bảng mô tả các thẻ cơ bản của form:

Thẻ HTML	Mục đích sử dụng (Dùng để làm gì?)	Thuộc tính quan trọng?
<form>	Thẻ cha, dùng để BỌC toàn bộ nội dung của biểu mẫu.	action, method
<label>	Dùng để tạo NHÃN dán mô tả cho ô nhập liệu giúp người dùng hiểu cần nhập gì.	for
<input>	Dùng để tạo Ô NHẬP LIỆU (văn bản, mật khẩu, nút chọn, nút gửi, v.v.).	type, id, name

Câu hỏi bắt buộc về sự liên kết:

• Thẻ <label> có thuộc tính for="ten_dang_nhap". • Thẻ <input> có thuộc tính id="ten_dang_nhap".


- Tại sao 2 thuộc tính này phải **giống hệt nhau**? Việc liên kết chúng lại mang đến lợi ích gì cho người dùng? (Gợi ý: Hãy thử click vào chữ "Tên đăng nhập" xem).

- Vì trình duyệt dùng giá trị của for trong <label> để tìm đúng ô nhập liệu có id trùng khớp nếu không trùng nhãn sẽ không liên kết được với ô nhập dữ liệu.

- Mang lợi ích: Tăng tính tiện lợi, tăng khả năng truy cập và giúp biểu mẫu rõ ràng và thân thiện hơn.

2. Ví dụ thực hành (Tạo Form Đăng nhập)

Nội dung file bai8.html của tôi:



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Bài 8: Forms</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Mời bạn Đăng nhập</h1>
9
10  <form action="#" method="post">
11    <!-- Ô nhập Tên đăng nhập -->
12    <div>
13      <label for="ten_dang_nhap">Tên đăng nhập:</label>
14      <input type="text" id="ten_dang_nhap" name="ten_dang_nhap">
15    </div>
16
17    <br>
18
19    <!-- Ô nhập Mật khẩu -->
20    <div>
21      <label for="mat_khau">Mật khẩu:</label>
22      <input type="password" id="mat_khau" name="mat_khau">
23    </div>
24
25    <br>
26
27    <!-- Nút Đăng nhập -->
28    <div>
29      <input type="submit" value="Đăng nhập">
30    </div>
31  </form>
32
33 </body>
34 </html>
```

Bài 8: Forms

Tệp C:/Users/acer/bai8.html

Mời bạn Đăng nhập

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

3. Câu hỏi/Thắc mắc của tôi

Một điều tôi chưa hiểu rõ hoặc muốn hỏi thêm về chủ đề này: Sự khác biệt giữa `method="GET"` và `method="POST"` trong thẻ `<form>` là gì?

PHIẾU HỌC TẬP HTML [09] - BIỂU MẪU (FORMS) - PHẦN 2: NÂNG CAO

1. Kiến thức cốt lõi (Các loại ô nhập liệu khác)

Ngoài `type="text"` và `type="password"`, forms còn rất nhiều loại input khác để thu thập dữ liệu đúng định dạng.

Sau khi xem video, hãy điền vào bảng mô tả các thẻ/loại sau:

Thẻ / Loại Input	Mục đích sử dụng (Dùng để làm gì?)
input type="checkbox"	Cho phép người dùng chọn nhiều lựa chọn cùng lúc trong một nhóm.
input type="radio"	Cho phép người dùng chọn một lựa chọn duy nhất trong một nhóm.
<textarea>	Dùng để tạo ô nhập liệu nhiều dòng.
<select> và <option>	Dùng để tạo một danh sách thả xuống (drop-down list), người dùng chọn một hoặc nhiều tùy chọn.
<button>	Dùng để tạo một nút bấm có thể dùng để gửi form, reset, hoặc kích hoạt hành động.

Câu hỏi bắt buộc RẤT QUAN TRỌNG:

- Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa **Checkbox** và **Radio**?

- Checkbox cho phép chọn nhiều lựa chọn cùng lúc còn Radio chỉ cho phép chọn duy nhất một lựa chọn trong cùng một nhóm.

- Để một nhóm các nút radio (ví dụ: "Nam" và "Nữ") hoạt động chính xác (chỉ cho phép chọn 1 trong 2), chúng bắt buộc phải có thuộc tính name như thế nào? (Giống nhau hay khác nhau?)

- Để một nhóm các nút radio hoạt động chính xác thì tất cả các nút radio trong cùng nhóm phải có giá trị name giống nhau.

2. Ví dụ thực hành (Tạo Form Khảo sát)

Nội dung file bai9.html của tôi:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Bài 9: Forms Nâng cao</title>
6 </head>
7 <body>
8     <h2>Form Khảo sát Sở thích</h2>
9
10    <form action="#" method="post">
11        <!-- Câu hỏi 1: Checkbox -->
12        <div>
13            <p><strong>Sở thích của bạn là gì?</strong></p>
14            <input type="checkbox" id="doc_sach" name="so_thich" value="Đọc sách">
15            <label for="doc_sach">Đọc sách</label><br>
16
17            <input type="checkbox" id="nghe_nhac" name="so_thich" value="Nghe nhạc">
18            <label for="nghe_nhac">Nghe nhạc</label><br>
19
20            <input type="checkbox" id="choi_the_thao" name="so_thich" value="Chơi thể thao">
21            <label for="choi_the_thao">Chơi thể thao</label>
22        </div>
23
24        <br>
25
26        <!-- Câu hỏi 2: Radio -->
27        <div>
28            <p><strong>Trình độ của bạn?</strong></p>
29            <input type="radio" id="dai_hoc" name="trinh_do" value="Đại học">
30            <label for="dai_hoc">Đại học</label><br>
31
32            <input type="radio" id="cao_dang" name="trinh_do" value="Cao đẳng">
33            <label for="cao_dang">Cao đẳng</label>
34        </div>
35
36        <br>
37
38        <!-- Câu hỏi 3: Textarea -->
39        <div>
40            <p><strong>Hãy chia sẻ thêm về bản thân bạn:</strong></p>
41            <textarea rows="4" cols="40" placeholder="Nhập nội dung tại đây..."></textarea>
42        </div>
43
44        <br>
45
46        <!-- Câu hỏi 4: Select -->
47        <div>
48            <p><strong>Bạn đang sống tại thành phố nào?</strong></p>
49            <select>
50                <option>Hà Nội</option>
51                <option>Đà Nẵng</option>
52                <option>TP. Hồ Chí Minh</option>
53            </select>
54        </div>
55
56        <br>
57
58        <!-- Nút gửi -->
59        <div>
60            <button type="submit">Gửi khảo sát</button>
61        </div>
62    </form>
63
64 </body>
65 </html>
66
```

Bài 9: Forms Nâng cao

C:\Users\acer\bai9.html

Form Khảo sát Sở thích

Sở thích của bạn là gì?

☐ Đọc sách
☒ Nghe nhạc
☐ Chơi thể thao

Trình độ của bạn?

☒ Đại học
☐ Cao đẳng

Hãy chia sẻ thêm về bản thân bạn:

Nhập nội dung tại đây...

Bạn đang sống tại thành phố nào?

Hà Nội

Gửi khảo sát

3. Câu hỏi/Thắc mắc của tôi

Một điều tôi chưa hiểu rõ hoặc muốn hỏi thêm về chủ đề này: Sự khác biệt giữa `<button>Gửi</button>` và `<input type="submit" value="Gửi">` là gì?

PHIẾU HỌC TẬP HTML [10] - HTML NGŨ NGHĨA (SEMANTIC HTML)

1. Kiến thức cốt lõi (Viết code có ý nghĩa)

Trước đây, lập trình viên thường xây dựng bố cục trang web chỉ bằng các thẻ `<div>` (ví dụ: `<div class="header">`, `<div class="footer">`). Đây gọi là HTML "phi ngữ nghĩa" (non-semantic), vì thẻ `<div>` không mang ý nghĩa gì cả.

HTML5 giới thiệu các **thẻ ngữ nghĩa (semantic)** mới để mô tả chính xác cấu trúc trang web. Sau khi xem video, hãy điền vào bảng mô tả các thẻ sau:

Thẻ HTML	Mục đích sử dụng (Dùng để mô tả phần nào của trang web?)
<div> /	Các thẻ "vô nghĩa", chỉ dùng để nhóm nội dung hoặc tạo khối / dòng nhằm dễ định dạng bằng CSS hoặc xử lý bằng JavaScript.
<header>	Dùng để bọc phần đầu trang hoặc phần tiêu đề của một khu vực, thường chứa logo, tiêu đề, menu chính.
<nav>	Dùng để bọc các liên kết điều hướng.
<main>	Dùng để bọc phần nội dung chính của trang web.
<section>	Dùng để nhóm một phần nội dung có chủ đề riêng biệt trong trang.
<article>	Dùng để bọc một nội dung độc lập có thể tách riêng.
<aside>	Dùng để bọc nội dung phụ hoặc liên quan như thanh bên, quảng cáo, hoặc gợi ý bài viết.
<footer>	Dùng để bọc phần chân trang thường chứa thông tin liên hệ, bản quyền, liên kết mạng xã hội.

Câu hỏi bắt buộc:


- Tại sao chúng ta nên dùng <header> thay vì <div class="header">? Nêu ít nhất 2 lý do. (Gợi ý: Nghĩ về 1. Máy tìm kiếm (SEO) và 2. Trình đọc màn hình cho người khiếm thị).

- Vì trình đọc màn hình (screen reader) có thể nhận biết <header> là phần tiêu đề giúp người dùng khiếm thị dễ dàng điều hướng qua các phần như “Header”, “Main”, “Footer”. Nếu chỉ dùng <div class="header"> trình đọc màn hình không hiểu đó là phần tiêu đề sẽ gây khó khăn khi truy cập.

2. Ví dụ thực hành (Tái cấu trúc layout)

Nội dung file bai10.html của tôi:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Bài 10: Semantic HTML</title>
6 <style>
7 body { font-family: Arial, sans-serif; }
8 header, nav, main, article, footer {
9     display: block; /* Đảm bảo các thẻ hiển thị đúng */
10    border: 2px dashed blue;
11    padding: 10px;
12    margin: 5px;
13 }
14 main { border-color: red; }
15 </style>
16 </head>
17 <body>
18 <header>
19     <h1>Logo Trang web</h1>
20     <ul>
21         <li><a href="#">Trang chủ</a></li>
22         <li><a href="#">Giới thiệu</a></li>
23     </ul>
24 </header>
25 <main>
26     <h2>Tiêu đề Bài viết 1</h2>
27     <p>Nội dung bài viết...</p>
28 </main>
29 <footer>
30     <p>Bản quyền &copy; 2025. Mọi quyền được bảo lưu.</p>
31 </footer>
32 </body>
33 </html>
```




3. Câu hỏi/Thắc mắc của tôi

Một điều tôi chưa hiểu rõ hoặc muốn hỏi thêm về chủ đề này: Em dùng nhiều thẻ <header> trên cùng 1 trang được không?"

PHIẾU HỌC TẬP HTML [11] - DỰ ÁN NHỎ: TRANG GIỚI THIỆU BẢN THÂN

1. Nộp bài thực hành

Nội dung file index.html của tôi:




```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="vi">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Hồ sơ của Thân Thị Kim Huệ</title>
6 </head>
7 <body>
8     <!-- Header -->
9     <header>
10         <h1>Giới thiệu về tôi</h1>
11         <p>Tôi là sinh viên năm nhất của trường đại học Đại Nam, yêu thích công nghệ và lập trình.</p>
12     </header>
13
14     <!-- Main content -->
15     <main>
16         <!-- Section 1: Giới thiệu -->
17         <section>
18             <h2>Thân Thị Kim Huệ</h2>
19             
20
21             <h3>Sở thích</h3>
22             <ul>
23                 <li>Nấu ăn</li>
24                 <li>Nghe nhạc</li>
25                 <li>Chơi game</li>
26             </ul>
27
28             <h3>Mục tiêu</h3>
29             <ol>
30                 <li>Hoàn thành năm nhất với kết quả xuất sắc</li>
31                 <li>Học thêm một ngôn ngữ lập trình mới</li>
32             </ol>
33         </section>
34
35         <!-- Section 2: Thời khóa biểu -->
36         <section>
37             <h2>Thời khóa biểu</h2>
38             <table border="1">
39                 <thead>
40                     <tr>
41                         <th>Buổi</th>
42                         <th>Thứ Hai</th>
43                         <th>Thứ Ba</th>
44                     </tr>
45                 </thead>
46                 <tbody>
47                     <tr>
48                         <td>Sáng</td>
49                         <td>Nhập môn CNTT</td>
50                         <td>Pháp luật đại cương</td>
51                     </tr>
52                     <tr>
53                         <td>Chiều</td>
54                         <td>Thiết kế web</td>
55                         <td>Hệ thống máy tính</td>
56                     </tr>
57                 </tbody>
58             </table>
59
60             <p>Trang web yêu thích của tôi:
61             <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank">Youtube</a>
62         </p>
63         </section>
64     </main>
65
66     <!-- Footer -->
67     <footer>
68         <h2>Liên hệ với tôi</h2>
69         <form>
70             <label for="email">Email: thanthikimhuelcu@gmail.com</label><br>
71
72             <label for="message">Lời nhắn:</label><br>
73             <textarea id="message" name="message" rows="4" cols="50" required></textarea><br><br>
74
75             <button type="submit">Gửi</button>
76         </form>
77     </footer>
78 </body>
79 </html>
80
```

4. Câu hỏi/Thắc mắc (Tự đánh giá)

Điều gì là khó khăn nhất đối với bạn khi làm dự án tổng hợp này?

- Khó khăn nhất khi làm dự án với em là nhớ cách sắp xếp các thẻ ngữ nghĩa < headr>, <section>, <footer> sao cho bố cục logic và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về thẻ , ... và em cũng hay quên các thẻ đóng.

Một điều tôi chưa hiểu rõ hoặc muốn hỏi thêm về chủ đề này: Sự khác biệt giữa method="GET" và method="POST" trong thẻ <form> là gì?