Digital Workspace for SIDALIH Operators

Technical Documentation & Terms and Conditions (T&C)

Dokumentasi Teknis dan Ketentuan

Dokumentasi Teknis · Spesifikasi · Kebijakan Privasi · Ketentuan Penggunaan

Versi 1.0 (Fase 1) - Oktober 2026

© 2026 by thareqtito

TANDHADATA
Mark Your Progress.

TANDHADATA
Mark Your Progress.

DOKUMENTASI TEKNIS & KETENTUAN

Dokumentasi Teknis · Spesifikasi · Kebijakan Privasi · Ketentuan Penggunaan

Digital Workspace for SIDALIH Operators

KPU Kabupaten Pacitan
Versi 1.0 (Fase 1) · Oktober 2026

© 2026 by thareqtito

Daftar Isi

1. Dokumentasi Teknis 4
1.1 Ringkasan Arsitektur 4
1.2 Teknologi dan Pustaka 4
1.3 Penyimpanan Data 4
1.4 Integrasi Google Spreadsheet 5
1.5 Autentikasi dan Sesi 6
1.6 Antarmuka Web App Google Apps Script 6
1.7 Modul Impor Data Pemilih 6
1.8 Modul Ekspor 7
1.9 Deployment dan Pemeliharaan 8
1.10 Pemecahan Masalah 8
2. Spesifikasi 10
2.1 Spesifikasi Fungsional 10
2.2 Spesifikasi Non-Fungsional 11
2.3 Aturan Perhitungan 11
2.4 Spesifikasi Dokumen Ekspor 12
2.5 Lingkungan yang Didukung 12
2.6 Batasan dan Asumsi 12
3. Kebijakan Privasi 13
4. Ketentuan Penggunaan 15

1. Dokumentasi Teknis

1.1 Ringkasan Arsitektur

Komponen	Peran	Lokasi
Antarmuka web (index.html)	Seluruh tampilan dan perhitungan, berjalan di browser	GitHub Pages (berkas statis)
Google Apps Script Web App (Code.gs)	Penghubung ke spreadsheet, login, sesi, ganti password	Akun Google administrator
Google Spreadsheet (5 berkas: Triwulan IV 2026 dan Triwulan I sampai IV 2027)	Penyimpanan lembar kerja pada sheet PERUBAHAN DATA; sumber PDPB sebelumnya pada sheet REKAPITULASI	Google Drive
Browser operator	Pengaturan, isian manual, hasil hitung impor, audit log, token sesi	Komputer operator

Alur komunikasi: browser mengirim permintaan HTTPS (POST, badan JSON) ke Web App Google Apps Script, lalu Apps Script membaca atau menulis Google Spreadsheet. Tidak ada server lain, dan tidak ada koneksi ke SIDALIH.

1.2 Teknologi dan Pustaka

Bagian	Teknologi	Catatan
Tampilan	HTML, CSS, dan JavaScript murni dalam satu berkas	Tanpa framework
Baca file impor Excel	SheetJS (xlsx) 0.18.5 dari cdnjs	Dimuat saat halaman dibuka
Tulis Excel	ExcelJS 4.4.0 dari cdnjs	Dimuat saat ekspor pertama
PDF	Penulis PDF bawaan, font Helvetica standar	Kompresi Flate bila browser mendukung CompressionStream
Word (.docx)	Pembuat dokumen dan ZIP bawaan	Tanpa pustaka tambahan
Backend	Google Apps Script (SpreadsheetApp, PropertiesService, CacheService, LockService, Utilities)	Dideploy sebagai Web App
Hosting	GitHub Pages	Gratis, repository publik

1.3 Penyimpanan Data

Lokasi	Isi	Catatan
Google Spreadsheet	Baris Perubahan Data Pemilih (mengandung data pribadi) untuk triwulan tersinkron	Sumber data utama
Memori browser (selama halaman terbuka)	Baris file impor data pemilih (NKK dan NIK hanya 6 digit awal, tersamar); baris triwulan tersinkron	Hilang saat halaman dimuat ulang atau saat keluar

Lokasi	Isi	Catatan
localStorage (kunci sidalih)	URL Web App, isian manual rekap (Ubah JK, SIDALIH), hasil hitung impor (agregat), keterangan dashboard, audit log (maksimum 5.000), baris triwulan yang tidak tersinkron	Tidak memuat baris pemilih triwulan tersinkron
sessionStorage	Token sesi dan nama pengguna	Hilang saat tab ditutup
Script Properties (Apps Script)	Hash password operator	Tidak dapat dibaca dari aplikasi
CacheService (Apps Script)	Sesi login dan penghitung salah password	Sementara

Repository GitHub hanya berisi berkas tampilan. Tidak ada data pemilih, URL Web App, atau password di dalamnya. ID spreadsheet hanya ada di kode Google Apps Script.

1.4 Integrasi Google Spreadsheet

Triwulan yang tersinkron: IV 2026 serta I, II, III, dan IV 2027. Triwulan lain hanya tersimpan di aplikasi.

Struktur sheet PERUBAHAN DATA: baris 1 berisi judul kolom dan data dimulai dari baris 2.

Kolom aplikasi	Kolom sheet
DPID sampai TPS (16 kolom pertama)	A sampai P
Kolom Q	Tidak dipakai dan tidak diubah
DESA/KELURAHAN	R
KECAMATAN	S
KETERANGAN	T
SUMBER DATA	U
Kolom V dan seterusnya (kolom bantu atau rumus)	Tidak disentuh

Aturan sinkronisasi:

- Semua sel data ditulis sebagai teks, sehingga angka nol di depan (misalnya RT 004) terjaga.
- Jumlah baris data adalah baris terakhir yang kolom A sampai U-nya terisi, bukan baris terakhir sheet.
- Token versi (MD5 dari isi kolom A sampai P dan R sampai U) dipakai untuk mendeteksi bentrok. Setiap penulisan membawa token terakhir yang diketahui klien; jika berbeda dengan kondisi sheet, server menjawab konflik dan aplikasi memuat ulang data.
- Dua jenis penulisan: ubah satu sel (cell) dan ganti seluruh baris (all) untuk tempel, hapus, dan gandakan.
- Penulisan dikunci dengan LockService (menunggu maksimum 20 detik) agar tidak saling menimpa.
- Aplikasi memeriksa perubahan spreadsheet setiap 30 detik dan memuat ulang bila token versi berubah.

Sheet REKAPITULASI (Triwulan IV 2026): aplikasi mencari nama kecamatan pada empat kolom pertama, lalu membaca kolom G (laki-laki) dan H (perempuan) pada baris yang sama sebagai PDPB Triwulan Sebelumnya. Baris tanpa angka di G dan H dilewati.

1.5 Autentikasi dan Sesi

- Akun operator disimpan pada Script Properties. Password di-hash dengan SHA-256 berulang 300 kali menggunakan salt acak.
- Login berhasil menghasilkan token acak yang disimpan di CacheService selama 6 jam dan diperpanjang pada setiap permintaan.
- Semua permintaan data wajib membawa token. Jika tidak valid, server membalas auth bernilai false dan aplikasi kembali ke halaman login.
- Salah password 5 kali mengunci username tersebut selama 10 menit.
- Ganti password membutuhkan password lama, minimal 8 karakter, dan harus berbeda dari yang lama.
- Sisi klien: keluar otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas; saat keluar, baris pemilih triwulan tersinkron dan data impor dihapus dari memori.
- Pengaturan ulang password atau penambahan akun: ubah daftar AKUN_AWAL pada Code.gs, jalankan fungsi aturAkun di editor Apps Script, lalu kosongkan lagi password pada kode.

1.6 Antarmuka Web App Google Apps Script

Aksi	Perlu login	Fungsi
login	Tidak	Verifikasi username dan password, kembalikan token
me	Ya	Memeriksa sesi
out	Ya	Menghapus sesi
pw	Ya	Mengganti password
get	Ya	Mengambil seluruh baris, token versi, dan URL spreadsheet
ver	Ya	Mengambil token versi saja
write	Ya	Menulis data (cell atau all) dengan pemeriksaan konflik
prev	Ya	Mengambil PDPB triwulan sebelumnya dari sheet REKAPITULASI

Permintaan berupa POST ke URL Web App dengan badan JSON bertipe teks biasa (menghindari preflight CORS) dan respons JSON. Deployment: Execute as Me dan akses Anyone. Keamanan data dijaga oleh login berbasis sesi, bukan oleh pembatasan URL.

1.7 Modul Impor Data Pemilih

- Format: CSV (dibaca bertahap, hemat memori) atau Excel (.xlsx atau .xls, dibaca penuh di memori).
- Baris judul dicari otomatis pada 30 baris pertama. Jika nama kolom tidak ditemukan, dipakai posisi bawaan berikut:

Kolom	Posisi bawaan
KECAMATAN	B
KELURAHAN	D
NKK	F

Kolom	Posisi bawaan
NAMA	H
TEMPAT LAHIR	I
TANGGAL LAHIR	J
STS KAWIN	K
KELAMIN	L
ALAMAT	M
RT, RW	N, O
DISABILITAS	P
EKTP	Q
TPS_ID	T
TPS	U

- Hasil agregat disimpan per triwulan: E-KTP, disabilitas per jenis, KK, TPS, pemilih per TPS, pemilih pemula, dan generasi. Baris data hanya di memori.
- Format tanggal lahir yang dikenali: dd-mm-yyyy, dd/mm/yyyy, yyyy-mm-dd, dan tanggal serial Excel.
- Baris dengan kecamatan atau kelamin yang tidak dikenali dilewati dan dilaporkan jumlahnya.

1.8 Modul Ekspor

- Excel dibuat dengan ExcelJS: lebar kolom sesuai contoh, judul tabel berulang saat dicetak, orientasi landscape A4, dan format rekap satu halaman.
- Satu file Excel dapat berisi banyak sheet: satu sheet per kecamatan (pilihan Semua Kecamatan) atau satu sheet per Desa/Kelurahan (pilihan satu kecamatan); pilihan satu desa menghasilkan satu sheet. Nama sheet maksimum 31 karakter, karakter terlarang diganti spasi, dan nama kembar diberi angka.
- Templat Model A-Daftar Pemilih-PDPB (13 kolom, nomor 1 sampai 13) dan Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB (14 kolom) menaruh Kecamatan dan Desa/Kelurahan di kepala sheet, bukan sebagai kolom tabel. Pada pilihan Semua Kecamatan, Kecamatan diisi nama kecamatan pada sheet tersebut dan Desa/Kelurahan diisi SEMUA.
- Workbook dibangun penuh di memori, sehingga file semua kecamatan (sekitar 485 ribu baris, 12 sheet) berat; aplikasi meminta konfirmasi bila lebih dari 150 ribu baris dan menyarankan memilih per kecamatan atau per desa/kelurahan.
- Kartu ekspor Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Daftar Perubahan Pemilih-PDPB menyediakan pilihan Kecamatan dan Desa/Kelurahan (dengan jumlah baris), pilihan ukuran kertas PDF, serta ringkasan jumlah pemilih dan jumlah sheet yang dihitung ulang setiap pilihan berubah. Jumlah laki-laki dan perempuan dihitung dari kolom Jenis Kelamin.
- PDF: A4 atau F4 (Folio) landscape untuk daftar sesuai pilihan operator, dan A4 portrait untuk rincian; judul kolom berulang di setiap halaman; nomor halaman; logo KPU di halaman pertama setiap bagian. PDF Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Daftar Perubahan Pemilih-PDPB memuat satu bagian per sheet (kecamatan atau desa/kelurahan) dengan susunan sama seperti Excel; setiap bagian dimulai pada halaman baru dan nomor halaman berlanjut. Tabel jumlah pemilih pada PDF Daftar Pemilih Berkelanjutan bergaris seperti pada Excel.

- Word: dokumen WordprocessingML dibangun langsung dan dikemas sebagai ZIP tanpa kompresi.
- Logo KPU hanya muncul pada dokumen ekspor, tidak pada tampilan aplikasi.
- Uji performa pada komputer uji: PDF 40.000 baris sekitar 3 detik (sekitar 4 MB); Excel 50.000 baris sekitar 6 detik. Waktu pada komputer spesifikasi rendah dapat lebih lama.

1.9 Deployment dan Pemeliharaan

Deployment awal:

1. Buat proyek Google Apps Script, tempel isi Code.gs, isi AKUN_AWAL, jalankan aturAkun satu kali, lalu kosongkan password pada kode.
2. Deploy sebagai Web App (Execute as Me, akses Anyone) dan catat URL-nya.
3. Pastikan akun pembuat skrip berstatus Editor pada kelima spreadsheet, dan akses umum spreadsheet dibatasi.
4. Unggah index.html ke repository GitHub publik, aktifkan GitHub Pages (Deploy from a branch, main, root).
5. Buka aplikasi, isi URL Web App pada halaman login, lalu login.

Pemeliharaan:

- Memperbarui aplikasi: ganti index.html di GitHub, lalu muat ulang browser dengan Ctrl+F5.
- Memperbarui Code.gs: tempel kode baru, lalu Deploy, Kelola deployment, Versi baru. URL tidak berubah.
- Menambah triwulan tersinkron: tambahkan ID spreadsheet pada daftar IDS di Code.gs dan daftar triwulan tersinkron di aplikasi (memerlukan perubahan kode).
- Cadangan: operator rutin memakai Simpan Cadangan; administrator menjaga salinan spreadsheet.

1.10 Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan penyebab	Solusi
Gagal terhubung saat login	URL Web App salah atau belum dideploy	Periksa URL; uji URL di browser (harus tampil Web App aktif)
Username atau password salah	Akun belum dibuat atau salah ketik	Jalankan aturAkun; periksa username huruf kecil
Terlalu banyak percobaan	5 kali salah password	Tunggu 10 menit
Sheet tidak ditemukan	Nama sheet berbeda	Pastikan nama sheet PERUBAHAN DATA atau REKAPITULASI
Izin ditolak saat membaca spreadsheet	Akun skrip bukan Editor	Tambahkan akun skrip sebagai Editor
Impor Excel gagal	Memori komputer kurang	Simpan sebagai CSV UTF-8 lalu impor
Ekspor satu file Excel semua kecamatan lambat atau browser macet	Workbook 12 sheet (sekitar 485 ribu baris) dibangun penuh di memori	Pilih satu kecamatan atau satu desa/kelurahan, atau tutup tab lain lalu coba lagi
Kolom KK atau TPS bernilai 0	File belum diimpor atau diimpor sebelum fitur ada	Impor ulang file

Gejala	Kemungkinan penyebab	Solusi
Perubahan tidak muncul di spreadsheet	Sinkronisasi gagal atau triwulan tidak tersinkron	Periksa status di atas tabel; klik Muat Ulang dari Spreadsheet
Menu menampilkan pesan kesalahan	Kesalahan tampilan	Muat ulang dengan Ctrl+F5 dan laporkan pesannya

2. Spesifikasi

2.1 Spesifikasi Fungsional

ID	Kebutuhan
F-01	Login dua operator, ubah password, keluar, dan keluar otomatis
F-02	Pilihan Tahun 2026 sampai 2032 dan Triwulan I sampai IV (2026 hanya IV)
F-03	Lembar kerja 20 kolom dengan input, tempel banyak baris, hapus, dan gandakan
F-04	Normalisasi otomatis RT, RW (3 digit), STS, L/P, EKTP, KET, dan tanggal
F-05	Pemeriksaan NIK ganda dengan penandaan dan penyaringan
F-06	Sinkronisasi dua arah dengan Google Spreadsheet untuk triwulan tersinkron
F-07	Rekapitulasi PDPB per 12 kecamatan dari kolom KET
F-08	Perbandingan Hasil Triwulan dengan SIDALIH (Selisih)
F-09	Impor data pemilih (CSV atau Excel) untuk KK, TPS, pemilih per TPS, E-KTP, disabilitas, pemilih pemula, dan generasi
F-10	PDPB Triwulan Sebelumnya otomatis (Triwulan IV 2026 dari spreadsheet, selanjutnya dari Hasil Triwulan)
F-11	Dashboard Analitik dan keterangan yang dapat diedit
F-12	Unduh Rincian Perubahan Data dalam Word dan PDF
F-13	Ekspor Daftar Pemilih Berkelanjutan (Excel dan PDF; pilihan kecamatan, desa/kelurahan, dan ukuran kertas)
F-14	Ekspor Daftar Perubahan Pemilih-PDPB (Excel dan PDF; pilihan kecamatan, desa/kelurahan, dan ukuran kertas)
F-15	Ekspor Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB dan Model A-Rekap Kabko-PDPB (Excel)
F-16	Audit Log aktivitas
F-17	Simpan dan Pulihkan Cadangan
F-18	Pilihan Semua Kecamatan pada ekspor: satu sheet per kecamatan, Kecamatan diisi nama kecamatan dan Desa/Kelurahan diisi SEMUA
F-19	Ringkasan jumlah pemilih dan sheet sebelum ekspor, serta pilihan ukuran kertas PDF A4 atau F4/Folio

2.2 Spesifikasi Non-Fungsional

Aspek	Spesifikasi
Kemudahan	Antarmuka sederhana bagi pengguna non-IT; seluruh teks berbahasa Indonesia
Kinerja	Berjalan di PC atau laptop spesifikasi rendah; tabel ditampilkan 100 baris per halaman; impor CSV bertahap
Keamanan	Login berbasis sesi, hash password, pembatasan percobaan, data pribadi tidak disimpan permanen di browser untuk triwulan tersinkron
Ketersediaan	Bergantung pada layanan GitHub Pages dan Google; memerlukan internet untuk sinkronisasi
Biaya	Tanpa biaya langganan
Keterlacakan	Audit Log hingga 5.000 catatan

2.3 Aturan Perhitungan

Besaran	Rumus atau aturan
Pemilih Baru, TMS 1 sampai 8, Ubah Data, Ditangguhkan	Jumlah baris berdasarkan kode KET per kecamatan dan per L atau P
Total TMS	Jumlah TMS 1 sampai 8
Hasil Triwulan	Sebelumnya + Pemilih Baru − Total TMS − Pengurangan JK + Penambahan JK
Selisih	Hasil Triwulan − SIDALIH
Jumlah KK	Jumlah NKK berbeda per kecamatan
TPS Reguler dan Lokasi Khusus	Jumlah TPS berbeda; Lokasi Khusus adalah nomor TPS 3 digit berawalan 9, selain itu Reguler
Pemilih per TPS	Jumlah pemilih L dan P pada TPS Reguler dan Lokasi Khusus
Pemilih Pemula	Usia 17 tahun pada hari terakhir triwulan terpilih
Generasi	Gen Z 1997–2012; Milenial 1981–1996; Gen X 1965–1980; Baby Boomer 1946–1964; Pre Boomer sebelum 1946
Persentase	Ditampilkan dua desimal dengan koma; ribuan dengan titik

Jumlah Kel/Desa tetap: Donorojo 12, Pringkuku 13, Punung 13, Pacitan 25, Kebonagung 19, Arjosari 17, Nawangan 9, Bandar 8, Tegalombo 11, Tulakan 17, Ngadirojo 18, Sudimoro 10 (total 172).

2.4 Spesifikasi Dokumen Ekspor

Dokumen	Format	Ketentuan utama
A-Daftar Pemilih Berkelanjutan	Excel, PDF	Pilihan kecamatan dan desa/kelurahan (Semua Kecamatan = satu sheet per kecamatan; satu kecamatan = satu sheet per Desa/Kelurahan); 13 kolom (tanpa Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Status Kepemilikan KTP-el); NKK dan NIK 6 digit awal; tanggal lahir disamarkan; Kecamatan dan Desa/Kelurahan di kepala sheet; jumlah pemilih L, P, L+P per sheet (tabel bergaris); PDF satu file gabungan semua sheet, kertas A4 atau F4
A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB	Excel, PDF	Pilihan kecamatan dan desa/kelurahan (aturan sheet sama dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan, hanya untuk desa yang memiliki data); 14 kolom (tanpa Kecamatan dan Desa/Kelurahan, yang dipindah ke kepala sheet); NKK dan NIK 6 digit awal; tanggal lahir disamarkan; PDF satu file gabungan semua sheet, kertas A4 atau F4
Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB	Excel	Baru, TMS, dan Ubah Data per kecamatan; tanda tangan lima pimpinan; catatan
Model A-Rekap Kabko-PDPB	Excel	Jumlah pemilih L, P, dan L+P per kecamatan dari Hasil Triwulan
Rincian Perubahan Data	Word, PDF	Tiga tabel: Pemilih Baru, TMS, Perubahan Data; angka dengan persentase dan total

2.5 Lingkungan yang Didukung

- Browser: Chrome, Edge, Firefox, atau Safari versi terbaru. Fitur kompresi PDF membutuhkan dukungan CompressionStream; tanpa itu PDF tetap dibuat dengan ukuran lebih besar.
- Perangkat: PC atau laptop biasa. Untuk impor file sekitar 485 ribu baris disarankan memakai CSV dan memori yang memadai.
- Jaringan: koneksi internet untuk login, sinkronisasi, dan pemuatan pustaka SheetJS dan ExcelJS.

2.6 Batasan dan Asumsi

- Aplikasi tidak terhubung dengan SIDALIH dan tidak menggantikan data resmi SIDALIH.
- Fase 1 hanya mendukung dua akun dengan akses penuh, tanpa pembagian hak akses per wilayah.
- Isian manual rekap, keterangan dashboard, dan audit log tersimpan per browser dan tidak otomatis berpindah antarkomputer.
- Baris file impor harus diimpor ulang setelah halaman dimuat ulang.
- Penambahan triwulan tersinkron baru membutuhkan perubahan kode.

3. Kebijakan Privasi

Kebijakan ini menjelaskan bagaimana TandhaData memperlakukan data yang diproses di dalamnya.

1. Data yang diproses

- Data pemilih pada lembar kerja dan file impor: NKK, NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, RT dan RW, status disabilitas, status E-KTP, serta TPS dan wilayah.
- Data akun operator: username dan hash password (password asli tidak disimpan).
- Log aktivitas: waktu, triwulan, nama pengguna, aksi, dan keterangan singkat.

2. Tujuan pemrosesan

Data dipakai hanya untuk merekap dan memutakhirkan data pemilih berkelanjutan serta menyusun laporan terkait di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan. Data tidak dipakai untuk tujuan lain.

3. Penyimpanan dan pihak ketiga

- Data pemilih disimpan di Google Spreadsheet milik penyelenggara dan diproses melalui Google Apps Script.
- GitHub hanya menyimpan berkas tampilan aplikasi dan tidak menerima data pemilih.
- Pustaka SheetJS dan ExcelJS dimuat dari cdnjs; pustaka ini tidak menerima data pemilih.
- Aplikasi tidak memakai iklan, pelacak, atau layanan analitik.

4. Pelindungan data

- Akses hanya melalui login; password di-hash; sesi dibatasi waktu; percobaan password dibatasi.
- Baris pemilih triwulan tersinkron tidak disimpan permanen di browser, dan data impor hanya berada di memori serta dihapus saat keluar.
- Dokumen ekspor menyamarkan NKK, NIK, dan tanggal lahir sesuai ketentuan masing-masing dokumen.
- Audit Log mencatat aktivitas pengguna.
- Administrator wajib membatasi akses Google Spreadsheet hanya kepada akun yang berwenang.

5. Retensi

Data pada spreadsheet disimpan sesuai kebijakan KPU Kabupaten Pacitan. Salinan cadangan lokal dan dokumen ekspor yang tidak diperlukan harus dihapus. Audit Log menyimpan hingga 5.000 catatan terakhir.

6. Hak dan koreksi data

Permintaan koreksi data pemilih diproses melalui prosedur resmi KPU. Operator memperbaiki data melalui lembar kerja dan mengeksekusinya di SIDALIH.

7. Insiden keamanan

Jika terjadi dugaan kebocoran, akses tidak sah, atau kehilangan perangkat, segera laporkan kepada pimpinan dan administrator, ganti password, periksa Audit Log, dan batasi akses spreadsheet.

8. Perubahan kebijakan

Kebijakan dapat diperbarui sesuai perkembangan aplikasi dan peraturan. Versi terbaru berlaku sejak diumumkan kepada pengguna.

9. Rujukan

Penanganan data pribadi mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta ketentuan internal KPU.

4. Ketentuan Penggunaan

1. Penerimaan. Dengan masuk ke TandhaData, pengguna menyatakan memahami dan menyetujui ketentuan ini.

2. Pengguna berwenang. Aplikasi hanya untuk operator SIDALIH KPU Kabupaten Pacitan yang ditunjuk dan memiliki akun resmi.

3. Akun dan keamanan. Pengguna menjaga kerahasiaan username dan password, tidak membagikannya, mengganti password secara berkala, dan keluar setelah selesai bekerja. Seluruh aktivitas pada akun menjadi tanggung jawab pemilik akun.

4. Penggunaan yang diperbolehkan. Merekap dan memeriksa perubahan data pemilih, membandingkannya dengan SIDALIH, serta membuat dokumen laporan untuk keperluan kedinasan.

5. Larangan. Pengguna dilarang membagikan akses atau data kepada pihak tidak berwenang, menyalin data pemilih untuk tujuan di luar tugas, mencoba menembus keamanan aplikasi, memasukkan data palsu, atau menyebarkan dokumen ekspor tanpa izin pimpinan.

6. Keakuratan data. Pengguna bertanggung jawab atas kebenaran data yang dimasukkan. Hasil rekap bersifat alat bantu, dan data resmi tetap mengacu pada SIDALIH.

7. Dokumen ekspor. Dokumen yang diunduh mengandung data pribadi (walau sebagian disamarkan) dan harus disimpan serta dibagikan secara aman, lalu dihapus bila tidak diperlukan.

8. Ketersediaan layanan. Aplikasi disediakan apa adanya. Ketersediaan bergantung pada layanan pihak ketiga (GitHub dan Google), sehingga gangguan, pemeliharaan, atau perubahan layanan tersebut dapat memengaruhi aplikasi.

9. Hak cipta. Aplikasi TandhaData, termasuk nama dan logonya, adalah © 2026 by thareqtito. Logo KPU adalah milik KPU dan hanya dipakai pada dokumen resmi sesuai ketentuan KPU.

10. Pembatasan tanggung jawab. Pengembang tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan input, penyalahgunaan akun, atau gangguan layanan pihak ketiga, sepanjang diizinkan oleh peraturan.

11. Perubahan ketentuan. Ketentuan dapat diperbarui sewaktu-waktu dan berlaku sejak diumumkan.

12. Penghentian akses. Akses dapat dinonaktifkan jika terjadi pelanggaran ketentuan atau jika penugasan operator berakhir.

13. Hukum yang berlaku. Ketentuan ini tunduk pada hukum Republik Indonesia.

Catatan: Kebijakan Privasi dan Ketentuan Penggunaan ini adalah rancangan. Mohon ditinjau dan disahkan oleh pimpinan atau bagian hukum KPU Kabupaten Pacitan sebelum diberlakukan.