

T.E.T

PRACTICE
QUESTION BANK

SUBJECT – 1A – MATHEMATICS

TET PRACTICE QUESTIONS
SUBJECT_1A_MATHEMATICS

1. Which of the following number is exactly divisible by 9?
క్రింది వాటిలో 9 చే నిశ్చేషంగా భాగింపబడే సంఖ్య?
(1) 1167
(2) 5536
(3) 2343
(4) 4563
2. The difference between of the largest 6-digit number and the largest 5-digit number is
6- అంకెల పెద్ద సంఖ్యకు, 5- అంకెల పెద్ద సంఖ్యకు గల తేడా
(1) 900000
(2) 9000
(3) 99999
(4) 900009
3. The place value of 4 in 46,739 is
46,739 అనే సంఖ్యలో 4 యొక్క స్థాన విలువ
(1) 40000
(2) 4000
(3) 400
(4) 4
4. The face value of 6 in 46,739 is
46,739 అనే సంఖ్యలో 6 యొక్క సహజ విలువ
(1) 6000
(2) 600
(3) 60
(4) 6

5. The difference between place value and face value of 5 in 65,349 is

65,349 అనే సంఖ్యలో 5 యొక్క స్థాన విలువ, ముఖవిలువల మధ్య తేడా

- (1) 5000
- (2) 4995
- (3) 5005
- (4) 5

6. The greatest 7-digit number by using the digits 0,7,4,1,3,6 and 2 is

0,7,4,1,3,6 మరియు 2 లచే ఏర్పడే 7-అంకెల పెద్ద సంఖ్య

- (1) 76,43,102
- (2) 76,42,310
- (3) 76,43,210
- (4) 74,32,106

7. The greatest 5-digit number formed by using the digits 1,6 and 9 is

1,6 మరియు 9 లను ఉపయోగించి రాయగలిగే 5-అంకెల అతి పెద్ద సంఖ్య

- (1) 99,196
- (2) 99,169
- (3) 99,916
- (4) 99,961

8. The smallest 5-digit number formed by using the digits 1,6 and 9 is

1,6 మరియు 9 లను ఉపయోగించి రాయగలిగే 5-అంకెల అతి చిన్న సంఖ్య

- (1) 11,169
- (2) 99,961
- (3) 11,619
- (4) 11,916

9. Which of the following is largest number?
క్రింది వాటిలో గరిష్ట సంఖ్య ఏది?
- (1) 19385702
 - (2) 19357999
 - (3) 19386213
 - (4) 19309988
10. 1 million = _____ lakhs
1 మిలియన్ = _____ లక్షలు
- (1) 5
 - (2) 10
 - (3) 100
 - (4) 1000
11. Sum of 326523 and 437582 is
326523 మరియు 437582 ల మొత్తం
- (1) 764005
 - (2) 764115
 - (3) 756105
 - (4) 764105
12. Kohli made 120 runs in a match. Rohit made 65 runs less than Kohli in the same match. The total runs made by Kohli and Rohit is
కోహ్లి ఒక మ్యాచ్ లో 120 పరుగులు చేశాడు. రోహిత్ అదే మ్యాచ్ లో కోహ్లి కన్నా 65 పరుగులు తక్కువ చేశాడు. అయితే కోహ్లి మరియు రోహిత్ లు చేసిన మొత్తం పరుగులు
- (1) 370
 - (2) 185
 - (3) 165
 - (4) 175
13. To get 1250, how much should we subtract from 9658?
1250 పొందటానికి 9658 నుండి ఎంత తీసివేయాలి?
- (1) 8408
 - (2) 8804
 - (3) 8480
 - (4) 8840

14. The difference of largest 5-digit number and smallest 6-digit number is
5-అంకెల పెద్ద సంఖ్యకు, 6-అంకెల చిన్న సంఖ్య కు గల తేడా
- (1) 1
 - (2) 9
 - (3) 90
 - (4) 89
15. The value of $9999 \times 153 =$
 9999×153 విలువ =
- (1) 15,29,847
 - (2) 15,29,487
 - (3) 15,28,847
 - (4) 15,29,007
16. The cost of 63 erasers is ₹315. The cost of 42 erasers is
63 రబ్బరుల వెల ₹315 అయిన 42 రబ్బరుల వెల
- (1) ₹105
 - (2) ₹210
 - (3) ₹240
 - (4) ₹270
17. 14 agricultural workers earned ₹5978 in a day as daily wage. How much amount each one will get?
14 మంది వ్యవసాయ కూలీల ఒక రోజు వేతనం ₹5978 అయిన ఒక్కొక్క వ్యక్తి వేతనం ఎంత?
- (1) ₹427
 - (2) ₹527
 - (3) ₹437
 - (4) ₹447
18. The number of integers lies between -3 and +3 is
-3 మరియు +3 ల మధ్య గల పూర్ణసంఖ్యల సంఖ్య
- (1) 0
 - (2) 5
 - (3) 3
 - (4) 8

19. A vessel has 4 litres and 500ml of curd. In how many glasses, each of 25ml capacity can be filled
ఒక పాత్రలో 4 లీటర్ల 500 మి.లీ పెరుగు ఉంది. ఒక్కొక్కటి 25 మి.లీ సామర్థ్యం కలిగిన ఎన్ని గ్లాసులలో దీనిని నింపవచ్చు
- (1) 450
(2) 250
(3) 45
(4) 180
20. The number which is exactly divisible by 4 is
4 చే నిశ్చేషంగా భాగింపబడు సంఖ్య
- (1) 23754
(2) 83243
(3) 56780
(4) 40409
21. The largest 4-digit number is
4-అంకెల గరిష్ట సంఖ్య
- (1) 9000
(2) 9009
(3) 9999
(4) 8999
22. The value of $(5\frac{1}{6} + 3\frac{1}{12})$ is
 $(5\frac{1}{6} + 3\frac{1}{12})$ యొక్క విలువ
- (1) $8\frac{1}{5}$
(2) $8\frac{1}{2}$
(3) $8\frac{1}{3}$
(4) $8\frac{1}{4}$

23. The Simplest form of $\frac{27}{36}$ is

$\frac{27}{36}$ ఖిన్నం యొక్క కనిష్ఠ రూపం

(1) $\frac{3}{4}$

(2) $\frac{4}{3}$

(3) $\frac{3}{5}$

(4) $\frac{3}{7}$

24. The difference between $5\frac{1}{3}$ and $2\frac{4}{7}$ is

$5\frac{1}{3}$ మరియు $2\frac{4}{7}$ ల మధ్య భేదం

(1) $\frac{58}{21}$

(2) $\frac{56}{21}$

(3) $\frac{59}{21}$

(4) $\frac{55}{21}$

25. The equivalent fraction of $\frac{1}{3}$ is

$\frac{1}{3}$ యొక్క సమాన ఖిన్నం

(1) $\frac{18}{52}$

(2) $\frac{17}{78}$

(3) $\frac{19}{57}$

(4) $\frac{20}{80}$

26. Convert 5040 grams into kilograms

5040 గ్రాములను కిలో గ్రాములలోకి మార్చగా

(1) 5.004

(2) 5.04

(3) 50.4

(4) 504

27. Rakesh has $\frac{3}{4}$ part of a glass with milk. He drank $\frac{1}{8}$ part of milk. Now how much part of milk is remained in the glass?

రాకేష్ వద్ద ఉన్న గ్లాసులో $\frac{3}{4}$ వ భాగం పాలు ఉన్నాయి. అతను $\frac{1}{8}$ వ భాగం పాలు తాగాడు. ఇప్పుడు ఆ గ్లాసులో మిగిలి ఉన్న పాలు భాగం

(1) $\frac{1}{4}$

(2) $\frac{1}{8}$

(3) $\frac{5}{4}$

(4) $\frac{5}{8}$

28. The value of 0.2×0.3 is

0.2×0.3 యొక్క విలువ

(1) 0.6

(2) 0.66

(3) 0.06

(4) 0.5

29. The value of $0.007+0.705+0.073$

$0.007+0.705+0.073$ యొక్క విలువ

(1) 0.210

(2) 0.705

(3) 0.773

(4) 0.785

30. The value of $3 \times 5\frac{1}{5}$ is

$3 \times 5\frac{1}{5}$ యొక్క విలువ

(1) $15\frac{1}{5}$

(2) $5\frac{3}{5}$

(3) $15\frac{3}{5}$

(4) $15\frac{3}{15}$

31. The value of $-\frac{7}{5} + \frac{-2}{3}$ is
- $\frac{7}{5} + \frac{-2}{3}$ యొక్క విలువ
- (1) $-\frac{9}{15}$
(2) $-\frac{9}{5}$
(3) $\frac{9}{15}$
(4) $-\frac{31}{15}$
32. What fraction of a day is 8 hours?
ఒక రోజులో 8 గంటలు ఎన్నవ భాగం?
- (1) $\frac{1}{8}$
(2) $\frac{24}{8}$
(3) $\frac{8}{24}$
(4) 8
33. The average of 4.2, 3.8, 7.6 is
4.2, 3.8, 7.6 యొక్క సగటు
- (1) 4.8
(2) 5.2
(3) 6.3
(4) 3.8
34. The decimal form of 2 rupees 5 paise is
2 రూపాయల 5 పైసలు యొక్క దశాంశ రూపం
- (1) 2.50
(2) 2.05
(3) 25.0
(4) 0.25

35. Sushant reads $\frac{1}{3}$ part of a book in 1 hour. Part of book will he read in $2\frac{1}{5}$ hours is

సుశాంత్ ఒక పుస్తకం లోని $\frac{1}{3}$ వ భాగాన్ని 1 గంటలో చదివాడు

అయిన $2\frac{1}{5}$ గంటలలో చదువు భాగం

(1) $2\frac{1}{15}$

(2) $\frac{11}{15}$

(3) $\frac{1}{15}$

(4) $2\frac{1}{5}$

36. A car runs 16km using 1 litre of petrol. Distance covered with $2\frac{3}{4}$ litres of petrol is (in km)

ఒక కారు 1 లీటర్ పెట్రోల్ లో 16 కి.మీ నడుస్తుంది. $2\frac{3}{4}$ లీటర్

పెట్రోల్ తో ప్రయాణించు దూరము

(1) 35

(2) 32

(3) 44

(4) 48

37. Express 1 gram as kilogram is
1 గ్రామును కిలోగ్రాములలో తెలుపగా

(1) 1000

(2) 1

(3) 0.01

(4) 0.001

38. Samson travelled 5km52m by bus, 2km265m by car and the rest 1km30m by walk. Total distance travelled is (in km)

సాంసన్ 5 కి. మీ 52 మీ బస్సులో, 2 కి. మీ 265 మీ కారు ద్వారా మిగిలిన 1 కి. మీ 30 మీ నడక ద్వారా ప్రయాణించిన, ప్రయాణించిన మొత్తం దూరం (కి. మీ లలో)

- (1) 8.347
- (2) 8.15
- (3) 8.184
- (4) 9.085

39. Value of $(-4) \div \frac{2}{3}$ is

$(-4) \div \frac{2}{3}$ విలువ

- (1) -4
- (2) -12
- (3) -6
- (4) 1

40. value of $2\frac{1}{2} \div \frac{3}{5}$ is

$2\frac{1}{2} \div \frac{3}{5}$ విలువ

- (1) $4\frac{1}{6}$
- (2) $2\frac{3}{10}$
- (3) $2\frac{5}{6}$
- (4) $4\frac{4}{5}$

41. Ravi is 14 years old. His mother 23 years older than Ravi. His mother's age is (in years)

రవి వయస్సు 14 సంవత్సరాలు. అతని తల్లి వయస్సు రవి వయస్సు కంటే 23 సంవత్సరాలు ఎక్కువ. అయితే రవి తల్లి వయస్సు (సంవత్సరాలలో)

- (1) 37
- (2) 38
- (3) 47
- (4) 49

42. A buffalo gives $3l\ 250\ ml$ of milk in the morning and $2l\ 750ml$ in the evening. The total milk given by it in a day is
ఒక గేదె 3 లీ 250 మి.లీ పాలు ఉదయం, 2 లీ 750 మి.లీ పాలు సాయంత్రం ఇచ్చెను. ఆ రోజు గేదె ఇచ్చిన మొత్తం పాలు పరిమాణం
- (1) $6l$ 6 లీటర్లు
(2) $6l\ 250ml$ 6 లీ 250 మి.లీ
(3) $6l\ 450ml$ 6 లీ 450 మి.లీ
(4) $6l\ 500ml$ 6 లీ 500 మి.లీ
43. The least common multiple of 24, 32 and 48 is
24, 32 మరియు 48 ల కనిష్ట సామాన్య గుణిజం
- (4) 48
(5) 96
(6) 72
(7) 64
44. The least number of students required to stand in rows equally if the number of the rows are either 2, 3, 4, 6 or 8 is
ఒక్కొక్క వరుసలో 2, 3, 4, 6 లేదా 8 మంది చొప్పున సమానంగా నిలబడుటకు అవసరం అయిన కనీస విద్యార్థుల సంఖ్య
- (1) 12
(2) 18
(3) 20
(4) 24
45. The least number which when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder 5 in each case is
6, 15 మరియు 18 తో భాగించినప్పుడు ప్రతి సందర్భంలో శేషం 5 వచ్చే అతి చిన్న సంఖ్య
- (1) 90
(2) 95
(3) 100
(4) 120

46. Which of the following numbers are prime?
క్రింది వాటిలో ప్రధాన సంఖ్య ఏది ?
- (1) 23
 - (2) 27
 - (3) 39
 - (4) 51
47. Number of factors of 24 is
24 కు గల కారణాంకాల సంఖ్య
- (1) 5
 - (2) 6
 - (3) 7
 - (4) 8
48. The largest prime numbers lies between 1 and 50 is
1 నుండి 50 మధ్య గల ప్రధాన సంఖ్యలలో గరిష్టమైనది
- (1) 49
 - (2) 47
 - (3) 43
 - (4) 41
49. Even prime number is
సరి ప్రధాన సంఖ్య
- (1) 4
 - (2) 6
 - (3) 10
 - (4) 2
50. The highest common factor of 24 and 36 is
24 మరియు 36 ల యొక్క గరిష్ట సామాన్య కారణాంకం
- (1) 6
 - (2) 12
 - (3) 18
 - (4) 4

51. The common multiple of 3, 4 and 9 is
3, 4 మరియు 9 యొక్క సామాన్య గుణిజం
- (1) 18
(2) 20
(3) 24
(4) 36
52. Two tanks contain 850 litres and 680 litres of kerosene oil respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times.
(in litres)
రెండు ట్యాంక్‌లలో వరుసగా 850 లీటర్లు మరియు 680 లీటర్లు కిరోసిన్ నూనె ఉంటుంది. రెండు ట్యాంక్‌ల కిరోసిన్ నూనెను ఖచ్చితమైన సార్లు కొలవగ పాత్ర యొక్క గరిష్ట సామర్థ్యము (లీటర్లలో)
- (1) 170
(2) 150
(3) 850
(4) 680
53. The number which is divisible by 6 is
6 తో భాగించబడే సంఖ్య
- (1) 1258
(2) 901352
(3) 17852
(4) 438750
54. Among the following numbers which is divisible by 11
క్రింది సంఖ్యలలో 11 చే భాగించబడు సంఖ్య
- (1) 10852
(2) 71389
(3) 70169
(4) 54462

55. The smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12 is

6,8 మరియు 12 చే ఖచ్చితంగా భాగించబడే అతి చిన్న 3-అంకెల

సంఖ్య

(1) 100

(2) 120

(3) 180

(4) 240

56. LCM of 40, 48 and 45 is

40, 48 మరియు 45 యొక్క క.సా. గు

(1) 240

(2) 360

(3) 640

(4) 720

57. Total prime numbers less than 100 is

100 పు ప్రధాన సంఖ్యల సంఖ్య

(1) 10

(2) 15

(3) 20

(4) 25

58. 5 is factor of 20 then the LCM of 5 and 20 is

5 అనేది 20 యొక్క కారణాంకము అయితే 5 మరియు 20 ల

క.సా.గు

(1) 5

(2) 20

(3) 100

(4) 4

59. HCF of two consecutive even numbers is

రెండు వరుస సరి సంఖ్యల గ.సా.కా విలువ

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

60. HCF of 18 and 48 is
18 మరియు 48 ల గ.సా.కా
- (1) 9
 - (2) 8
 - (3) 6
 - (4) 12
61. The number which is divisible by both 2 and 5 is
2 మరియు 5 లచే భాగించబడే సంఖ్య
- (1) 376
 - (2) 480
 - (3) 275
 - (4) 315
62. Sum of the LCM and HCF of 2 and 3 is
2 మరియు 3 ల యొక్క క.సా.గు మరియు గ.సా.కా ల మొత్తం
- (1) 6
 - (2) 7
 - (3) 5
 - (4) 8
63. HCF of the numbers 5 and 17 is
5 మరియు 17 సంఖ్యల గ.సా.కా
- (1) 85
 - (2) 17
 - (3) 5
 - (4) 1
64. The greatest 3-digit perfect squares is
3-అంకెల గరిష్ట పరిపూర్ణ వర్గం
- (1) 941
 - (2) 961
 - (3) 981
 - (4) 999

65. If $\sqrt{1764} = 42$ then $\sqrt{17.64} =$
 $\sqrt{1764} = 42$ అయిన $\sqrt{17.64} =$
- (1) 0.42
 - (2) 4.2
 - (3) 0.042
 - (4) 0.0042
66. The greatest 4-digit perfect square is
 4-అంకెల గరిష్ట పరిపూర్ణ వర్గం
- (1) 9998
 - (2) 9600
 - (3) 9999
 - (4) 9801
67. If $x = 1+3+5+7+9$, $y = 11+13+15+17+19$
 then (అయిన) $x + y =$
- (1) 75
 - (2) 100
 - (3) 125
 - (4) 150
68. Which of the following is a perfect square?
 క్రింది వాటిలో పరిపూర్ణ వర్గం ఏది?
- (1) 2222
 - (2) 7982
 - (3) 1057
 - (4) 1296
69. Which of the following is not a perfect square?
 క్రింది వాటిలో పరిపూర్ణ వర్గం కానిది ఏది?
- (1) 576
 - (2) 1225
 - (3) 1057
 - (4) 961

70. one's digit in the square of 1234 is
1234 సంఖ్య యొక్క వర్గంలో ఒకట్ల స్థానంలోని అంకె
- (1) 1
 - (2) 2
 - (3) 4
 - (4) 6
71. The number of natural numbers lie between 9^2 and 10^2 is
 9^2 మరియు 10^2 ల మధ్య ఉన్న సహజ సంఖ్యల సంఖ్య
- (1) 18
 - (2) 20
 - (3) 24
 - (4) 16
72. If $\sqrt{4096} = 64$ then $\sqrt{40.96}$ is
 $\sqrt{4096} = 64$ అయిన $\sqrt{40.96} =$
- (1) 64
 - (2) 6.4
 - (3) 0.64
 - (4) 640
73. Number of digits in the square root of 390625 is
390625 యొక్క వర్గమూలము లోని అంకెల సంఖ్య
- (1) 6
 - (2) 4
 - (3) 3
 - (4) 5
74. Smallest number by which 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square
9408 ను ఏ కనిష్ట సంఖ్య చే భాగించగా భాగఫలం పరిపూర్ణ సంఖ్య అవుతుంది
- (1) 3
 - (2) 4
 - (3) 5
 - (4) 6

75. Smallest square number which is divisible by 6, 9 and 15 is
6,9 మరియు 15 లచే భాగించబడు అతి చిన్న వర్గ సంఖ్య
- (1) 90
 - (2) 900
 - (3) 9000
 - (4) 8100
76. The least number must be added to 1300 so as to get a perfect square is
పరిపూర్ణ వర్గం అవ్వడానికి 1300 కి కలపవలసిన కనిష్ట సంఖ్య
- (1) 4
 - (2) 37
 - (3) 69
 - (4) 36
77. If $\sqrt{5184} = 72$ then $\sqrt{51.84} =$
 $\sqrt{5184} = 72$ అయిన $\sqrt{51.84} =$
- (1) 5.8
 - (2) 6.2
 - (3) 6.8
 - (4) 7.2
78. The least number that should be multiplied by 2352 to become a perfect square is
2352 ఒక పరిపూర్ణ వర్గ సంఖ్య అగుటకు గుణించవలసిన కనిష్ట సంఖ్య
- (1) 2
 - (2) 3
 - (3) 4
 - (4) 5
79. Number of zeroes in the square of 60 is
60 యొక్క వర్గములో సున్నాల సంఖ్య
- (1) 1
 - (2) 2
 - (3) 3
 - (4) 4

80. If $\sqrt{2304} = 48$ then $\sqrt{0.2304}$ is
 $\sqrt{2304} = 48$ అయిన $\sqrt{0.2304}$ విలువ
- (1) 48
 - (2) 4.8
 - (3) 0.48
 - (4) 0.048
81. Which of the following number square is even
క్రింది సంఖ్యలలో దీని వర్గం సరిసంఖ్య అగును
- (1) 728
 - (2) 269
 - (3) 331
 - (4) 427
82. Observe the pattern and find the value of x
క్రింది అమరికను గమనించి x విలువ కనుగొనుము
- $$1 + 3 = 4 = 2^2$$
- $$3 + 6 = 9 = 3^2$$
- $$6 + 10 = 16 = 4^2$$
- $$10 + x = 25 = 5^2$$
- then (అయిన) $x = \underline{\hspace{2cm}}$
- (1) 5
 - (2) 10
 - (3) 15
 - (4) 25
83. Area of a square plot is $144m^2$. Its side is (in m)
చతురస్రాకార స్థలం వైశాల్యం 144 చ. మీ. అయితే చతురస్రం భుజం కొలత (మీ. లలో)
- (1) 12
 - (2) 16
 - (3) 24
 - (4) 36

84. 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet, because $5^2 = 4^2 + 3^2$.
Now identify a Pythagorean triplet whose one number is 6

3, 4, 5 ఒక పైథాగరియన్ త్రికము, ఎందుకనగా

$$5^2 = 4^2 + 3^2. \text{ అయితే } 6 \text{ ఒక సంఖ్యగా గల పైథాగరియన్}$$

త్రికమును గుర్తించుము

- (1) 6, 8, 10
- (2) 6, 10, 12
- (3) 6, 8, 12
- (4) 6, 9, 15

85. If $9^3 = 729$ then $\sqrt[3]{729}$ is

$$9^3 = 729 \text{ అయిన } \sqrt[3]{729} \text{ విలువ}$$

- (1) 3
- (2) 7
- (3) 9
- (4) 1

86. The smallest number added to 15 to become a perfect cube number is

15 కు ఏ కనిష్ట సంఖ్యను కలిపితే పరిపూర్ణ ఘనము అగును

- (1) 1
- (2) 5
- (3) 12
- (4) 19

87. Figures which have 3-dimensions are known as

త్రిమితీయ కొలతలు గల వస్తువులు

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| (1) Solid figures | ఘనకార వస్తువులు |
| (2) Triangular figures | త్రిభుజాకార వస్తువులు |
| (3) Linear figures | రేఖీయ వస్తువులు |
| (4) Plane figures | సమతల వస్తువులు |

88. Cube of an even number is
సరి సంఖ్య ఘనము ఒక
- (1) Odd number బేసి సంఖ్య
 - (2) Prime number ప్రధాన సంఖ్య
 - (3) Even number సరి సంఖ్య
 - (4) Even prime number సరి ప్రధాన సంఖ్య
89. Number of digits in the cube 12 is
12 యొక్క ఘనము నందు అంకెల సంఖ్య
- (1) 1
 - (2) 2
 - (3) 3
 - (4) 4
90. Hardy-Ramanujan Number among the following number is
క్రింది వానిలో హార్డి-రామానుజన్ సంఖ్య
- (1) 1279
 - (2) 1927
 - (3) 1729
 - (4) 1792
91. The number multiplied by itself three times is a
ఒక సంఖ్యను దానితోనే మూడు సార్లు గుణిస్తే వచ్చు సంఖ్య
- (1) Prime number ప్రధాన సంఖ్య
 - (2) Square number వర్గ సంఖ్య
 - (3) Cube number ఘన సంఖ్య
 - (4) Odd number బేసి సంఖ్య
92. Which of the following number is both a perfect square and perfect cube number
ఖచ్చిత వర్గం మరియు ఖచ్చిత ఘనం రెండూ అయ్యే సంఖ్య
- (1) 27
 - (2) 64
 - (3) 36
 - (4) 48

93. If $19^3 = 6859$ then $\sqrt[3]{6859} =$
 $19^3 = 6859$ అయితే $\sqrt[3]{6859} =$
- (1) 17
 - (2) 18
 - (3) 23
 - (4) 19
94. If $\sqrt[3]{27} = 3$ then $\sqrt[3]{0.027}$ is
 $\sqrt[3]{27} = 3$ అయిన $\sqrt[3]{0.027}$ విలువ
- (1) 3
 - (2) 0.03
 - (3) 0.3
 - (4) 1.3
95. Unit digit in the cube root of 216 is
216 యొక్క ఘనమూలము నందు ఒకట్ల స్థానములోని అంకె
- (1) 3
 - (2) 2
 - (3) 6
 - (4) 5
96. The smallest number that divides 1188 to become a perfect cube is
1188 ను ఏ కనిష్ట సంఖ్య చే భాగించిన పరిపూర్ణ ఘన సంఖ్య అగును
- (1) 4
 - (2) 8
 - (3) 44
 - (4) 48
97. If $\sqrt[3]{343} = 7$ then $\sqrt[3]{343000} =$
 $\sqrt[3]{343} = 7$ అయిన $\sqrt[3]{343000} =$
- (1) 700
 - (2) 7
 - (3) 707
 - (4) 70

98. One's digit of cube of 8888 is
8888 యొక్క ఘనములోని ఒకట్ల స్థానములోని అంకె
- (1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4
99. Number of perfect cube numbers from 1 to 1000 is
1 నుండి 1000 వరకు గల పరిపూర్ణ ఘనముల సంఖ్య
- (1) 16
(2) 18
(3) 10
(4) 24
100. Cube root of 1728 is
1728 యొక్క ఘనమూలము
- (1) 12
(2) 14
(3) 18
(4) 19
101. Observe the following pattern and then identify the correct answer to the given question.
క్రింది అమరికను గమనించి అడిగిన ప్రశ్నకు జవాబును గుర్తించండి
- $2^3 - 1^3 = 1 + 2 \times 1 \times 3$
 $3^3 - 2^3 = 1 + 3 \times 2 \times 3$
 $4^3 - 3^3 = 1 + 4 \times 3 \times 3$
then (అయితే) $7^3 - 6^3 = \underline{\hspace{2cm}}$
- (1) $1 + 7 \times 6 \times 3$
(2) $1 + 5 \times 4 \times 3$
(3) $7 + 3 \times 6 \times 3$
(4) $3 + 6 \times 5 \times 3$

102. If $8^3 = 512$ then $\sqrt[3]{512} =$
 $8^3 = 512$ అయితే $\sqrt[3]{512} =$
- (1) 512
 - (2) 8
 - (3) 3
 - (4) 24
103. The smallest number that should be multiplied 243 to become a perfect cube
 243 ను ఏ కనిష్ట సంఖ్యచే గుణించిన పరిపూర్ణ ఘన సంఖ్య అగును
- (1) 2
 - (2) 3
 - (3) 4
 - (4) 5
104. The number which is not perfect cube is
 పరిపూర్ణ ఘనము కానీ సంఖ్య
- (1) 216
 - (2) 1000
 - (3) 100
 - (4) 512
105. Expressing 3^3 as sum of three consecutive odd numbers
 3^3 ను మూడు వరుస బేసి సంఖ్యల మొత్తంగా వ్రాయగా
- (1) $3+5+7$
 - (2) $7+9+11$
 - (3) $7+9+13$
 - (4) $9+11+13$
106. The ratio of two numbers is 3:8. If larger number is 24 then difference of that two numbers is
 రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి 3:8. వాటిలో గరిష్ట సంఖ్య 24 అయితే ఆ సంఖ్యల మధ్య బేధం
- (1) 10
 - (2) 15
 - (3) 5
 - (4) 16

107. The ratio of 500 ml to 2 Litres is
500 మిల్లీ లీటర్లకు, 2 లీటర్లకు మధ్య నిష్పత్తి
- (1) 4 : 1
(2) 1 : 3
(3) 1 : 4
(4) 1 : 5
108. The ratio of two numbers is 1:2 and their sum is 60. The largest number is
రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి 1:2 మరియు వాటి మొత్తం 60. అయితే గరిష్ఠ సంఖ్య
- (1) 20
(2) 40
(3) 25
(4) 45
109. If the cost of 6 pens is ₹ 210. Then the cost of 4 pens is
6 పెన్నుల ఖరీదు ₹ 210 అయిన 4 పెన్నుల ఖరీదు
- (1) ₹ 70
(2) ₹ 105
(3) ₹ 140
(4) ₹ 165
110. The ratio of 90 cm to 1.5m is
90 సెం. మీ. కు, 1.5 మీటర్లకు నిష్పత్తి
- (1) 5:2
(2) 5:3
(3) 2:5
(4) 3:5
111. Length and breadth of a rectangular field are 50m and 15m respectively. The ratio of the length to the breadth of the field is
దీర్ఘచతురస్రాకార పొలం యొక్క పొడవు మరియు వెడల్పులు
వరుసగా 50 మీటర్లు మరియు 15 మీటర్లు. పొలం యొక్క పొడవు మరియు వెడల్పుల నిష్పత్తి
- (1) 3:5
(2) 5:3
(3) 3:10
(4) 10:3

112. The ratio of two numbers is 7:5. If the smallest number is 30 then the sum of the two numbers is

రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి 7:5. వాటిలో కనిష్ఠసంఖ్య 30 అయితే ఆ

రెండు సంఖ్యల మొత్తం

(1) 48

(2) 60

(3) 42

(4) 72

113. If the cost of a dozen soaps is ₹153.60, then the cost of 15 such soaps is

దజను సబ్బుల ఖరీదు ₹153.60 అయితే, అటువంటి 15 సబ్బుల

ఖరీదు

(1) ₹192

(2) ₹180

(3) ₹196

(4) ₹240

114. In a class, there are 51 boys and 68 girls. The ratio of the number of boys to the number of girls is

ఒక తరగతిలో 51 మంది బాలురు మరియు 68 మంది బాలికలు

కలరు. బాలుర సంఖ్య మరియు బాలికల సంఖ్య యొక్క నిష్పత్తి

(1) 3:5

(2) 4:3

(3) 3:2

(4) 3:4

115. If the cost of 7m of cloth is ₹1470, then the cost of 5m of cloth is

7 మీటర్ల వస్త్రం ధర ₹1470 అయితే, 5 మీటర్ల వస్త్రం ధర ఖరీదు

(1) ₹1000

(2) ₹1050

(3) ₹1200

(4) ₹1250

116. The weight of 72 books is 9 Kg. The weight of 40 such books is (in Kgs.)

72 పుస్తకాల బరువు 9 కిలోలు. అటువంటి 40 పుస్తకాల బరువు (కి. గ్రా. లలో)

(1) 6

(2) 7

(3) 4

(4) 5

117. Distance travelled by A and B in an hour are 9 Km and 12 Km. The ratio of speed of A to the speed of B is

A మరియు B లు ఒక గంటలో ప్రయాణించిన దూరం 9 కిలోమీటర్లు మరియు 12 కిలోమీటర్లు. అయితే A వేగానికి, B వేగానికి గల నిష్పత్తి

(1) 4:3

(2) 3:2

(3) 3:4

(4) 2:3

118. The equivalent ratio of 65:117 is

65:117 యొక్క తుల్య నిష్పత్తి

(1) 5:9

(2) 5:11

(3) 7:9

(4) 11:13

119. There are 102 teachers in a school of 3300 students. The ratio of the number of teachers to the number of students is

3300 మంది విద్యార్థులు ఉన్న ఒక స్కూలులో 102 మంది టీచర్లు ఉన్నారు. టీచర్ల సంఖ్య మరియు విద్యార్థుల సంఖ్య యొక్క నిష్పత్తి

(1) 17:550

(2) 19:55

(3) 17:55

(4) 3:550

120. Which of the following numbers are not in proportion in that order is

కింది వాటిలో ఏ సంఖ్యలు అదే క్రమంలో అనుపాతం లో ఉండవు.

- (1) 4, 6, 8, 12
- (2) 15, 45, 40, 120
- (3) 33, 44, 75, 100
- (4) 24, 28, 36, 48

121. The simplest form of the ratio 132:143 is

132:143 నిష్పత్తి యొక్క సూక్ష్మరూపం.

- (1) 12:13
- (2) 12:11
- (3) 12:17
- (4) 13:12

122. A motor bike travels 220 Km in 5 litres of petrol. How much distance will it cover in 1.5 litres of petrol? (in Kms.)

ఒక మోటార్ బైక్ 5 లీటర్ల పెట్రోల్ తో 220 కిలోమీటర్లు

ప్రయాణించింది. 1.5 లీటర్ల పెట్రోల్ తో ఇది ఎంత దూరం

ప్రయాణిస్తుంది? (కి. మీ. లలో)

- (1) 66
- (2) 60
- (3) 48
- (4) 45

123. A truck requires 108 litres of diesel for covering a distance of 594 km. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650Km.? (in litres)

ఒక ట్రక్కు 594 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించడం కొరకు 108

లీటర్ల డీజిల్ అవసరం అవుతుంది. 1650 కిలోమీటర్ల దూరం

ప్రయాణించడం కొరకు ట్రక్కుకు ఎంత డీజిల్ అవసరం అవుతుంది?

(లీటర్లలో)

- (1) 250
- (2) 300
- (3) 350
- (4) 400

124. If the cost of 5Kg of wheat is ₹ 91.50. Then the cost of 8Kg of wheat is
 5 కి. గ్రా. ల గోధుమల ధర ₹ 91.50 అయితే 8 కి. గ్రా. ల గోధుమల ధర
 (1) ₹144.80
 (2) ₹145.60
 (3) ₹146.40
 (4) ₹148.40
125. In a college out of 4320 students, 2300 are girls. The ratio of number of girls to the total number of students is
 ఒక కళాశాలలో 4320 మంది విద్యార్థులలో 2300 మంది బాలికలు. అయితే మొత్తం బాలికల సంఖ్యకు, మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యకు గల నిష్పత్తి
 (1) 115:216
 (2) 117:216
 (3) 119:216
 (4) 216:115
126. Present age of father is 42 years and that of his son is 14 years. After 8 years, the ratio of age of father to that of son is
 ప్రస్తుత తండ్రి వయస్సు 42 సంవత్సరాలు మరియు అతని కుమారుడి వయస్సు 14 సంవత్సరాలు. 8 సంవత్సరాల తర్వాత, తండ్రి వయస్సుకు, కుమారుడి వయస్సుకు మధ్య నిష్పత్తి
 (1) 25:11
 (2) 11:25
 (3) 5:11
 (4) 3:11
127. The population of a city decreased form 25,000 to 24,500. The percentage of decrease is
 ఒక నగర జనాభా 25,000 నుండి 24,500 కు తగ్గింది. అయితే తగ్గుదల శాతం
 (1) 1%
 (2) 2%
 (3) 4%
 (4) 5%

128. If 20% of A = 35% of B, then B:A =
A లో 20% = B లో 35%, అయిన B:A =
- (1) 3:7
 - (2) 2:7
 - (3) 5:7
 - (4) 4:7
129. 72% of 25 students are interested in Mathematics.
Number of students are not interested in Mathematics are
25 మంది విద్యార్థులలో 72%మంది విద్యార్థులు గణితంలో ఆసక్తి కలిగి ఉంటే, ఆసక్తి కలిగి ఉండని విద్యార్థుల సంఖ్య
- (1) 7
 - (2) 8
 - (3) 9
 - (4) 10
130. If Laxmi had ₹ 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning?
లక్ష్మీ తన వద్దనున్న డబ్బులో 75% ఖర్చు చేసిన తర్వాత ఆమె వద్ద ₹600 మిగిలిన, మొదట ఆమె వద్దనున్న డబ్బు ఎంత?
- (1) ₹ 2000
 - (2) ₹ 2400
 - (3) ₹ 3000
 - (4) ₹ 1800
131. There are 120 voters, 90 of them voted "YES". The percentage of voted "YES" is
120 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వారిలో 90 మంది 'అవును' అని ఓటు వేశారు. 'అవును' అని ఓటు వేసిన వారి శాతం
- (1) 80%
 - (2) 60%
 - (3) 70%
 - (4) 75%

132. The fraction which is equal to $33\frac{1}{3}\%$ is

$33\frac{1}{3}\%$ నకు సమానమైన భిన్నం

- (1) $\frac{2}{3}$
- (2) $\frac{1}{3}$
- (3) $\frac{10}{3}$
- (4) $\frac{100}{3}$

133. Out of 25 children in a class, 15 are girls. The percentage of girls is

ఒక తరగతిలో 25 మంది పిల్లలలో 15 మంది బాలికలు, అయిన బాలికల శాతం

- (1) 55%
- (2) 60%
- (3) 75%
- (4) 80%

134. If 9% of a number is 72 then 54% of that number is

ఒక సంఖ్యలో 9% విలువ 72 అయిన అదే సంఖ్యలో 54% విలువ

- (1) 432
- (2) 332
- (3) 532
- (4) 442

135. If 75% of $x = 15$, then $x + 9 =$

x లో 75% = 15, అయిన $x + 9 =$

- (1) 16
- (2) 20
- (3) 25
- (4) 29

136. If 25% of $x = 9$, then $x^2 =$

x లో 25% = 9, అయిన $x^2 =$

- (1) 576
- (2) 676
- (3) 1156
- (4) 1296

137. A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is ₹1,54,000, his original salary is

ఒక వ్యక్తి వేతనంలో 10% పెరిగిన తర్వాత కొత్త వేతనం ₹1,54,000 అయితే అతని అసలు వేతనం

(1) ₹ 1,40,000

(2) ₹ 1,36,000

(3) ₹ 1,42,000

(4) ₹ 1,44,000

138. If 60% of a number is 18 then 150% of the same number is

ఒక సంఖ్యలో 60% విలువ 18 అయిన అదే సంఖ్యలో 150% విలువ

(1) 30

(2) 36

(3) 45

(4) 48

139. If $x\%$ of $x=1$, then the positive value for x is

$x\%$ of $x=1$ అయిన x యొక్క ధనాత్మక విలువ

(1) 200

(2) 100

(3) 10

(4) 1

140. $33\frac{1}{3}\%$ of 72 + 26 =

72 లో $33\frac{1}{3}\%$ + 26 =

(1) 40

(2) 60

(3) 48

(4) 50

141. 50% of 164 – $12\frac{1}{2}\%$ of 64 =

164 లో 50% – 64 లో $12\frac{1}{2}\%$ =

(1) 72

(2) 74

(3) 82

(4) 90

142. 15% of 12% of 24,000=
- (1) 288
 - (2) 360
 - (3) 432
 - (4) 472
143. $12\frac{1}{2}\%$ of 48 + $\frac{1}{4}$ of 24 =
 48 లో $12\frac{1}{2}\%$ + 24 లో $\frac{1}{4}$ వంతు =
- (1) 10
 - (2) 12
 - (3) 18
 - (4) 20
144. If a:b = 4:5 then what percent of 'b' is 'a' ?
 a:b = 4:5 అయిన 'b' లో ఎంత శాతం 'a' అవుతుంది?
- (1) 60%
 - (2) 75%
 - (3) 80%
 - (4) 90%
145. The ratio of incomes of A and B is 3:4. If income of A is ₹ 48,000, then 25% of B's income is
 A మరియు B ల ఆదాయాల నిష్పత్తి 3:4. A ఆదాయం ₹ 48,000 అయిన B ఆదాయంలో 25% విలువ
- (1) ₹ 15,000
 - (2) ₹ 16,000
 - (3) ₹ 18,000
 - (4) ₹ 20,000
146. A Football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their winning percentage was 40, then the number of matches did they play in all is
 ఒక ఫుట్ బాల్ జట్టు ఆడిన మొత్తం మ్యాచ్ లలో 10 మ్యాచ్ లు గెలిచినది. గెలిచిన శాతం 40 అయిన వారు ఆడిన మొత్తం మ్యాచ్ ల సంఖ్య
- (1) 20
 - (2) 25
 - (3) 30
 - (4) 24

147. $15\% \text{ of } 250 + 20\% \text{ of } 360 =$
 $250 \text{ లో } 15\% + 360 \text{ లో } 20\% =$
- (1) 107.7
 - (2) 105.7
 - (3) 107.5
 - (4) 109.5
148. A table marked at ₹15,000 is available for ₹14,400. The discount percentage on it is
 ₹15,000 ప్రకటన వెల గల టేబుల్ ₹14,400 కి లభిస్తే, దానిపై రుసుము శాతం
- (1) 3%
 - (2) 4%
 - (3) 5%
 - (4) 6%
149. The list price of a book is ₹220. A discount of 20% is announced on Sales. The amount of discount on it is
 ఒక పుస్తకం ప్రకటన వెల ₹220. దానిపై 20% రుసుము ప్రకటించిన, ఆ రుసుము వెల
- (1) ₹22
 - (2) ₹44
 - (3) ₹66
 - (4) ₹88
150. An article is sold at ₹5225 after allowing a discount of 5%. Its marked price is
 ఒక వస్తువుపై 5% రుసుము ప్రకటించిన తర్వాత ₹5225కు అమ్మితే ప్రకటన వెల ఎంత?
- (1) ₹5500
 - (2) ₹5420
 - (3) ₹5544
 - (4) ₹5760

151. A person bought a second hand refrigerator for ₹2500, then spent ₹500 on its repairs and sold it for ₹3300. His gain percentage is
ఒక వ్యక్తి పాత రిఫ్రిజిరేటర్ ను ₹2500 కు కొని దానిని ₹500 తో మరమ్మత్తు చేయించి ₹3300కు అమ్మెను. అతను పొందిన లాభ శాతం
- (1) 5%
 - (2) 8%
 - (3) 10%
 - (4) 15%
152. A person bought an air cooler for ₹3300 including a tax of 10%. The price of the air cooler before VAT was added is
ఒక వ్యక్తి ఎయిర్ కూలర్ ను 10% పన్నుతో కలిపి ₹3300కు కొన్నారు. VAT కలపకముందు ఎయిర్ కూలర్ ఖరీదు
- (1) ₹2800
 - (2) ₹2900
 - (3) ₹2400
 - (4) ₹3000
153. A person bought an article for ₹784 which included GST of 12%. The price of the article before GST was added is
ఒక వ్యక్తి ఒక వస్తువును 12% GST తో కలిపి ₹784 కు కొనిన, GST కలుపక ముందు వస్తువు వెల
- (1) ₹700
 - (2) ₹600
 - (3) ₹720
 - (4) ₹750
154. A shopkeeper buys 80 articles for ₹2400 and sells them for a profit of 16%. The selling price of one article is
ఒక దుకాణదారుడు 80 వస్తువులను ₹2400 కు కొని 16% లాభానికి అమ్మితే, ఒక వస్తువు అమ్మిన వెల
- (1) ₹34
 - (2) ₹34.80
 - (3) ₹35.20
 - (4) ₹36

155. The cost of a flower vase is ₹120. If the shopkeeper sells it at a loss of 10%, it's selling price is
ఒక పూలకుండీ ఖరీదు ₹120. ఒక వేళ దుకాణదారుడు దానిని 10% నష్టానికి అమ్మితే, దాని అమ్మకపు వెల
- (1) ₹108
 - (2) ₹106
 - (3) ₹100
 - (4) ₹98
156. Selling price of a toy car is ₹540. If the profit made by the shopkeeper is 20%, the cost price of this toy is
బొమ్మ కారు అమ్మిన వెల ₹540. దుకాణదారుడుకి వచ్చిన లాభం 20% అయితే ఆ బొమ్మ కారు కొన్న వెల
- (1) ₹512
 - (2) ₹500
 - (3) ₹480
 - (4) ₹450
157. A shopkeeper bought a chair for ₹375 and sold it for ₹400. The gain percentage is
ఒక దుకాణదారుడు ఒక కుర్చీని ₹375 కు కొనుగోలు చేసి, దానిని ₹400 కు విక్రయించిన, లాభ శాతం
- (1) 15%
 - (2) 16%
 - (3) $16\frac{2}{3}\%$
 - (4) 18%
158. An item was sold for ₹570 at a loss of 5%. Its cost price is
ఒక వస్తువు 5% నష్టంతో ₹570 లకు అమ్మబడింది. దాని కొన్న వెల
- (1) ₹660
 - (2) ₹650
 - (3) ₹620
 - (4) ₹600

159. If the cost price of a computer is ₹36000 and its selling price is ₹45000, then gain percentage is

ఒక కంప్యూటర్ కొన్న వెల ₹36000 మరియు దాని అమ్మకపువెల ₹45000 అయిన లాభ శాతం

- (1) 12%
- (2) 15%
- (3) 20%
- (4) 25%

160. An article was sold for ₹2100 with a profit of 5%. Its cost price was

ఒక వస్తువు 5% లాభంతో ₹2100 లకు అమ్మబడింది. అయితే దాని కొన్నవెల

- (1) ₹2000
- (2) ₹2050
- (3) ₹1900
- (4) ₹2010

161. The population of a city decreased form 25,000 to 22,500. The decreased percentage is

ఒక నగర జనాభా 25,000 నుండి 22,500 కు తగ్గింది. అయితే తగ్గుదల శాతం

- (1) 5%
- (2) 8%
- (3) 10%
- (4) 12%

162. A student buys a book for ₹275 and sells it at a loss of 15%. Its selling price is

ఒక విద్యార్థి ఒక పుస్తకాన్ని ₹275 కు కొనుగోలు చేసి, దానిని 15%నష్టంతో అమ్మిన, దాని అమ్మకపు వెల

- (1) ₹233.75
- (2) ₹240.50
- (3) ₹245.75
- (4) ₹225

163. The cost price of an article is ₹1200. If the shopkeeper sells it at a loss of 20%, its selling price is
ఒక వస్తువు కొన్న వెల ₹1200. ఒక వేళ దుకాణదారుడు దానిని 20% నష్టానికి అమ్మితే, దాని అమ్మకపు వెల
- (1) ₹960
 - (2) ₹950
 - (3) ₹980
 - (4) ₹1060
164. A person bought an article for ₹3600, then spent ₹400 on its repairs and sold it for ₹4880. His gain percent is
ఒక వ్యక్తి ఒక వస్తువును ₹3600 కు కొని దానిని ₹400 తో మరమత్తు చేయించి, ₹4880 లకు అమ్మెను. అయితే అతడు పొందిన లాభశాతం
- (1) 20%
 - (2) 21%
 - (3) 22%
 - (4) 24%
165. An article was purchased for ₹23,200 including GST of 16%. The price of the article before GST was added, is
ఒక వస్తువు 16% GST తో కలిపి ₹23,200 కు ఖరీదు చేయబడినది. GST కలుపక ముందు వస్తువు వెల
- (1) ₹22,200
 - (2) ₹22,000
 - (3) ₹21,000
 - (4) ₹20,000
166. On Sunday 845 people visited the Zoo. On Monday only 169 people visited. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday.
ఒక జంతు ప్రదర్శనశాలను ఆదివారంనాడు 845, సోమవారం నాడు కేవలం 169 మంది సందర్శించారు. సోమవారం నాడు ఎంత తక్కువ శాతం మంది జంతు ప్రదర్శనశాలను సందర్శించారు?
- (1) 20%
 - (2) 60%
 - (3) 80%
 - (4) 90%

167. A shopkeeper buys 60 articles for ₹2400 and sells them for a profit of 15%. The selling price of one article is
ఒక దుకాణదారుడు 60 వస్తువులను ₹2400 కు కొని 15% లాభానికి అమ్మితే, ఒక వస్తువు అమ్మిన వెల
- (1) ₹40
 - (2) ₹42
 - (3) ₹44
 - (4) ₹46
168. A person bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1600, the marked price is
ఒక వ్యక్తి ఒక జత స్కేట్లను 20% రుసుముపై ₹1600 కి కొంటే, వాటి ప్రకటన వెల
- (1) ₹1750
 - (2) ₹1800
 - (3) ₹1900
 - (4) ₹2000
169. The rate that gives ₹280 as simple interest on a sum of ₹56000 in 2 year is
2 సంవత్సరాలలో ₹56000 మొత్తంపై ఈ రేటున ₹280 బారువడ్డీని ఇస్తుంది
- (1) 0.25%
 - (2) 0.5%
 - (3) 0.75%
 - (4) 1.25%
170. If a person pays simple interest of ₹750 for 2 years on a sum of ₹4500, then the rate of interest is
ఒక వ్యక్తి ₹4500 మొత్తం పై 2 సంవత్సరాలకు ₹750 బారువడ్డీని చెల్లిస్తే వడ్డీరేటు
- (1) $8\frac{1}{2}\%$
 - (2) $8\frac{1}{3}\%$
 - (3) $8\frac{1}{4}\%$
 - (4) $8\frac{1}{5}\%$

171. On a certain sum the simple interest paid after 3 years is

₹450 at 5% rate of interest per annum. The sum is

కొంత మొత్తంపై 5% వడ్డీరేటుతో 3 సంవత్సరాల తర్వాత చెల్లించిన

సరళ వడ్డీ ₹450 అయితే, అసలు

(1) ₹3,000

(2) ₹3,500

(3) ₹4,000

(4) ₹4,500

172. On a certain sum, the simple interest paid after 3 years

is ₹480 at 8% rate of interest per annum. The sum is

కొంత మొత్తం పై 8% వడ్డీరేటుతో 3 సంవత్సరాల తర్వాత చెల్లించిన

సరళ వడ్డీ ₹480 అయితే, అసలు

(1) ₹2,000

(2) ₹2,200

(3) ₹2,400

(4) ₹2,600

173. A sum of ₹10,000 is borrowed at a rate of interest at

15% per annum for 2 years. The simple interest on this sum is

₹10,000 లను 15% వడ్డీరేటున 2 సం॥ లకు వడ్డీకి తీసుకొనిన, రెండు

సంవత్సరాల తర్వాత కట్టవలసిన సామాన్య వడ్డీ

(1) ₹3,600

(2) ₹3,200

(3) ₹3,000

(4) ₹3,500

174. The simple interest on ₹18,000 at 10% per annum for 2

years is

₹18,000 పై సంవత్సరానికి 10% వడ్డీరేటు చొప్పున 2

సంవత్సరాలకు అయ్యే సాధారణ వడ్డీ

(1) ₹3,600

(2) ₹1,800

(3) ₹5,400

(4) ₹3,200

175. The simple interest on ₹15,000 at 5% per annum for 2 years is

₹15,000 పై సంవత్సరానికి 5% వడ్డీరేటు చొప్పున 2 సంవత్సరాలకు అయ్యే సరళ వడ్డీ

- (1) ₹1,500
- (2) ₹1,800
- (3) ₹2,000
- (4) ₹2,400

176. At simple interest, the amount to be paid on ₹15,000 at 5% per annum for 2 years is

₹15,000 పై సంవత్సరానికి 5% వడ్డీరేటు చొప్పున 2 సంవత్సరాలకు సరళ వడ్డీ ప్రకారం అయ్యే మొత్తం

- (1) ₹16,000
- (2) ₹16,200
- (3) ₹16,400
- (4) ₹16,500

177. At simple interest, the amount to be paid on ₹10,000 at 15% per annum for 2 years is

₹10,000 పై సంవత్సరానికి 15% వడ్డీరేటు చొప్పున 2 సంవత్సరాలకు సరళ వడ్డీ ప్రకారం అయ్యే మొత్తం

- (1) ₹12,500
- (2) ₹13,000
- (3) ₹13,500
- (4) ₹13,600

178. The compound interest on ₹12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually is

₹12,600 కు 10 % వడ్డీరేటు చొప్పున 2 సంవత్సరాలకు అయ్యే చక్ర వడ్డీ

- (1) ₹2,646
- (2) ₹2,676
- (3) ₹2,466
- (4) ₹2,546

179. The compound interest on ₹10,000 for 2 years at 10% per annum compounded annually is
 ₹10,000 కు 10 % వడ్డీరేటు చొప్పున 2 సంవత్సరాలకు అయ్యే చక్ర వడ్డీ
- (1) ₹2,000
 - (2) ₹2,100
 - (3) ₹2,300
 - (4) ₹2,150
180. The amount is to be repaid on a loan of ₹12,000 for 2 years at 10% per annum compounded annually is
 సంవత్సరానికి ఒక సారి వడ్డీ తిరుగకట్టు పద్దతిన ₹12,000 ల పై సంవత్సరానికి 10% వడ్డీరేటుతో 2 సంవత్సరాలకు చెల్లించవలసిన మొత్తం
- (1) ₹14,720
 - (2) ₹14,020
 - (3) ₹14,000
 - (4) ₹14,520
181. The compound interest on ₹10,000 for 1 year and 3 months at 12% per annum compounded annually is
 సంవత్సరానికి ఒక సారి వడ్డీ తిరుగకట్టు పద్దతిన ₹10,000 ల పై సంవత్సరానికి 12% వడ్డీరేటు చొప్పున 1 సంవత్సరం 3 నెలలకు అయ్యే చక్ర వడ్డీ
- (1) ₹1,500
 - (2) ₹1,536
 - (3) ₹1,560
 - (4) ₹1,572
182. A machinery worth ₹10,500 depreciated by 5%. After 1 year its value is
 ₹10,500 విలువ గల ఒక యంత్రం తరుగుదల రేటు 5% అయిన 1 సంవత్సరం తరువాత దాని విలువ
- (1) ₹9,975
 - (2) ₹10,000
 - (3) ₹9,925
 - (4) ₹9,950

183. The difference between Compound Interest and Simple Interest on ₹1,000 for 2 years at 10% P.A. is

₹1,000 ల పై సంవత్సరానికి 10% వడ్డీరేటు చొప్పున 2

సంవత్సరాలకు చక్ర వడ్డీ, బారు వడ్డీల మధ్య భేదం

(1) ₹11

(2) ₹10

(3) ₹20

(4) ₹21

184. The difference between Compound Interest and Simple Interest on ₹2,000 for 2 years at some rate of interest is ₹20 then the rate of interest is

₹2,000 ల పై సంవత్సరానికి కొంత వడ్డీరేటు ప్రకారం 2

సంవత్సరాలకు అయ్యే చక్ర వడ్డీ, బారు వడ్డీల మధ్య తేడా ₹20 అయితే,

సంవత్సరానికి వడ్డీరేటు

(1) 10%

(2) 12%

(3) 15%

(4) 20%

185. The difference between compound interest and simple interest on ₹15,000 at 10% Per Annum for 2 years is

₹15,000 ల పై సంవత్సరానికి 10% వడ్డీరేటు చొప్పున 2

సంవత్సరాలకు చక్ర వడ్డీ, బారు వడ్డీల మధ్య తేడా

(1) ₹120

(2) ₹150

(3) ₹180

(4) ₹200

186. A TV was bought at a price of ₹21,000. After one year the value of the TV was depreciated by 5%. The value of the TV after one year is

ఒక టెలివిజన్ ₹21,000 లకు కొనబడింది. ఒక సంవత్సరం

తరువాత దాని విలువలో తరుగుదల 5% అయితే ఒక సంవత్సరం

తర్వాత ఆ టెలివిజన్ విలువ

(1) ₹19,950

(2) ₹19,000

(3) ₹19,500

(4) ₹19,900

187. A scooter was bought at ₹42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. It's value after one year is
ఒక స్కూటర్ను ₹42,000 లకు కొనిన, సంవత్సరంనకు తరుగుదల రేటు 8% ఉంటే ఒక సంవత్సరం తర్వాత దాని విలువ
- (1) ₹38,640
 - (2) ₹38,460
 - (3) ₹36,840
 - (4) ₹39,640
188. A computer was bought at ₹45,000. It's value depreciated at the rate of 10% per annum. It's value after one year is
ఒక కంప్యూటర్ ₹45,000 లకు కొనిన, సంవత్సరానికి తరుగుదల రేటు 10% ఉంటే ఒక సంవత్సరం తర్వాత దాని విలువ
- (1) ₹40,500
 - (2) ₹41,500
 - (3) ₹40,050
 - (4) ₹39,500
189. A scooter was bought at ₹48,000. Its value depreciated at the rate of 6% per annum. It's value after one year is
ఒక స్కూటర్ను ₹48,000 లకు కొనిన, సంవత్సరంనకు తరుగుదల రేటు 6% ఉంటే ఒక సంవత్సరం తర్వాత దాని విలువ
- (1) ₹45,720
 - (2) ₹42,120
 - (3) ₹45,120
 - (4) ₹44,120
190. Simplify $39 - [23 - \{29 - (17 - 9 + 3)\}]$
 $39 - [23 - \{29 - (17 - 9 + 3)\}]$ ను సూక్ష్మీకరింపుము
- (1) 39
 - (2) 44
 - (3) 34
 - (4) 38
191. Simplify $15 - (-3) \times \{4 - 7 + 3\}$
 $15 - (-3) \times \{4 - 7 + 3\}$ ను సూక్ష్మీకరింపుము
- (1) 15
 - (2) 72
 - (3) 68
 - (4) 18

192. The value of $[3 \times \{5 + (-3) \times (-6)\}]$ is
 $[3 \times \{5 + (-3) \times (-6)\}]$ యొక్క విలువ
 (1) -72
 (2) -36
 (3) 6
 (4) 69
193. The value of the expression
 $2 - [3 - \{6 - (5 - 4 + 3)\}]$ is
 $2 - [3 - \{6 - (5 - 4 + 3)\}]$ అను సమాసం యొక్క విలువ
 (1) 2
 (2) 1
 (3) -1
 (4) -2
194. The value of the expression $75 \div [45 - (6 \times 7)]$ is
 $75 \div [45 - (6 \times 7)]$ అను సమాసం యొక్క విలువ
 (1) 20
 (2) 72
 (3) 75
 (4) 25
195. The value of the expression $\{5[18 \div (8 - 5)] - 30\}$ is
 $\{5[18 \div (8 - 5)] - 30\}$ అనే సమాసం యొక్క విలువ
 (1) 0
 (2) 15
 (3) 30
 (4) 12
196. The value of the expression
 $\{3 + (4 \times 5) \div 2 - 6\} \div 7$ is
 $\{3 + (4 \times 5) \div 2 - 6\} \div 7$ అను సమాసం యొక్క విలువ
 (1) 14
 (2) 1
 (3) 0
 (4) $\frac{19}{7}$

197. The value of the expression $(46 \times 15) \div (5 \times 2)$ is
 $(46 \times 15) \div (5 \times 2)$ అనే సమాసం యొక్క విలువ
 (1) 690
 (2) 70
 (3) 69
 (4) 58
198. The value of the expression $(843 + 237) \div 180 + 16$ is
 $(843 + 237) \div 180 + 16$ అనే సమాసం యొక్క విలువ
 (1) 22
 (2) 108
 (3) 5
 (4) 41
199. The value of the expression
 $(45 \times 4000) \div 16000 \times 12$ is
 $(45 \times 4000) \div 16000 \times 12$ అనే సమాసం యొక్క విలువ
 (1) 225
 (2) 135
 (3) 2225
 (4) 1275
200. The value of the expression
 $\{95 - (125 - 64 \div 8 \times 7)\}$ is
 $\{95 - (125 - 64 \div 8 \times 7)\}$ అనే సమాసం యొక్క విలువ
 (1) 164
 (2) 56
 (3) 69
 (4) 26
201. The value of the expression on simplifying
 $\{45 - (26 - 56 \div 8 + 12)\}$ is
 $\{45 - (26 - 56 \div 8 + 12)\}$ ను సూక్ష్మీకరించగా సమాసం
 యొక్క విలువ
 (1) 21
 (2) 49
 (3) 14
 (4) 30

202. The value of the expression $24 \times 45 \div 9 - 60 + 120$ is

$24 \times 45 \div 9 - 60 + 120$ అనే సమాసం యొక్క విలువ

- (1) 180
- (2) 200
- (3) 160
- (4) 210

203. The value of the expression

$[112 - (12 \times 5 + 24) + 172]$ is

$[112 - (12 \times 5 + 24) + 172]$ అనే సమాసం యొక్క విలువ

- (1) 184
- (2) 200
- (3) 284
- (4) 280

204. The value of $(180 + 24) \div 6 - 10$ is

$(180 + 24) \div 6 - 10$ యొక్క విలువ

- (1) 186
- (2) 16
- (3) 29
- (4) 24

205. $(953 + 487 - 220) \div 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

- (1) 1220
- (2) 1440
- (3) 244
- (4) 356

206. The value of the expression $120 \div 8 \times 3 - 6 + 7$ is

$120 \div 8 \times 3 - 6 + 7$ అనే సమాసం యొక్క విలువ

- (1) 46
- (2) 52
- (3) 32
- (4) 58

207. $36 \times 9 + 4 \times 3 - 70 \times 4 + 144 \div 24 = \underline{\hspace{2cm}}$
 (1) 54
 (2) 76
 (3) 80
 (4) 62
208. The value of $24 \div 4 + 4 - 20 \div 5 - 5$ is
 $24 \div 4 + 4 - 20 \div 5 - 5$ యొక్క విలువ
 (1) 1
 (2) 2
 (3) 3
 (4) 4
209. The value of the expression
 $85 - 5 \times [20 \times (120 - 110)] \div 10 + 40$ is
 $85 - 5 \times [20 \times (120 - 110)] \div 10 + 40$ అనే సమాసం
 యొక్క విలువ
 (1) 65
 (2) 55
 (3) 25
 (4) 225
210. $(-21) - (-10) - (-31) - (-7) + (-90) = \underline{\hspace{2cm}}$
 (1) -56
 (2) -63
 (3) -72
 (4) +56
211. The difference between 105° and its supplementary
 angle is
 105° మరియు దాని సంపూర్ణకొణముల మధ్య భేదం
 (1) 20°
 (2) 30°
 (3) 40°
 (4) 50°

212. If an angle is half of its supplementary angle then it is
ఒక కోణం దాని సంపూరక కోణం లో సగం అయితే ఆ కోణం విలువ

- (1) 45°
- (2) 60°
- (3) 80°
- (4) 120°

213. Which of the following pair of angles are
supplementary

ఈ క్రింది వానిలో ఏ జత కోణాలు సంపూరకాలు

- (1) $90^\circ, 80^\circ$
- (2) $110^\circ, 60^\circ$
- (3) $150^\circ, 30^\circ$
- (4) $30^\circ, 60^\circ$

214. The supplementary angle of 87° is

87° యొక్క సంపూరక కోణము

- (1) 3°
- (2) 33°
- (3) 83°
- (4) 93°

215. If an angle is twice of its compliment then it is

ఒక కోణం దాని పూరక కోణానికి రెండు రెట్లు అయితే ఆ కోణం
విలువ

- (1) 30°
- (2) 36°
- (3) 45°
- (4) 60°

216. Which of the following pair of angles are not
complementary

ఈ క్రింది వానిలో ఏ జత కోణాలు పూరకాలు కాదు

- (1) $68^\circ, 22^\circ$
- (2) $77^\circ, 13^\circ$
- (3) $41^\circ, 49^\circ$
- (4) $34^\circ, 66^\circ$

217. The complementary angle of 37° is
 37° యొక్క పూరక కోణము
- (1) 43°
 - (2) 53°
 - (3) 63°
 - (4) 73°
218. The complementary angle of 65° is
 65° యొక్క పూరక కోణము
- (1) 25°
 - (2) 35°
 - (3) 45°
 - (4) 55°
219. An angle which is one fourth of a revolution is
పూర్తి భ్రమణం లో నాలుగవ వంతు కోణం
- (1) 60°
 - (2) 90°
 - (3) 120°
 - (4) 180°
220. Number of right angles together to make a complete angle is
ఒక సంపూర్ణ కోణమును ఏర్పరచటానికి కలపవలసిన లంబ కోణాల సంఖ్య
- (1) 2
 - (2) 3
 - (3) 4
 - (4) 6
221. The angle between two hands of a clock at 6 o'clock is
6 గంటల సమయంలో గడియారం లోని రెండు ముళ్లుల మధ్య కోణం
- (1) Straight angle సరళకోణం
 - (2) Right angle లంబకోణం
 - (3) Acute angle అల్పకోణం
 - (4) Obtuse angle అధికకోణం

222. The angle between minutes hand and hours hand of a clock at 4.00pm is

4.00pm సమయమప్పుడు గడియారంలో నిమషాల ముల్లు గంటల ముల్లుల మధ్య కోణము

- (1) 60°
- (2) 90°
- (3) 100°
- (4) 120°

223. Which of the following is obtuse angle

ఈ క్రింది వానిలో అధిక కోణం ఏది

- (1) Each angle of rectangle
దీర్ఘ చతురస్రంలోని ప్రతి కోణం
- (2) Supplementary angle of 50°
 50° యొక్క సంపూరక కోణము
- (3) Complementary angle of 50°
 50° యొక్క పూరక కోణము
- (4) Straight angle
సరళకోణం

224. ABCD is a parallelogram and if $\angle A = 80^\circ$ then $\angle B =$

సమాంతర చతుర్భుజము ABCD నందు $\angle A = 80^\circ$ అయితే

$\angle B =$

- (1) 80°
- (2) 100°
- (3) 120°
- (4) 60°

225. If x° , $2x^\circ$ and $3x^\circ$ are the three angles together can make a straight angle then $x =$

x° , $2x^\circ$ మరియు $3x^\circ$ అను మూడు కోణాలు కలిసి ఒక సరళ

కోణమును ఏర్పరచిన $x =$

- (1) 20°
- (2) 30°
- (3) 40°
- (4) 60°

226. If a transversal intersects two parallel lines so that one of the angle in a pair of co-interior angles is 60° then the other angle is

రెండు సమాంతర రేఖలను ఒక తిర్యగ్రేఖ ఖండించి నప్పుడు తిర్యగ్రేఖ కు ఒక వైపు ఉన్న అంతర కోణాల జతలో ఒక కోణం 60° అయితే రెండవ కోణం

- (1) 60°
- (2) 120°
- (3) 30°
- (4) 40°

227. If a transversal intersects two parallel lines so that one of the angle in a pair of alternate interior angles is 50° then the other angle is

రెండు సమాంతర రేఖలను ఒక తిర్యగ్రేఖ ఖండించి నప్పుడు ఏర్పడిన ఏకాంతర కోణాల జతలో ఒక కోణం 50° అయితే రెండవ కోణం

- (1) 40°
- (2) 50°
- (3) 130°
- (4) 100°

228. Which of the following English alphabet has a line symmetry

ఈ క్రింది ఆంగ్ల అక్షరములలో వేటికి రేఖా సౌష్ఠ్యం కలదు

- (1) J
- (2) L
- (3) M
- (4) N

229. Angle of rotational symmetry of a rectangle is

దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క భ్రమణ సౌష్ఠ్య కోణం

- (1) 90°
- (2) 180°
- (3) 45°
- (4) 60°

230. Number of symmetric lines of a square is

ఒక చతురస్రానికి గల రేఖా సౌష్ఠ్యాల సంఖ్య

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

231. The difference between 40° and its complementary angle is

40° మరియు దాని పూరక కోణముల మధ్య భేదం

- (1) 50°
- (2) 40°
- (3) 20°
- (4) 10°

232. In ΔPQR if $\angle Q = 25^\circ$ and $\angle R = 65^\circ$ then which of the following is true

ΔPQR నందు $\angle Q = 25^\circ$ మరియు $\angle R = 65^\circ$ అయితే ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము

- (1) $PQ^2 + QR^2 = RP^2$
- (2) $PQ^2 + RP^2 = QR^2$
- (3) $RP^2 + QR^2 = PQ^2$
- (4) $2QR^2 = 3PQ^2$

233. In ΔABC if $AB^2 = BC^2 - AC^2$ then which of the following is true

ΔABC నందు $AB^2 = BC^2 - AC^2$ అయితే ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము

- (1) $\angle A = 90^\circ$
- (2) $\angle B = 90^\circ$
- (3) $\angle C = 90^\circ$
- (4) $\angle B = 120^\circ$

234. If the hypotenuse of a right-angled isosceles triangle is 6cm then one of the its equal side is (*in cm*)

ఒక సమద్విభాహు లంబకోణ త్రిభుజము యొక్క కర్ణము 6 సెం. మీ అయితే మిగిలిన రెండు సమాన భుజములలో ఒక భుజము కొలత (సెం. మీ లలో)

- (1) 3
- (2) $3\sqrt{2}$
- (3) 4
- (4) $4\sqrt{2}$

235. In ΔPQR , $\angle P = 90^\circ$ if $PQ = 10\text{cm}$ and $PR = 24\text{cm}$ then $QR =$

ΔPQR నందు $\angle P = 90^\circ$, $PQ = 10$ సెం. మీ మరియు $PR = 24$ సెం. మీ అయితే $QR =$

- (1) 25
- (2) 26
- (3) 28
- (4) 30

236. If angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, then largest angle is

త్రిభుజం యొక్క కోణాలు 2:3:4 నిష్పత్తిలో వుంటే గరిష్ట కోణం

- (1) 20°
- (2) 40°
- (3) 60°
- (4) 80°

237. In ΔABC , if $AB = 5\text{cm}$, $BC = 12\text{cm}$ and $\angle B = 90^\circ$ then $AC =$

ΔABC నందు $AB = 5$ సెం. మీ, $BC = 12$ సెం. మీ మరియు $\angle B = 90^\circ$ అయితే $AC =$

- (1) 13
- (2) 14
- (3) 15
- (4) 16

238. In a right-angled isosceles triangle the ratio of sides can be
ఒక లంబ కోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం యొక్క భుజముల నిష్పత్తి
- (1) 1:1:3
 - (2) 1:1: $\sqrt{3}$
 - (3) 1:1:2
 - (4) 1:1: $\sqrt{2}$
239. In ΔABC , $2\angle A = 3\angle B$ and $\angle C = 90^\circ$ then $\angle A =$
 ΔABC నందు $2\angle A = 3\angle B$ మరియు $\angle C = 90^\circ$ అయితే $\angle A =$
- (1) 36°
 - (2) 48°
 - (3) 54°
 - (4) 72°
240. Sum of all exterior angles of a triangle is
త్రిభుజము యొక్క బాహ్య కోణాల మొత్తం
- (1) 180°
 - (2) 270°
 - (3) 360°
 - (4) 540°
241. If the sides of a triangle are integers and if two sides of triangle are 6cm and 8cm then maximum possible values for 3rd side is (in cm)
పూర్ణ సంఖ్యలు భుజాల కొలతలు గా గలిగిన త్రిభుజము నందు రెండు కొలతలు వరుసగా 6 సెం. మీ మరియు 8 సెం. మీ అయితే మూడవ భుజమునకు సాధ్యపడు గరిష్ట కొలత (సెం. మీ లలో)
- (1) 13
 - (2) 14
 - (3) 15
 - (4) 16
242. In ΔABC which of the following is true
 ΔABC నందు ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము
- (1) $AB - BC > AC$
 - (2) $AB + BC = AC$
 - (3) $AB = BC - AC$
 - (4) $AB + BC > AC$

243. If the angles of a triangle are x° , $(x + 10)^\circ$ and $(x + 20)^\circ$ then $x =$
 ఒక త్రిభుజంలోని కొణములు వరుసగా x° , $(x + 10)^\circ$ మరియు $(x + 20)^\circ$ అయితే $x =$
 (1) 80°
 (2) 70°
 (3) 60°
 (4) 50°
244. In an Isosceles triangle if one angle is 100° then other two angles are
 ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజం నందు ఒక కోణము 100° అయిన మిగిలిన రెండు కోణాలు
 (1) $40^\circ, 40^\circ$
 (2) $50^\circ, 50^\circ$
 (3) $100^\circ, 40^\circ$
 (4) $60^\circ, 60^\circ$
245. In $\triangle ABC$ if $\angle A + \angle B = 100^\circ$ then $\angle C =$
 $\triangle ABC$ నందు $\angle A + \angle B = 100^\circ$ అయితే $\angle C =$
 (1) 60°
 (2) 70°
 (3) 80°
 (4) 90°
246. Each external angle of an equilateral triangle is
 సమబాహు త్రిభుజము యొక్క ప్రతి బాహ్య కోణము కొలత
 (1) 60°
 (2) 120°
 (3) 100°
 (4) 90°
247. The two interior opposite angles of an exterior angle of a triangle are 60° and 80° then the measure of exterior angle is
 ఒక త్రిభుజ బాహ్య కోణం యొక్క రెండు అంతరాభి ముఖ కోణాలు 60° మరియు 80° అయిన ఆ బాహ్య కోణం కొలత
 (1) 90°
 (2) 100°
 (3) 120°
 (4) 140°

248. In a triangle if the angles are in the ratio 1:2:3 then it is
ఒక త్రిభుజం లోని కోణముల నిష్పత్తి 1:2:3 అయితే ఆ త్రిభుజం

- (1) Acute triangle అల్పకోణ త్రిభుజం
- (2) Obtuse triangle అధికకోణ త్రిభుజం
- (3) Right triangle లంబకోణ త్రిభుజం
- (4) Isosceles triangle సమద్విబాహు త్రిభుజం

249. In $\triangle ABC$ if $\angle A + \angle B = \angle C$ then $\angle C$ is

$\triangle ABC$ నందు $\angle A + \angle B = \angle C$ అయితే $\angle C =$

- (1) 45°
- (2) 60°
- (3) 75°
- (4) 90°

250. In $\triangle ABC$ if $\angle A = 70^\circ, \angle B = 50^\circ$ then $\angle C =$

$\triangle ABC$ నందు $\angle A = 70^\circ, \angle B = 50^\circ$ అయితే $\angle C =$

- (1) 60°
- (2) 40°
- (3) 80°
- (4) 90°

251. In $\triangle ABC$ if $AB = 7cm, BC = 8cm$ and $AC = 9cm$
then $\triangle ABC$ is

$\triangle ABC$ నందు $AB = 7$ సెం. మీ, $BC = 8$ సెం. మీ మరియు

$AC = 9$ సెం. మీ అయితే $\triangle ABC$ ఒక

- (1) Equilateral triangle సమబాహు త్రిభుజం
- (2) Isosceles triangle సమద్విబాహు త్రిభుజం
- (3) Scalene triangle విషమబాహు త్రిభుజం
- (4) Right angled triangle లంబకోణ త్రిభుజం

252. Which of the following measures can make a triangle

ఈ క్రింది వానిలో ఏ కొలతలు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరచగలవు

- (1) $2cm, 3cm, 5cm$
- (2) $4cm, 5cm, 10cm$
- (3) $5cm, 5cm, 8cm$
- (4) $5cm, 5cm, 10cm$

253. In quadrilateral $ABCD$ if $AB = BC$ and $AD = DC$ then $ABCD$ is

$ABCD$ చతుర్భుజం నందు $AB = BC$ మరియు $AD = DC$

అయితే ఆ చతుర్భుజము $ABCD$ ఒక

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) Trapezium | సమలంబ చతుర్భుజము |
| (2) Parallelogram | సమాంతర చతుర్భుజము |
| (3) Rhombus | రాంబస్ |
| (4) Kite | గాలిపటము |

254. Each external angle of a regular octagon is

ఒక క్రమ అష్ట భుజి యొక్క ప్రతి బాహ్య కోణము విలువ

- (1) 30°
- (2) 36°
- (3) 45°
- (4) 72°

255. The length and breadth of a rectangle are $18cm$ and $8cm$ respectively then the side of a square whose area is equal to the area of rectangle is (in cm)

18 సెం. మీ మరియు 8 సెం. మీ పొడవు, వెడల్పులుగ గల

దీర్ఘచతురస్ర వైశాల్యానికి సమాన వైశాల్యం గల చతురస్ర భుజము పొడవు (సెం. మీ లలో)

- (1) 12
- (2) 14
- (3) 15
- (4) 16

256. Minimum number of measures required to construct a parallelogram is

ఒక సమాంతర చతుర్భుజాన్ని నిర్మించటానికి అవసరమగు కనీస

కొలతల సంఖ్య

- (1) 4
- (2) 3
- (3) 2
- (4) 5

257. $ABCD$ is a rhombus of which $\angle A = 60^\circ$ and $BD = 5\text{cm}$ then perimeter of rhombus $ABCD$ is (in cm)
 ఒక సమ చతుర్భుజం (రాంబస్) $ABCD$ నందు $\angle A = 60^\circ$ మరియు $BD = 5$ సెం. మీ అయితే ఆ సమచతుర్భుజం $ABCD$ చుట్టు కొలత (సెం. మీ లలో)
- (1) 10
 - (2) $10\sqrt{2}$
 - (3) 20
 - (4) $20\sqrt{2}$
258. Sum of all exterior angles of a quadrilateral is
 ఒక చతుర్భుజము యొక్క అన్ని బాహ్య కోణాల మొత్తము
- (1) 360°
 - (2) 540°
 - (3) 720°
 - (4) 900°
259. In a pentagon $ABCDE$, $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 100^\circ$ then $\angle E =$
 ఒక పంచ భుజి $ABCDE$ నందు $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 100^\circ$ అయితే $\angle E =$
- (1) 100°
 - (2) 110°
 - (3) 120°
 - (4) 140°
260. The area of a square whose diagonal is 10cm is (in cm^2)
 10 సెం. మీ కర్ణముగా గల చతురస్ర వైశాల్యం (చ.సెం. మీ లలో)
- (1) 50
 - (2) 100
 - (3) 150
 - (4) 200

261. If area of a square is $64cm^2$ then its perimeter is
(in cm)
64 చ.సెం.మీ వైశాల్యం గల చతురస్రము యొక్క చుట్టు కొలత
(సెం. మీ లలో)
- (1) 16
 - (2) 24
 - (3) 32
 - (4) 36
262. The perimeter of a square is $20cm$ then its area is
(in cm^2)
ఒక చతురస్రము యొక్క చుట్టు కొలత 20 సెం. మీ అయితే ఆ
చతురస్ర వైశాల్యము (చ.సెం. మీ లలో)
- (1) 16
 - (2) 25
 - (3) 36
 - (4) 100
263. The perimeter of a rectangle is $24cm$ and its length is
 $8cm$ then its breadth is (in cm)
ఒక దీర్ఘ చతురస్రము యొక్క చుట్టు కొలత 24 సెం. మీ మరియు దాని
పొడవు 8 సెం. మీ అయితే దాని వెడల్పు (సెం. మీ లలో)
- (1) 4
 - (2) 6
 - (3) 16
 - (4) 8
264. The side of a square is $10cm$ then its diagonal length is
(in cm)
10 సెం. మీ భుజం గల చతురస్ర కర్ణము పొడవు (సెం. మీ లలో)
- (1) 12
 - (2) $10\sqrt{2}$
 - (3) $5\sqrt{2}$
 - (4) 15

265. The number of sides of a polygon which has 35 diagonals is
 35 ర్థములు కల్గిన బహుభుజి యొక్క భుజముల సంఖ్య
- (1) 8
 - (2) 9
 - (3) 10
 - (4) 12
266. A polygon which has same number of sides as well as diagonals is
 భుజాల సంఖ్య కు సమానంగా కర్ణాల సంఖ్య కలిగిన బహుభుజి
- (1) Quadrilateral చతుర్భుజము
 - (2) Pentagon పంచ భుజి
 - (3) Hexagon షడ్భుజి
 - (4) Septagon సప్తభుజి
267. Number of diagonals in a hexagon is
 ఒక షడ్భుజి యందు కల కర్ణముల సంఖ్య
- (1) 6
 - (2) 9
 - (3) 10
 - (4) 12
268. The least possible interior angle of a regular polygon is
 ఒక క్రమ బహుభుజి కి అంతరంగ ఉండ దగిన కనిష్ఠ కోణము విలువ
- (1) 45°
 - (2) 60°
 - (3) 90°
 - (4) 120°
269. Each exterior angle of a regular polygon is 60° then the polygon is
 ఒక క్రమ బహుభుజి యొక్క ప్రతి బాహ్య కోణం 60° అయితే ఆ బహుభుజి
- (1) Hexagon షడ్భుజి
 - (2) Octagon అష్ట భుజి
 - (3) Nonagon నవభుజి
 - (4) Decagon దశభుజి

270. Sum of all internal angles of an octagon is
ఒక అష్టభుజి యందు అంతర కోణాల మొత్తం
- (1) 720°
 - (2) 900°
 - (3) 1080°
 - (4) 1260°
271. $ABCD$ is a trapezium in which $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ if $\angle B = 80^\circ$
then $\angle C =$
 $ABCD$ ఒక సమలంబ చతుర్భుజము లో $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$,
 $\angle B = 80^\circ$ అయితే $\angle C =$
- (1) 80°
 - (2) 60°
 - (3) 100°
 - (4) 120°
272. In a parallelogram $ABCD$ if $\angle A = 100^\circ$ then $\angle C =$
 $ABCD$ ఒక సమాంతర చతుర్భుజము, $\angle A = 100^\circ$ అయితే
 $\angle C =$
- (1) 80°
 - (2) 90°
 - (3) 100°
 - (4) 50°
273. Each internal angle of a regular decagon is
ఒక క్రమ దశభుజి యొక్క ప్రతి అంతరకోణము విలువ
- (1) 100°
 - (2) 120°
 - (3) 144°
 - (4) 150°
274. The founder of the Indian statistical Institute Kolkata
is
కలకత్తా లో ఇండియన్ స్టాటిస్టిక్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ను స్థాపించిన
సాంఖ్యిక శాస్త్రవేత్త
- | | |
|------------------------|-------------------|
| (1) P. C. Manohar | P. C. మనోహర్ |
| (2) P. C. Sirkar | P. C. సర్కార్ |
| (3) P. C. Mahal nobis | P. C. మహల్ నోబిస్ |
| (4) P. C. Madhava Iyer | P. C. మాధవ అయ్యర్ |

275. The mean of 0, 10, 12, x , 18 is 11 then $x =$
 0, 10, 12, x , 18 మరియు 18 ల సగటు 11 అయిన $x =$
- (1) 13
 - (2) 15
 - (3) 16
 - (4) 17
276. The mean of x , 10, 15, 20 and 25 is 15 then value of x is
 x , 10, 15, 20 మరియు 25 ల సగటు 15 అయితే x విలువ
- (1) 5
 - (2) 10
 - (3) 15
 - (4) 20
277. This information is not represented in a bar graph
 కమ్మీ రేఖా చిత్రం ఈ అంశాన్ని ప్రాతినిధ్య పరచదు
- (1) Rectangular bars with equal height
సమాన ఎత్తులు గల దీర్ఘ చతురస్ర కమ్మీలు
 - (2) Rectangular bars with equal width
సమాన వెడల్పు గల దీర్ఘ చతురస్ర కమ్మీలు
 - (3) Title శీర్షిక
 - (4) Scale స్కేలు
278. The mean of the data 10,12,14,8,6 and 4 is
 10,12,14,8,6 మరియు 4 అను దత్తాంశము సగటు
- (1) 7
 - (2) 8
 - (3) 9
 - (4) 10
279. Mean of the data 1,4,9,16 and 25 is
 1,4,9,16 మరియు 25 దత్తాంశముల సగటు
- (1) 9
 - (2) 11
 - (3) 16
 - (4) 17

280. If one symbol 🌳 represents 150 trees, then the number of trees represented by 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 are
 🌳 గుర్తు 150 చెట్లను సూచించిన, 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 చ్

సూచించబడే చెట్ల సంఖ్య

- (1) 600
- (2) 700
- (3) 750
- (4) 500

281. The way of representing data using pictures is called
 దత్తాంశమును చిత్రములు ఉపయోగించి ప్రదర్శించు పద్ధతి

- (1) Bar graph కమ్మీ రేఖా చిత్రము
- (2) Picto graph పట చిత్రము
- (3) Pie graph వృత్త రేఖా చిత్రము
- (4) Tables పట్టికలు

282. Choose correct tally marks for representing number 7
 7 ను సూచించు సరియైన గణన చిహ్న పద్ధతి ఎంచుకొనుము

- (1) |||| ||
- (2) ||| ||||
- (3) ||||| |
- (4) ||||| ||

283. If in a pictograph each diagram represents 18 students,
 then the number of students represented by 9 such
 diagrams

ఒక పట చిత్రంలో ప్రతి బొమ్మ 18 విద్యార్థులను సూచించిన,
 అటువంటి 9 బొమ్మలు సూచించు విద్యార్థుల సంఖ్య

- (1) $18 \div 9$
- (2) $9 \div 18$
- (3) 18×9
- (4) $9 + 18$

284. The Arithmetic mean of the numbers 12, 19, 13 and 16 is

12, 19, 13 మరియు 16 సంఖ్యల అంక మధ్యమము

- (1) 15
- (2) 14
- (3) 14.5
- (4) 15.5

285. In a bar graph bars can be drawn

కమ్మీ రేఖా చిత్రంలో గీయదగు కమ్మీలు

- (1) Horizontal bars only అడ్డ కమ్మీలు మాత్రమే
- (2) Vertical bars only నిలువ కమ్మీలు మాత్రమే
- (3) Either horizontal or vertical bars
అడ్డ కమ్మీలు లేదా నిలువ కమ్మీలు
- (4) Neither horizontal nor vertical bars
అడ్డ మరియు నిలువ కమ్మీలు కావు

286. The average temperature for past 3 days is 70° what could have been the temperatures for past 3 days (in degrees)

గడిచిన మూడు రోజుల ఉష్ణోగ్రతల సరాసరి 70° అయిన గత మూడు రోజుల ఉష్ణోగ్రతలు అగుటకు అధిక సంభావ్యత కల్గినది (డిగ్రీలలో)

- (1) 65, 75, 80
- (2) 60, 70, 80
- (3) 55, 70, 75
- (4) 65, 75, 85

287. The average of first five natural multiples of 3 is

మూడు యొక్క మొదటి ఐదు సహజ గుణిజముల సరాసరి

- (1) 5
- (2) 6
- (3) 9
- (4) 12

288. The mean of first five odd natural numbers

మొదటి ఐదు బేసి సహజ సంఖ్యల సగటు

- (1) 7
- (2) 5
- (3) 9
- (4) 7.5

289. In a pictograph, if a symbol ★ represents 20 flowers in a basket, then ★★✱ stands for how many flowers.

ఒక పట చిత్రంలో ★ గుర్తు ఒక బుట్టలోని 20 పూలను సూచించిన

★★★ గుర్తు చే సూచించబడు పూల సంఖ్య

(1) 45

(2) 50

(3) 55

(4) 15

290. The mean of the data 7,9,11,13,15,17 and 19 is

7,9,11,13,15,17 మరియు 19 అను దత్తాంశము సగటు

(1) 11

(2) 12

(3) 13

(4) 15

291. _____ is not measure of central tendency

కేంద్రీయ స్థాన విలువల్లో ఒకటి కానిది _____

(1) Arithmetic mean అంక గణిత సగటు

(2) Range వ్యాప్తి

(3) Median మధ్య గతం

(4) Mode బాహుళకం

292. A batsman scored the following number of runs in six

innings: 36,35,50,46,60,55. Calculate the mean runs scored by him in an innings

ఒక బ్యాట్స్ మన్ ఆరు ఇన్నింగ్స్ లలో చేసిన పరుగుల సంఖ్య కింద

ఇవ్వబడినది: 36,35,50,46,60,55. ఒక ఇన్నింగ్స్ లో అతను

చేసిన సగటు

(1) 57

(2) 47

(3) 57.5

(4) 47.5

293. The arithmetic mean of $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{4}$ is

$\frac{1}{2}$ మరియు $\frac{1}{4}$ ల అంక మధ్యము

- (1) $\frac{1}{8}$
- (2) $\frac{2}{8}$
- (3) $\frac{3}{8}$
- (4) $\frac{7}{16}$

294. The arithmetic mean of $\frac{1}{2}$ and $\frac{3}{8}$ is

$\frac{1}{2}$ మరియు $\frac{3}{8}$ ల అంక మధ్యము

- (1) $\frac{1}{16}$
- (2) $\frac{3}{16}$
- (3) $\frac{5}{16}$
- (4) $\frac{7}{16}$

295. The median of data : 24,36,46,17,18,25,35 is

24,36,46,17,18,25,35 దత్తాంశపు మధ్యగతం

- (1) 17
- (2) 24
- (3) 25
- (4) 35

296. The mode of the data : 13,16,12,14,19,12,14,13,14

13,16,12,14,19,12,14,13,14 దత్తాంశపు బాహుళకం

- (1) 19
- (2) 16
- (3) 14
- (4) 13

297. The correct statement among these given is

ఇవ్వబడిన ప్రవచనాలలో సరియైనది

- (1) The mode is always one of number in a data
బాహుళకం ఎల్లప్పుడూ దత్తాంశం లోని సంఖ్యలలో ఒకటి
- (2) The mean is always one of the numbers in data
సగటు ఎల్లప్పుడూ దత్తాంశం లోని సంఖ్యలలో ఒకటి
- (3) The median is always one of the numbers in a data
మధ్యగతం ఎల్లప్పుడూ దత్తాంశం లోని సంఖ్యలలో ఒకటి
- (4) Mean and median of a data is always same
ఒక దత్తాంశం పై సగటు , మధ్యగతములు ఎల్లప్పుడూ ఒకే సంఖ్యనూ సూచిస్తాయి

298. The mode of numbers 2,2,2,3,3,4,5,5,5,6,6,8 is

2,2,2,3,3,4,5,5,5,6,6,8 సంఖ్యల బాహుళకం

- (1) 8
- (2) 2
- (3) 5
- (4) 2 and 5
2 మరియు 5

299. The median of the data 10,15,7,3,24,9 and 2 is

10,15,7,3,24,9 మరియు 2 అను దత్తాంశము మధ్యగతం

- (1) 7
- (2) 9
- (3) 10
- (4) 9.5

300. The Sum of mode and median of data

13,16,12,14,19,12,14,13,14

దత్తాంశపు బాహుళకం మరియు మధ్యగతాల మొత్తం

- (1) 28
- (2) 33
- (3) 16.5
- (4) 14

301. The mode of the given set of numbers
1,1,2,4,3,2,1,2,2,4 is
ఇవ్వబడిన సంఖ్యలు 1,1,2,4,3,2,1,2,2,4 ల బాహుళకం
- (1) 4
 - (2) 3
 - (3) 2
 - (4) 1
302. The frequency of the mode of the data
2,14,16,12,14,14,16,14,10,14,18,14
దత్తాంశపు బాహుళకపు పౌనఃపున్యం
- (1) 14
 - (2) 4
 - (3) 16
 - (4) 6
303. Median of a group of observations is the value of the
variable which divides the group into _____
ఒక సమూహంలోని పరిశీలనాంశాలను, ఆ సమూహ మధ్యగత
విలువ _____ గా విభజిస్తుంది
- (1) Two equal parts రెండు సమాన భాగాలుగా
 - (2) Two un equal parts రెండు అసమాన భాగాలుగా
 - (3) Two parts having same mean values
సమాన సగటు కలిగిన రెండు భాగాలుగా
 - (4) Three parts మూడు భాగాలుగా
304. Range of the data 8,32,5,3,76,23 and 5 is
8,32,5,3,76,23 మరియు 5 దత్తాంశం యొక్క వ్యాప్తి
- (1) 68
 - (2) 71
 - (3) 73
 - (4) 76

305. A pie chart gives the expenditure (in percentages) on various items and savings of a family during a month. If the monthly savings (15%) of the family represents ₹3000. What is the monthly expenditure (10%)

representing on clothes is

ఒక వృత్తరేఖా చిత్రంలో ఒక కుటుంబం యొక్క నెల ఖర్చు, పొదుపు

లను (శాతాలలో) చూపబడినవి. ఆ కుటుంబ నెల పొదుపు (15%)

అనునది 3000 ను సూచించిన బట్టల పై చేసిన నెల ఖర్చు (10%)

ను సూచించునది

- (1) ₹500
- (2) ₹1000
- (3) ₹1500
- (4) ₹2000

306. A pie chart shows the preferred colours by a group of 36 people then the portion of sector represents the 6 people preferring blue colour is

వివిధ రకాల రంగులను ఇష్టపడు 36 మంది ప్రజల వివరాలను

చూపబడిన ఒక వృత్త రేఖా చిత్రంలో నీలం రంగు ఇష్టపడు 6 మంది

చే సూచించబడే సెక్టారు భాగం

- (1) $\frac{1}{2}$
- (2) $\frac{1}{4}$
- (3) $\frac{1}{6}$
- (4) $\frac{1}{8}$

307. Mode is

బాహుళ్యం ఒక

- (1) Least frequent value
అత్యల్ప పౌనఃపున్యం
- (2) Middle most value
మధ్య విలువ
- (3) Most frequent value
గరిష్ట పౌనఃపున్యం
- (4) Average of middle most two various
మధ్యలో వున్న రెండు విలువల సగటు

308. The mode of the data 15, 15, 10, 25, 8, 10, 16, 21, 17 and 10 is
15, 15, 10, 25, 8, 10, 16, 21, 17 మరియు 10 దత్తాంశము
యొక్క బాహుళకము
- (1) 15
 - (2) 10
 - (3) 16
 - (4) 12
309. The mode of the data 12, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 8, 7, 12 and 15 is
12, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 8, 7, 12 మరియు 15 దత్తాంశముల
యొక్క బాహుళకము
- (1) 10
 - (2) 11
 - (3) 12
 - (4) 15
310. The median of data 24, 36, 46, k, 18, 25 and 35 is 25
then the possible value of k is
24, 36, 46, k, 18, 25 మరియు 35 దత్తాంశపు మధ్యగతము 25
అయిన k కు సాధ్యపడే విలువ
- (1) 28
 - (2) 35
 - (3) 42
 - (4) 17
311. The median of 16, 21, 8, 3 and 30 is
16, 21, 8, 3 మరియు 30 ల మధ్యగతం
- (1) 16
 - (2) 8
 - (3) 3
 - (4) 2

312. The mode of the data 18, 10, 9, 11, 16, 25, 9, 11, 15 and 9 is
 18, 10, 9, 11, 16, 25, 9, 11, 15 మరియు 9 దత్తాంశము
 యొక్క బాహుళకము
- (1) 15
 - (2) 11
 - (3) 10
 - (4) 9
313. The mode of the data 11,13,17, x ,15,8,6,11 and 15 is
 15 then the value of x is
 దత్తాంశము 11,13,17, x ,15,8,6,11 మరియు 15 బాహుళకము
 15 అయిన x విలువ
- (1) 11
 - (2) 13
 - (3) 15
 - (4) 17
314. If the arithmetic mean of 2,4,6,8,3 and 7 is 5 then the
 arithmetic mean of 1002, 1004, 1006, 1008, 1003 and
 1007 is
 2,4,6,8,3, మరియు 7 ల అంకమధ్యమము 5 అయిన 1002,
 1004, 1006, 1008, 1003 మరియు 1007 ల
 అంకమధ్యమము
- (1) 1005
 - (2) 1004
 - (3) 1008
 - (4) 1003
315. If the arithmetic mean of 7,8, x ,11,14 is x then $x =$
 7,8, x ,11,14 దత్తాంశపు సరాసరి x అయిన $x =$
- (1) 9
 - (2) 9.5
 - (3) 10
 - (4) 10.5

316. When a die is thrown, number of total possible outcomes is
ఒక పాచికను దొర్లించినప్పుడు వచ్చే మొత్తం పర్యవసానాల సంఖ్య
- (1) 2
 - (2) 4
 - (3) 6
 - (4) 8
317. The probability of getting number 5 when a die is thrown ones
పాచికను ఒకసారి విసరగా 5 వచ్చు సంభావ్యత
- (1) $\frac{1}{2}$
 - (2) $\frac{1}{5}$
 - (3) $\frac{1}{6}$
 - (4) 1
318. The probability of getting number 7 when a die is thrown once
పాచికను ఒకసారి విసరగా 7 వచ్చు సంభావ్యత
- (1) 0
 - (2) $\frac{1}{2}$
 - (3) $\frac{1}{6}$
 - (4) $\frac{1}{7}$
319. A bag has 4 red balls and 2 yellow balls (the balls are identical in all respects other than colour). A ball is drawn from the bag without looking into the bag. The probability of getting a red ball is
ఒక సంచీలో 4 ఎరుపు బంతులు మరియు 2 పసుపు బంతులు కలవు (అన్నీ బంతులు వేరు వేరు రంగులను కలిగి ఒకే పరిమాణంలో ఉన్నాయి). యాదృచ్ఛికంగా ఒక బంతిని తీసిన అది ఎర్ర బంతి అగుటకు గల సంభావ్యత
- (1) $\frac{1}{2}$
 - (2) $\frac{1}{3}$
 - (3) $\frac{2}{3}$
 - (4) $\frac{1}{6}$

320. A bag has 4 red balls and 2 yellow balls (the balls are identical in all respects other than colour). A ball is drawn from the bag without looking into the bag. The probability of getting a yellow ball is

ఒక సంచీలో 4 ఎరుపు బంతులు మరియు 2 పసుపు బంతులు కలవు (అన్నీ బంతులు వేరు వేరు రంగులను కలిగి ఒకే పరిమాణం ఉన్నాయి). యాదృచ్ఛికంగా ఒక బంతిని తీసిన అవి పసుపు బంతి అగుటకు గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{1}{2}$
- (2) $\frac{1}{3}$
- (3) $\frac{2}{3}$
- (4) $\frac{1}{6}$

321. A bag has 4 red balls and 2 yellow balls (the balls are identical in all respects other than colour). A ball is drawn from the bag without looking into the bag. The probability of getting a white ball is

ఒక సంచీలో 4 ఎరుపు బంతులు మరియు 2 పసుపు బంతులు కలవు (అన్నీ బంతులు వేరు వేరు రంగులను కలిగి ఒకే పరిమాణం ఉన్నాయి). యాదృచ్ఛికంగా ఒక బంతిని తీసిన అవి తెలుపు బంతి అగుటకు గల సంభావ్యత

- (1) 0
- (2) 1
- (3) $\frac{1}{6}$
- (4) $\frac{1}{3}$

322. When a die is thrown the probability of getting an odd number is

పాచికను ఒకసారి విసరగా బేసి సంఖ్య వచ్చుటకు గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{4}{6}$
- (2) $\frac{3}{6}$
- (3) $\frac{5}{6}$
- (4) $\frac{1}{6}$

323. The probability that it rains during a rainy season is $\frac{1}{10}$
then the probability that it does not rain

వర్షాకాలంలో వర్షం పడుటకు సంభావ్యత $\frac{1}{10}$ అయిన వర్షము పడక
పోవుటకు గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{11}{10}$
- (2) $\frac{9}{10}$
- (3) $\frac{1}{9}$
- (4) $\frac{10}{9}$

324. When a die thrown the number of outcomes of getting
a number not greater than or equal to 5 is

ఒక పాచికను దొర్లించిన 5 లేదా అంత కన్నా పెద్ద సంఖ్య రాక
పోవుటకు సాధ్యమయ్యే పర్యవసానాల సంఖ్య

- (1) 4
- (2) 5
- (3) $\frac{4}{6}$
- (4) $\frac{5}{6}$

325. When a die is thrown the probability of getting a prime
number is

పాచికను ఒకసారి విసరగా ప్రధాన సంఖ్య వచ్చుటకు గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{4}{6}$
- (2) $\frac{3}{6}$
- (3) $\frac{5}{6}$
- (4) $\frac{1}{6}$

326. When a die is thrown the probability of getting a even number is

పాచికను ఒకసారి విసరగా సరి సంఖ్య వచ్చుటకు గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{4}{6}$
- (2) $\frac{3}{6}$
- (3) $\frac{5}{6}$
- (4) $\frac{1}{6}$

327. A spinner is divided into 8 equal sectors out of them five sectors are coloured green and the remaining sectors are coloured red. If you spin the wheel once the probability of getting not green sector is

ఒక స్పిన్నర్ చక్రము 8 సమాన సెక్టరులుగా విభజించ బడింది.

వాటిలో ఐదు సెక్టార్లు ఆకుపచ్చ రంగు వేయబడినవి. మిగిలినవి

ఎరుపు రంగు వేయబడినవి. ఈ చక్రాన్ని ఒకసారి తిప్పిన ఆకుపచ్చ

రంగు సెక్టారు పై ముల్లు ఆగకుండుటకు గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{3}{5}$
- (2) $\frac{3}{8}$
- (3) $\frac{5}{8}$
- (4) 5

328. A spinner is divided into 8 equal sectors out of them five sectors are coloured green and the remaining sectors are coloured red. If you spin the wheel once the probability of getting not red sector is

ఒక స్పిన్నర్ చక్రము 8 సమాన సెక్టరులుగా విభజించ బడింది.

వాటిలో ఐదు సెక్టార్లు ఆకుపచ్చ రంగు వేయబడినవి. మిగిలినవి

ఎరుపు రంగు వేయబడినవి. ఈ చక్రాన్ని ఒకసారి తిప్పిన ఎరుపు రంగు

సెక్టారు పై ముల్లు ఆగకుండుటకు గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{3}{5}$
- (2) $\frac{3}{8}$
- (3) $\frac{5}{8}$
- (4) 5

329. The probability of getting two heads when two coins tossing together is

రెండు నాణెములు ఒకేసారి ఎగరేసిన, రెండు బొమ్మలు వచ్చుటకు గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{1}{2}$
- (2) $\frac{1}{3}$
- (3) $\frac{2}{3}$
- (4) $\frac{1}{4}$

330. The probability of getting one head and one tail, when two coins tossing together is

రెండు నాణెములు ఒకేసారి ఎగరేసిన, ఒక బొమ్మ ఒక బొరుసు వచ్చుటకు గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{1}{2}$
- (2) $\frac{1}{3}$
- (3) $\frac{2}{3}$
- (4) $\frac{1}{4}$

331. Numbers 1 to 10 are written on ten separate slips (one number on one slip), kept in a box and mixed well.

One slip is chosen from the box without looking into it what is the probability of getting a number less than 6?

వేర్వేరు చీటీల పై 1 నుండు 10 వరకు సంఖ్యల్ని రాసి (ఒక్కొక్క చీటి పై ఒక సంఖ్య) ఒక డబ్బాలో వేసి బాగా కలపండి. యాదృచ్ఛికంగా ఒక చీటిని తీసిన 6 కన్నా తక్కువ సంఖ్య వచ్చు సంభావ్యత ఎంత?

- (1) $\frac{1}{2}$
- (2) $\frac{4}{10}$
- (3) $\frac{6}{10}$
- (4) $\frac{1}{3}$

332. Numbers 1 to 10 are written on ten separate slips (one number on one slip), kept in a box and mixed well.

One slip is chosen from the box without looking into it what is the probability of getting 1 digit number?

వేర్వేరు చీటీల పై 1 నుండు 10 వరకు సంఖ్యల్ని రాసి (ఒక్కొక్క చీటి పై ఒక సంఖ్య) ఒక డబ్బాలో వేసి బాగా కలపండి. యాదృచ్ఛికంగా ఒక చీటిని తీసిన ఒక అంకె గల సంఖ్య వచ్చుటకు సంభావ్యత ఎంత?

(1) $\frac{1}{10}$

(2) $\frac{9}{10}$

(3) $\frac{1}{2}$

(4) $\frac{1}{5}$

333. If you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a non-blue sector?

ఒక తిరిగే చక్రము నందు 3 ఆకుపచ్చ, 1 నీలం మరియు 1 ఎరుపు సెక్టార్లు ఉన్నట్లయితే ముల్లు నీలం రంగు కానీ సెక్టార్లు పొందు సంభావ్యత ఎంత?

(1) $\frac{3}{5}$

(2) $\frac{1}{5}$

(3) $\frac{4}{5}$

(4) $\frac{1}{3}$

334. If you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector?

ఒక తిరిగే చక్రము నందు 3 ఆకుపచ్చ, 1 నీలం మరియు 1 ఎరుపు సెక్టార్లు ఉన్నట్లయితే ముల్లు ఆకుపచ్చ సెక్టార్లు పొందు సంభావ్యత ఎంత?

(1) $\frac{1}{3}$

(2) $\frac{1}{5}$

(3) $\frac{3}{5}$

(4) $\frac{2}{3}$

335. When a die is thrown the probability of getting multiple of 3 is
పాచికను ఒకసారి దొర్లించిన, 3 యొక్క గుణిజము పొందే సంభావ్యత

- (1) $\frac{1}{3}$
- (2) $\frac{2}{3}$
- (3) $\frac{1}{6}$
- (4) $\frac{5}{6}$

336. Probability of getting an ace from a well shuffled deck of playing cards is
బాగా కలిపిన పేకముక్కల నుండి ఏస్ ముక్కను తీయుటకు గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{1}{4}$
- (2) $\frac{1}{13}$
- (3) $\frac{2}{25}$
- (4) $\frac{4}{53}$

337. If $n = 1$ then the value of $2n =$
 $n = 1$ అయితే $2n$ యొక్క విలవ

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 1
- (4) 4

338. If $n = 2$ then the value of $n + 2$ is
 $n = 2$ అయితే $n + 2$ యొక్క విలవ

- (1) 22
- (2) 14
- (3) 7
- (4) 4

339. If $n = 3$ then the value of $3n - 3$ is
 $n = 3$ అయితే $3n - 3$ యొక్క విలవ

- (1) 32
- (2) 23
- (3) 6
- (4) 5

340. If $n = 4$ then the value of $4(n - 2)$ is

$n = 4$ అయితే $4(n - 2)$ యొక్క విలవ

(1) 24

(2) 8

(3) 42

(4) 6

341. If $x = 12$ then the value of $x - 3 =$

$x = 12$ అయితే $x - 3$ యొక్క విలవ

(1) 123

(2) 36

(3) 15

(4) 9

342. If $n = 3$ then the value of $2n + 3$

$n = 3$ అయితే $2n + 3$ యొక్క విలవ

(1) 9

(2) 33

(3) 6

(4) 0

343. If $a = 4$ then the value of $4(a - 1)$ is

$a = 4$ అయితే $4(a - 1)$ యొక్క విలవ

(1) 34

(2) 43

(3) 12

(4) 7

344. If $l = 7$ then the value of $3l =$

$l = 7$ అయితే $3l$ యొక్క విలవ

(1) 73

(2) 21

(3) 37

(4) 10

345. If $y = 5$ then the value of $5(8 - y)$ is
 $y = 5$ అయితే $5(8 - y)$ యొక్క విలవ
(1) 15
(2) 35
(3) 53
(4) 8
346. If $p = 3$ then the value of $p(p + 2)$
 $p = 3$ అయితే $p(p + 2)$ యొక్క విలవ
(1) 8
(2) 15
(3) 35
(4) 53
347. If $m = 4$ then the value of $(9 - m)m$
 $m = 4$ అయితే $(9 - m)m$ యొక్క విలవ
(1) 45
(2) 54
(3) 20
(4) 9
348. If $x = 5$ then the value of $10 + x =$
 $x = 5$ అయితే $10 + x$ యొక్క విలవ
(1) 15
(2) 105
(3) 50
(4) 51
349. If $x = 7$ then the value of $10 - x =$
 $x = 7$ అయితే $10 - x$ యొక్క విలవ
(1) 17
(2) 107
(3) 13
(4) 3
350. If $z = 12$ then the value of $z - 12 =$
 $z = 12$ అయితే $z - 12$ యొక్క విలవ
(1) 0
(2) 12
(3) 24
(4) 6

351. The expression which represents “3 exceeds x ” is
“ x కంటే 3 ఎక్కువ” అనే సంబంధాన్ని సూచించు సమాసం

- (1) $3 - x$
- (2) $3x$
- (3) $x - 3$
- (4) $x + 3$

352. If a teacher gives 3 pencils per students, then the expression which represents the number of pencils given to ‘ s ’ students is

ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఒక్కొక్క విద్యార్థికి 3 పెన్సిళ్లు ఇచ్చినట్లైతే ‘ s ’ విద్యార్థులకు ఇచ్చిన పెన్సిళ్ల సంఖ్యను సూచించు సమాసం

- (1) $3s$
- (2) $s + 3$
- (3) $s - 3$
- (4) $3 - s$

353. If there are 5 cadets in a row in a parade, then the number of cadets needed to arrange in ‘ n ’ rows in that parade is

ఒక పెరేడ్ నందు ఒక వరుసకు 5 గురు క్యాడెట్లు ఉన్నట్లయితే, ఆ పెరేడ్ నందు ‘ n ’ వరుసలలో అమర్చుటకు అవసరమగు క్యాడెట్ల సంఖ్య

- (1) $5 + n$
- (2) $5n$
- (3) $n + 5$
- (4) $n - 5$

354. If there are 50 mangoes in a box, how many mangoes are there in ‘ b ’ such boxes?

ఒక పెట్టలో 50 మామిడి పండ్లు ఉంటే అటువంటి ‘ b ’ పెట్టెల యందు ఎన్ని మామిడి పండ్లు ఉంటాయి

- (1) $50 - b$
- (2) $50 + b$
- (3) $50b$
- (4) $b - 50$

355. If a bird flies 1 kilo meter in one minute, then the distance covered by the bird in ' t ' minutes is ____ km
 ఒక పక్షి ఒక నిమిషములో 1 కిలోమీటరు దూరం ఎగిరితే, ' t ' నిమిషాలలో ఆ పక్షి ప్రయాణించగలిగే దూరం ____ కి.మీ
- (1) $t - 1$
 (2) $1 + t$
 (3) $1 - t$
 (4) t
356. Radha is drawing a dot Rangoli with chalk powder. She has 9 dots in a row. How many dots will her Rangoli have for ' r ' rows?
 రాధ ముగ్గు పిండి తో చుక్కల ముగ్గు గీస్తుంది. అందులో ఒక అడ్డు వరుసకి 9 చుక్కలు ఉన్నాయి. ' r ' అడ్డువరుసలకు ఆమె ముగ్గులో ఎన్ని చుక్కలు ఉంటాయి?
- (1) $9 - r$
 (2) $9r$
 (3) $9 + r$
 (4) $r + 9$
357. In a family function, mother distributed ' l ' laddus and still 5 laddus remain. How many total laddus she have before distribution?
 ఒక కుటుంబ కార్యక్రమంలో తల్లి ' l ' లడ్డులు పంచింది. ఇంకనూ 5 లడ్డులు మిగిలినవి. పంచడానికి ముందు ఆమె వద్ద మొత్తం ఎన్ని లడ్డులు ఉండేవి?
- (1) $l + 5$
 (2) $l - 5$
 (3) $5l$
 (4) $5 - l$
358. The variable used in this given expression $3x^2 - 5$ is
 $3x^2 - 5$ అనే ఇవ్వబడిన సమాసం నందు వాడబడిన చరరాశి?
- (1) 2
 (2) -5
 (3) 3
 (4) x

359. How many terms are there in the expression $4xy + 7$?
 $4xy + 7$ అనే సమాసం నందు ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి?

- (1) 4
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 3

360. What are the variables we can find in $4xy + 7$?
 $4xy + 7$ అను సమాసం నందు గల చరరాశులు ఏవి?

- (1) 4, x, y
- (2) x, y
- (3) 4, $x, y, 7$
- (4) 4, 7

361. How many terms are there in the algebraic expression $4x^2 - 3xy + 5$?
 $4x^2 - 3xy + 5$ అనే బీజీయ సమాసం నందు ఎన్ని పదాలు ఉన్నవి?

- (1) 3
- (2) 6
- (3) 2
- (4) 4

362. The numerical co-efficient of x^2 in the algebraic expression $4x^2 - 3xy$ is
 $4x^2 - 3xy$ నందు x^2 యొక్క సంఖ్యా గుణకం

- (1) 4
- (2) -3
- (3) 1
- (4) $4x$

363. What is the numerical co-efficient of x in the term $-3xy$?
 $-3xy$ అను పదం నందు x యొక్క సంఖ్యా గుణకం ఏది?

- (1) 3
- (2) $-3y$
- (3) y
- (4) -3

364. Which of the following is not a factor of $-3xy$?

$-3xy$ కు ఈ క్రింది వానిలో ఏది ఒక కారణాంకం కాదు ?

- (1) -3
- (2) x
- (3) $x + y$
- (4) y

365. A factor of the term $5xy$ is

$5xy$ అను పదానికి ఒక కారణాంకం

- (1) -8
- (2) xy
- (3) $x + y$
- (4) $5 + x + y$

366. The numerical co-efficient of $-x^2y^2$ is

$-x^2y^2$ యొక్క సంఖ్య గుణకము

- (1) -1
- (2) 2
- (3) 4
- (4) 0

367. The co-efficient of ' x ' in the term $-5xz$ is

$-5xz$ అనే పదం నందు ' x ' యొక్క గుణకం

- (1) $-5z$
- (2) -5
- (3) z
- (4) $5xz$

368. The group which contains the like term only from the

following $12x, 12, -25x, -25y, 4pq, 5x^2, xy$

క్రింది పదాల నుండి సజాతి పదాలను మాత్రమే కలిగియున్న ఒక గ్రూపు

$12x, 12, -25x, -25y, 4pq, 5x^2, xy$

- (1) $-25x, 5x^2, xy$
- (2) $12x, 5x^2$
- (3) $-25x, -25y$
- (4) $12x, -25x$

369. Which of the following is a binomial?

క్రింది వానిలో ఏది ఒక ద్విపది?

- (1) $ab + a + b$
- (2) $4m - 7n + 10$
- (3) $ab + a$
- (4) $-3xy^2$

370. Write the following statement as an equation. "The sum of three times x and 11 is 32".

క్రింది ప్రవచనాన్ని సమీకరణ రూపంలో రాయండి "x కు మూడు రెట్లు మరియు 11 ల యొక్క మొత్తం 32"

- (1) $3 + 11 + x = 32$
- (2) $3x + 11 = 32$
- (3) $3 \times 11 + x = 32$
- (4) $3(x + 11) = 32$

371. Solve : $3n + 7 = 25$

$3n + 7 = 25$ ను సాధించండి

- (1) 6
- (2) -5
- (3) 18
- (4) 8

372. Find the value of 'm' from $4(m + 3) = 18$

$4(m + 3) = 18$ నుండి 'm' యొక్క విలువ కనుగొనుము

- (1) $\frac{9}{2}$
- (2) $\frac{3}{2}$
- (3) 11
- (4) 4

373. Solve : $10p + 10 = 100$

$10p + 10 = 100$ ను సాధించండి

- (1) 5
- (2) 90
- (3) 19
- (4) 9

374. Add : $7x^2 - 4x + 5$ and $9x - 10$
 $7x^2 - 4x + 5$ మరియు $9x - 10$ లను కూడండి
- (1) $7x^2 - 5x + 5$
 - (2) $16x^2 - 4x - 5$
 - (3) $7x^2 + 5x - 5$
 - (4) $7x^2 - 13x - 15$
375. Subtract : $4a + 3b + 12$ from $12a + 5b - 3$
 $12a + 5b - 3$ నుండి $4a + 3b + 12$ ను తీసివేయండి
- (1) $-8a - 2b + 15$
 - (2) $8a + 2b - 15$
 - (3) $16a + 8b + 9$
 - (4) $8a + 8b + 9$
376. The product of $2xy \times 5yz$ is
 $2xy \times 5yz$ యొక్క లబ్ధం
- (1) $10x \cdot 2y \cdot z$
 - (2) $7xy^2z$
 - (3) $7xyz$
 - (4) $10xy^2z$
377. The product of $2x(5x + 3xy)$ is
 $2x(5x + 3xy)$ యొక్క లబ్ధం
- (1) $10x + 6xy$
 - (2) $10x^2 + 3xy$
 - (3) $10x^2 + 6x^2y$
 - (4) $7x^2 + 3xy$
378. $a^2 - b^2 = \underline{\hspace{2cm}}$
- (1) $a^2 + 2ab + b^2$
 - (2) $a^2 - 2ab + b^2$
 - (3) $a^2 - 2ab - b^2$
 - (4) $(a + b)(a - b)$
379. $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$ is represented as
 $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$ ను ఈ విధంగా చూపవచ్చును
- (1) 10^5
 - (2) 10×5
 - (3) 500
 - (4) 5^{10}

380. Base of 2^5 is
2⁵ నందు భూమి
- (1) 32
 - (2) 10
 - (3) 5
 - (4) 2
381. In a^7 the exponent is
 a^7 నందు ఘాతాంకం
- (1) a
 - (2) $7a$
 - (3) 7
 - (4) 1
382. The value of $(-2)^5$?
 $(-2)^5$ యొక్క విలువ
- (1) 32
 - (2) -32
 - (3) -10
 - (4) 25
383. Exponential form of 729 is
729 యొక్క ఘాతరూపం
- (1) 9^4
 - (2) 7^3
 - (3) 3^6
 - (4) 2^8
384. Prime fraction of 72 in exponential form is
72 యొక్క ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధం ఘాత రూపంలో
- (1) 8×9
 - (2) $2^3 \cdot 3^2$
 - (3) $3^3 \cdot 2^2$
 - (4) $(3 \times 2)^2$
385. The value of $(-1)^{2026} =$
 $(-1)^{2026}$ యొక్క విలువ
- (1) -1
 - (2) 2026
 - (3) -2026
 - (4) 1

386. $(-4)^{100} \times (-4)^{20}$
- (1) $(-4)^{120}$
 - (2) $(-4) \times 120$
 - (3) $(-4) \times 100 \times (-4) \times 20$
 - (4) $(-4)^{80}$
387. If $7^9 \div 7^6 = 7^x$ then the value of $x =$
 $7^9 \div 7^6 = 7^x$ అయితే x విలువ
- (1) 7
 - (2) 15
 - (3) 3
 - (4) 1
388. If $b^{10} \div b^5 = b^\square$ where b is a non-zero integer then
the correct number which comes in the box is
 $b^{10} \div b^5 = b^\square$ అయ్యేటట్లు b ఒక శూన్యేతర పూర్ణ సంఖ్య ఉంటే
బాక్స్ నందు వచ్చు సరియైన సంఖ్య
- (1) 5
 - (2) 15
 - (3) 2
 - (4) 0
389. $(2^3)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$
- (1) 2^6
 - (2) 2^5
 - (3) 6^2
 - (4) 5^2
390. $a^4 \times b^4 = \underline{\hspace{2cm}}$
- (1) $(ab)^8$
 - (2) $(ab)^4$
 - (3) $(ab)^{16}$
 - (4) $(ab)^0$
391. $(-2)^4 \times (-3)^4 = \underline{\hspace{2cm}}$
- (1) $-(6)^4$
 - (2) 6^4
 - (3) $(-5)^4$
 - (4) $(+2)^{-4} \times (+3)^{-4}$

392. $5^6 \div (-2)^6 = \underline{\hspace{2cm}}$

(1) $-\left(\frac{5}{2}\right)^6$

(2) $(-10)^6$

(3) $\left(\frac{5}{2}\right)^6$

(4) $\left(-\frac{5}{2}\right)^0$

393. $2^0 \times 3^0 \times 4^0 = \underline{\hspace{2cm}}$

(1) 1

(2) 24

(3) 3

(4) 9

394. $(3^0 + 2^0) \times 5^0 = \underline{\hspace{2cm}}$

(1) 10

(2) 1

(3) 25

(4) 2

395. $2^0 + 3^0 + 4^0 = \underline{\hspace{2cm}}$

(1) 9

(2) 24

(3) 1

(4) 3

396. $10^5 \times 10^3 \times 10^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(1) 10^{10}

(2) 10^{30}

(3) 10^8

(4) 10^0

397. $(5^3)^7 = \underline{\hspace{2cm}}$

(1) 5^{10}

(2) 537

(3) 521

(4) 5^{21}

398. The value of $8^2 \div 2^3$ is
 $8^2 \div 2^3$ యొక్క విలువ
 (1) 2
 (2) 16
 (3) 8
 (4) 4
399. The expanded form of 5643 by using the power of 10
 10 యొక్క ఘాతాలనుపయోగించి 5643 యొక్క విస్తరణ రూపం
 (1) $5000 + 6 \times 10^2 + 40 + 3 \times 10$
 (2) $5 \times 10^4 + 6 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 3 \times 10$
 (3) $5 \times 10^3 + 6 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 3 \times 10^0$
 (4) $3 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 6 \times 10 + 5 \times 10^0$
400. Factor of $2x + 2y$ is
 $2x + 2y$ యొక్క కారణాంకము
 (1) 2, $x + y$
 (2) $2x$, $2y$
 (3) $2 + x$, $2 + y$
 (4) $2x + 2$, y
401. Which of the following is not a factor of $4p^2q$
 $4p^2q$ కు క్రింది వానిలో కారణాంకం కానిది
 (1) $4p^2$
 (2) $4 + p^2 + q$
 (3) $4q$
 (4) p^2q
402. Common factor of $2y$ and $22xy$ is
 $2y$ మరియు $22xy$ ల ఉమ్మడి కారణాంకం
 (1) $22x$
 (2) $2x$
 (3) $11x$
 (4) $2y$
403. Some factor of $2x^2z$ are
 $2x^2z$ యొక్క కొన్ని కారణాంకాలు
 (1) $2 + x$, $x + z$
 (2) $x + z$, $x^2 + z$
 (3) 2 , x^2 , z
 (4) $2 + z$, xy

404. Which group from the following only like terms contained?

క్రింది వానిలో ఏ గ్రూప్ నందు కేవలం సజాతి పదాలు కలవు?

- (1) $5x, 7y, -2xy$
- (2) $-5xy, +\frac{3}{5}xy, \frac{xy}{2}$
- (3) $5x^2, 7y^2, -2xy$
- (4) $-5x^2, 2x^2y, 5xy^2, 7y^2$

405. $7x^2y^2z^2 \div 14xyz = \underline{\hspace{2cm}}$

- (1) $\frac{1}{2}xyz$
- (2) $\frac{xy}{2z}$
- (3) $2xyz$
- (4) xyz

406. $-20x^4 \div 10x^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

- (1) $-\frac{2}{x^2}$
- (2) $-2x^4$
- (3) $-\frac{1}{2x^2}$
- (4) $-2x^2$

407. Which of the following is a factor of $8a + 4b$?

క్రింది వానిలో ఏది $8a + 4b$ కి ఒక కారణాంకం అగును?

- (1) $2a + b$
- (2) $a + b$
- (3) $8a$
- (4) $4b$

408. Standard form of 80706050 is

80706050 యొక్క ప్రామాణిక రూపం

- (1) 807.0605×10^5
- (2) 80.706×10^6
- (3) 8.070605×10^7
- (4) 0.08070605×10^8

409. Standard form of 39087.8 is
39087.8 యొక్క ప్రామాణిక రూపం
- (1) 0.390878×10^5
 - (2) 3.9×10^5
 - (3) 3.90878×10^5
 - (4) 3.90878×10^4
410. Standard form of 5,00,00,000 is
5,00,00,000 యొక్క ప్రామాణిక రూపం
- (1) 5.0×10^7
 - (2) 0.5×10^7
 - (3) 0.5×10^6
 - (4) 0.5×10^9
411. Standard form of 70,00,000 is
70,00,000 యొక్క ప్రామాణిక రూపం
- (1) 70×10^6
 - (2) 7.0×10^6
 - (3) 0.7×10^6
 - (4) 0.07×10^6
412. Standard form of 390878 is
390878 యొక్క ప్రామాణిక రూపం
- (1) 0.00390878×10^6
 - (2) 0.390878×10^5
 - (3) 3.90878×10^5
 - (4) 39.0878×10^5
413. Standard form of 3908.78 is
3908.78 యొక్క ప్రామాణిక రూపం
- (1) 39.0878×10^3
 - (2) 0.0390878×10^6
 - (3) 0.390878×10^5
 - (4) 3.90878×10^3
414. A factor of $12x + 36$ is
 $12x + 36$ కు ఒక కారణాంకం
- (1) $12x$
 - (2) $x + 3$
 - (3) 36
 - (4) $48x$

415. A factor of $22y - 33z$ is
 $22y - 33z$ యొక్క ఒక కారణాంకం
- (1) $22y$
 - (2) $y - z$
 - (3) $2y - 3z$
 - (4) $2y + 3z$
416. A factor of $14pq + 35pqr$ is
 $14pq + 35pqr$ కు ఒక కారణాంకం
- (1) $2 + 5r$
 - (2) $7 + p + q$
 - (3) $pq + 7$
 - (4) $2 \times 5r \times pq$
417. Express 5985.3 in the standard form
 5985.3 ప్రామాణిక రూపంలో వ్రాయుము
- (1) 5.9823×10^4
 - (2) 5.9×10^4
 - (3) 5.9853×10^3
 - (4) 0.59853×10^5
418. Standard form of 65950 is
 65950 యొక్క ప్రామాణిక రూపం
- (1) 6.5×10^5
 - (2) 6.595×10^4
 - (3) 6.5950×10^3
 - (4) 0.6595×10^4
419. Standard form of 3430000 is
 3430000 యొక్క ప్రామాణిక రూపం
- (1) 3.43×10^6
 - (2) 3.43×10^4
 - (3) 0.343×10^6
 - (4) 343.0×10^4
420. Standard form of 70040000 is
 70040000 యొక్క ప్రామాణిక రూపం
- (1) 7.004×10^4
 - (2) 7.4×10^7
 - (3) 7.004×10^7
 - (4) 0.7004×10^7

421. An athlete takes 10 rounds of a rectangular park, 50m long and 25m wide. The total distance covered by him (in meters) is

ఒక అథ్లెట్ 50 మీ. పొడవు మరియు 25 మీ. వెడల్పు గల దీర్ఘచతురస్రాకార పార్కులో 10 భ్రమణాలు (రౌండ్లు) తిరిగాడు. అతడు ప్రయాణించిన మొత్తం దూరం (మీటర్లలో)

- (1) 150
- (2) 100
- (3) 1500
- (4) 1000

422. Two sides of a triangle are 12 cm and 14cm. The perimeter of a triangle is 36cm. It's third side is (in cm.)

ఒక త్రిభుజం యొక్క రెండు భుజాలు 12సెం. మీ. మరియు 14 సెం. మీ. త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత 36 సెం. మీ. అయిన దాని మూడవ భుజం (సెం. మీ.లో)

- (1) 10
- (2) 15
- (3) 12
- (4) 14

423. The area of the square plot of side 8m is (in sq.m.)

8 మీ. భుజం పొడవు గల ఒక చతురస్రాకారపు ప్లాట్ (స్థలం) యొక్క వైశాల్యం (చ.మీ.లో)

- (1) 16
- (2) 32
- (3) 24
- (4) 64

424. The cost of tiling a rectangular plot of land 500m long and 200m wide at the rate of ₹8 per square meter (in ₹) is

చ. మీ. ₹8 చొప్పున పొడవు 500 మీ. మరియు వెడల్పు 200 మీ. కలిగిన దీర్ఘచతురస్రాకార భూమిని టైలింగ్ చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు (₹ లలో)

- (1) 80,000
- (2) 8,00,000
- (3) 80,00,000
- (4) 8,000

425. The area of a parallelogram whose base is 20cm and height is 15cm (in sq. cm) is
 20 సెం. మీ. భూమి మరియు 15 సెం. మీ. ఎత్తు కల్గిన సమాంతర చతుర్భుజ వైశాల్యం (చ. సెం. మీ. లలో)
- (1) 150
 - (2) 70
 - (3) 300
 - (4) 75
426. The base of the triangle whose area is 36cm^2 and the height 3cm is (in cm.)
 36 సెం. మీ² వైశాల్యం మరియు 3 సెం. మీ. ఎత్తు కల్గిన త్రిభుజం యొక్క భూమి (సెం. మీ.లో)
- (1) 24
 - (2) 12
 - (3) 48
 - (4) 32
427. The perimeter of a 12 cm long sided equilateral triangle (in cm.) is
 12 సెం. మీ. భుజం పొడవుగాగల సమబాహు త్రిభుజ చుట్టుకొలత
- (1) 144
 - (2) 24
 - (3) 48
 - (4) 36
428. If the area of a parallelogram is 24 cm^2 and the base is 4 cm, then its height (in cm) is
 ఒక సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం 24 చ. సెం. మీ. మరియు దాని భూమి పొడవు 4 సెం. మీ. అయితే ఆ సమాంతర చతుర్భుజ ఎత్తు (సెం. మీ.లో)
- (1) 12
 - (2) 6
 - (3) 18
 - (4) 8

429. The cost of fencing a rectangular park of length 175 m and breadth 125 m at the rate of ₹12 per metre is
 175 మీ. పొడవు మరియు 125 మీ వెడల్పు కల్గిన దీర్ఘచతురస్రాకార పార్కుకు మీటర్కు ₹12 చొప్పున కంచె వేయడానికి అయ్యే ఖర్చు
- (1) ₹600
 - (2) ₹3,600
 - (3) ₹7,200
 - (4) ₹5,400
430. A piece of string is 30cm long. The length of each side, if the string is used to form a regular hexagon (in cm) is
 ఒక తీగ ముక్క పొడవు 30 సెం. మీ. ఒక వేళ ఈ తీగను ఒక క్రమ షడ్భుజిగా మార్చుటకు ఉపయోగించినట్లైతే దాని ప్రతి భుజం పొడవు (సెం.మీ.లో)
- (1) 180
 - (2) 6
 - (3) 10
 - (4) 5
431. The perimeter of an isosceles triangle with equal sides 8cm each and third side 6cm is (in cm)
 సమాన భుజాలు 8 సెం. మీ. మరియు మూడవ భుజం కొలత 6 సెం. మీ. గాగల సమద్విభాహు త్రిభుజ చుట్టుకొలత (సెం.మీ.లలో)
- (1) 22
 - (2) 23
 - (3) 14
 - (4) 24
432. The area of a trapezium whose parallel sides are 9cm and 7 cm and the perpendicular distance between them of 3cm is (cm²)
 9 సెం. మీ. మరియు 7 సెం. మీ. సమాంతర భుజాలను కల్గి మరియు వాటి మధ్య లంబ దూరము 3 సెం. మీ. అయిన సమలంబ చతుర్భుజ వైశాల్యము (చ. సెం.మీ.లో)
- (1) 12
 - (2) 48
 - (3) 24
 - (4) 36

433. The area of a rhombus whose diagonals of lengths 10 cm and 8.2 cm is (in cm^2)
 కర్ణముల పొడవులు 10 సెం. మీ. మరియు 8.2 సెం. మీ. గల రాంబస్ వైశాల్యము (చ. సెం. మీ.లో)
- (1) 82
 - (2) 41
 - (3) 36.4
 - (4) 48
434. The area of a quadrilateral whose length of a diagonal is 6 cm and the lengths of perpendiculars drawn from the opposite vertices to that diagonal are 3cm and 5cm is (in cm^2)
 6 సెం. మీ. కర్ణం పొడవు మరియు ఆ కర్ణం పైకి ఎదుటి శీర్షాల నుండి గీచిన లంబముల పొడవులు 3 సెం. మీ. మరియు 5 సెం. మీ. గాగల చతుర్భుజ వైశాల్యము (చ. సెం. మీ.లో)
- (1) 45
 - (2) 90
 - (3) 48
 - (4) 24
435. If the area of a square is 64cm^2 . Then the perimeter of the square is (in cm)
 ఒక చతురస్ర వైశాల్యం 64 చ. సెం. మీ. అయితే దాని చుట్టుకొలత (సెం. మీ.లలో)
- (1) 128
 - (2) 32
 - (3) 8
 - (4) 16
436. If the length and breadth of a rectangular field are in the ratio 3:2 and the perimeter of that field is 200 cm. Then the measures of length and breadth respectively are (in cm)
 ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార పొలము పొడవు మరియు వెడల్పుల నిష్పత్తి 3:2 మరియు దాని చుట్టు కొలత 200 మీ. అయితే దాని పొడవు మరియు వెడల్పుల కొలతలు వరుసగా (సెం. మీ.లలో)
- (1) 60, 40
 - (2) 50, 50
 - (3) 40, 60
 - (4) 65, 35

437. The area of a trapezium shape field is 480m^2 . The distance between the parallel sides is 15m and one of the parallel side is 20m. Then the other parallel side is (in m)

ట్రెపీజియం ఆకారంలో వున్న ఒక పొలము వైశాల్యం 480 చ. మీ. రెండు సమాంతర భుజాల మధ్య దూరము 15 మీ. మరియు ఒక సమాంతర భుజం యొక్క పొడవు 20 మీ. అయినచో రెండవ సమాంతర భుజం పొడవు (మీ.లలో)

- (1) 12
- (2) 32
- (3) 24
- (4) 44

438. The perimeter of a regular pentagon with each side measuring 3 cm is (in cm)

3 సెం. మీ. భుజము గాగల క్రమ పంచభుజి యొక్క చుట్టుకొలత (సెం. మీ.లలో)

- (1) 9
- (2) 12
- (3) 15
- (4) 18

439. If the sides of two squares are in the ratio 4:5 then the ratio of their areas is

రెండు చతురస్రాల భుజాల నిష్పత్తి 4:5 అయితే వాటి వైశాల్యాల నిష్పత్తి

- (1) 16:25
- (2) 4:5
- (3) 16:20
- (4) $2:\sqrt{5}$

440. A parallelogram and a rectangle have same areas. Then one the following statements is always true

ఒక సమాంతర చతుర్భుజం మరియు ఒక దీర్ఘ చతురస్రం సమాన వైశాల్యాలు కలిగి ఉన్నాయి. అయిన క్రింది వానిలో ఎల్లప్పుడూ సరైన వాక్యం

(1) Perimeter of rectangle is greater than the perimeter of parallelogram.

దీర్ఘచతురస్ర చుట్టు కొలత సమాంతర చతుర్భుజ చుట్టుకొలత కన్నా ఎక్కువ

(2) The perimeters of rectangle and parallelogram are equal.

దీర్ఘచతురస్ర మరియు సమాంతర చతుర్భుజాల చుట్టుకొలతలు సమానం

(3) The perimeter of parallelogram is greater than the perimeter of rectangle.

సమాంతర చతుర్భుజ చుట్టుకొలత దీర్ఘచతురస్ర చుట్టుకొలత కన్నా ఎక్కువ

(4) The perimeter of rectangle is twice that of parallelogram.

దీర్ఘచతురస్ర చుట్టుకొలత, సమాంతర చతుర్భుజ చుట్టుకొలతకు రెట్టింపు

441. Pinky runs around a square field of side 75m and Bob runs around a rectangular field with length 160m and breadth 105 m. With this information one of the following is a correct statement.

పింకీ 75 మీ. భుజం గల చతురస్రాకార పొలం చుట్టూ పరుగెత్తుతుంది.

బాబ్ 160 మీ. పొడవు మరియు 105మీ. వెడల్పుగల

దీర్ఘచతురస్రాకార పొలం చుట్టూ పరుగెత్తాడు. ఇచ్చిన సమాచారం

ఆధారంగా సరైన సమాధానం.

(1) Bob covers more distance by 230m.

బాబ్ 230 మీ. ఎక్కువ దూరాన్ని పరుగెత్తాడు.

(2) Pinky covers more distance by 230m.

పింకీ 230 మీ. ఎక్కువ దూరాన్ని పరుగెత్తింది.

(3) Bob covers more distance by 115m.

బాబ్ 115 మీ. ఎక్కువ దూరాన్ని పరుగెత్తాడు.

(4) Pinky covers more distance by 35m.

పింకీ 35 మీ. ఎక్కువ దూరాన్ని పరుగెత్తింది.

442. If the circumference of a circular sheet 154m, then the area of sheet is (*in m²*)

ఒక వృత్తాకార షీట్ యొక్క చుట్టుకొలత 154 మీ అయితే షీట్ యొక్క వైశాల్యం (చ. మీ లలో)

- (1) 2532.3
- (2) 1794.5
- (3) 1886.5
- (4) 1983.5

443. Which of the following letters have same image in mirror

అద్దంలో ఒకేలా ప్రతి బింబాన్ని కలిగి వుండే అక్షరాలు ఏవి?

- (1) A
- (2) H
- (3) X
- (4) All of the above పైవన్నీ

444. Number of symmetrical lines of an isosceles triangle is

ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజం యొక్క సౌష్ఠవాక్షాల సంఖ్య

- (1) 3
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 4

445. Number of symmetrical lines of a regular Heptagon is

క్రమ సప్తభుజి యొక్క సౌష్ఠవాక్షాల సంఖ్య

- (1) 6
- (2) 7
- (3) 5
- (4) 8

446. Which of the following figure has a rotational symmetry of order 4

క్రింది వానిలో 4 వ పరిమాణ భ్రమణ సౌష్ఠవాన్ని కలిగి వున్న పటము

- (1) Rectangle దీర్ఘచతురస్రము
- (2) Square చతురస్రము
- (3) Equilateral triangle సమబాహు త్రిభుజం
- (4) Circle వృత్తం

447. In which case is it not possible to form a polygon with
క్రింది ఏ సందర్భముతో బహుభుజిలను ఏర్పర్చడానికి సాధ్యం కాదు

- (1) Five match sticks ఐదు అగ్గిపుల్లలు
- (2) Four match sticks నాలుగు అగ్గిపుల్లలు
- (3) Three match sticks మూడు అగ్గిపుల్లలు
- (4) Two match sticks రెండు అగ్గిపుల్లలు

448. Name of the polygon with 8 sides is

8 భుజాల గల బహుభుజి పేరు

- (1) Hexagon షడ్భుజి
- (2) Octagon అష్టభుజి
- (3) Heptagon సప్తభుజి
- (4) Decagon దశభుజి

449. From a circular sheet of radius 4cm, circle of radius
3cm is removed the area of the remaining sheet is
(in cm^2)

4 సెం. మీ వ్యాసార్థం వున్న వృత్తాకార షీట్ నుండి 3 సెం. మీ
వ్యాసార్థం వున్న వృత్తం తీసివేయబడింది మిగిలిన షీట్ యొక్క
వైశాల్యం (చ. సెం. మీ లలో)

- (1) 7π
- (2) π
- (3) 3π
- (4) 5π

450. The minute hand of a circular clock is 14cm long the
distance between that tip of the minute hand move in 1
hour (in cm)

వృత్తాకార గడియారం యొక్క నిమిషాల ముల్లు పొడువు 14 సెం.మీ
నిమిషాల ముల్లు యొక్క కొన 1 గంటలో కదలగలిగే దూరం
(సెం.మీ లలో)

- (1) 44
- (2) 88
- (3) 96
- (4) 124

451. The number of times a wheel of radius 28cm must rotate to go 352cm is
28 సెం. మీ వ్యాసార్థం వున్న చక్రం 352 సెం. మీ వెళ్లాలంటే అది
తిరుగు వలసిన చుట్ట సంఖ్య
- (1) 4
(2) 3
(3) 5
(4) 2
452. The angle of rotation of an equilateral triangle is
ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క భ్రమణ కోణం విలువ
- (1) 60°
(2) 90°
(3) 120°
(4) 180°
453. The part of a revolution you have turned through if you stand facing east and turn clock-wise to face north is
తూర్పు దిశ వైపు మీ ముఖం వున్నా సవ్యదిశలో ఉత్తర ముఖంగా
తిరిగినపుడు మీరు తిరిగిన భ్రమణ భాగము
- (1) $\frac{3}{4}$
(2) $\frac{1}{4}$
(3) $\frac{1}{2}$
(4) $\frac{4}{5}$
454. Number of diagonals that can be drawn to a pentagon is
ఒక పంచభుజి కి గీయగల కర్ణాల సంఖ్య
- (1) 8
(2) 6
(3) 5
(4) 10

455. Area of a semi-circle whose diameter is 14cm is
(in cm^2)
14 సెం.మీ వ్యాసం గాగల అర్ధవృత్త వైశాల్యం (చ.సెం.మీ లలో)
- (1) 77
 - (2) 154
 - (3) 308
 - (4) 616
456. The perimeter of a semicircle of radius 14cm is
(in cm)
14 సెం.మీ వ్యాసార్థం గాగల అర్ధవృత్తచుట్టుకొలత (సెం.మీలలో)
- (1) 144
 - (2) 72
 - (3) 44
 - (4) 36
457. The perimeter of the circle of diameter 28cm is
(in cm)
28 సెం.మీ వ్యాసం గాగల వృత్త పరిధి (సెం.మీలలో)
- (1) 88
 - (2) 176
 - (3) 44
 - (4) 144
458. Name the polygon which has equal number of sides and diagonals
భుజాల సంఖ్య మరియు కర్ణాల సంఖ్య సమానంగా గల బహుభుజి పేరు
- | | |
|--------------|----------|
| (1) Square | చతురస్రం |
| (2) Hexagon | షడ్భుజి |
| (3) Octagon | అష్టభుజి |
| (4) Pentagon | పంచభుజి |

459. Which of the following letter has rotational symmetry of order 2

క్రింది వానిలో ఏ అక్షరాలు '2' పరిమాణం గల భ్రమణ సౌష్ఠవాన్ని కలిగి ఉన్నాయి

- (1) Z
- (2) H
- (3) S
- (4) All of the above పైవన్నీ

460. A circular flower bed is surrounded by a path 4m wide. The diameter of the flower bed is 66m, then the area of the path is (in sq. m)

ఒక వృత్తాకార పూల తోట చుట్టూ 4 మీ వెడల్పు గల బాట ఉంది పూల తోట యొక్క వ్యాసం 66 మీ అయిన బాట వైశాల్యం (చ. మీ లలో)

- (1) 140π
- (2) 280π
- (3) 480π
- (4) 240π

461. The area of a circle of radius 21cm is (in sq. cm)

21 సెం. మీ వ్యాసార్థం గల వృత్త వైశాల్యం (చ. సెం. మీ లలో)

- (1) 1836
- (2) 1368
- (3) 1386
- (4) 1863

462. The area of a semicircle Whose perimeter 36cm is (in sq. cm)

36 సెం. మీ చుట్టుకొలత గాగల అర్ధ వృత్త వైశాల్యం (చ. సెం. మీ లలో)

- (1) 77
- (2) 144
- (3) 154
- (4) 235

463. Number of faces of a cuboid

దీర్ఘ ఘనము యొక్క ముఖముల సంఖ్య

- (1) 4
- (2) 6
- (3) 8
- (4) 5

464. The total surface area of the cuboid of measurements

$6cm \times 4cm \times 2cm$ is (in cm^2)

6 సెం.మీ $\times$ 4 సెం.మీ $\times$ 2 సెం.మీ కొలతలు గల దీర్ఘ ఘనం

సంపూర్ణతల వైశాల్యం (చ. సెం. మీ లలో)

- (1) 88
- (2) 44
- (3) 48
- (4) 40

465. The lateral surface area of the cuboid of measurements

$4cm \times 4cm \times 10cm$ is (in cm^2)

4 సెం.మీ $\times$ 4 సెం.మీ $\times$ 10 సెం.మీ కొలతల గల దీర్ఘ ఘనం

ప్రక్కతల వైశాల్యం (చ. సెం. మీ లలో)

- (1) 192
- (2) 96
- (3) 120
- (4) 160

466. The volume of the cuboid of measurements

$8cm \times 3cm \times 2cm$ is (in cm^3)

8 సెం.మీ $\times$ 3 సెం.మీ $\times$ 2 సెం.మీ కొలతల కల్గిన దీర్ఘ ఘనం

ఘనపరిమాణం (ఘ. సెం. మీ లలో)

- (1) 64
- (2) 36
- (3) 48
- (4) 24

467. If the volume of a cuboid is 231cm^3 and its height is 7cm then the base area of the cuboid is (*in cm²*)
 231 ఘ. సెం.మీ ఘనపరిమాణం కల్గిన దీర్ఘ ఘనం ఎత్తు 7 సెం. మీ
 అయిన ఆ దీర్ఘ ఘనం భూ వైశాల్యం (చ. సెం. మీ లలో)
- (1) 33
 - (2) 161
 - (3) 44
 - (4) 236
468. The total cost of painting to the four walls of a room of dimensions $4\text{m} \times 5\text{m} \times 4\text{m}$, if it cost's ₹50 to each square meter is
 ప్రతి చదరపు మీటరుకు ₹50 వంతున 4 మీ $\times$ 5 మీ $\times$ 4 మీ
 కొలతలు గల గది యొక్క నాలుగు గోడలకు రంగు వేయడానికి అయ్యే
 మొత్తం ఖర్చు
- (1) ₹3000
 - (2) ₹3200
 - (3) ₹3600
 - (4) ₹4200
469. The volume of a cuboid of 24cm^2 base area and a height of 3cm is (*in cm³*)
 24 చ.సెం.మీ భూ వైశాల్యం మరియు 3 సెం. మీ ఎత్తు కల్గిన దీర్ఘ
 ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణం (ఘ. సెం. మీ లలో)
- (1) 72
 - (2) 8
 - (3) 27
 - (4) 21
470. Number of edges of a cube is
 ఒక సమఘనం యొక్క అంచుల సంఖ్య
- (1) 6
 - (2) 3
 - (3) 10
 - (4) 12

471. The total surface area a cube of side 8cm is (*in cm²*)

8 సెం.మీ భుజము గా గల సమఘనం సంపూర్ణతల వైశాల్యం

(చ.సెం.మీ లలో)

- (1) 64
- (2) 384
- (3) 256
- (4) 512

472. The Lateral surface area of a cube of side 10cm is

(*in cm²*)

10 సెం.మీ భుజం పొడువు గల సమఘనం ప్రక్కతల వైశాల్యం

(చ.సెం.మీ లలో)

- (1) 400
- (2) 600
- (3) 1000
- (4) 8000

473. The volume of a cube of side 6cm is (*in cm³*)

6 సెం.మీ భుజంగా గల సమఘనం ఘనపరిమాణం

(ఘ.సెం.మీ లలో)

- (1) 72
- (2) 216
- (3) 144
- (4) 256

474. The volume of a cube whose base area is $49cm^2$

(*in cm³*)

49 చ. సెం.మీ భూ వైశాల్యం గల సమఘనం ఘనపరిమాణం

(ఘ.సెం.మీ లలో)

- (1) 21
- (2) 125
- (3) 243
- (4) 343

475. The length of the side of a cube whose volume of $125cm^3$ is (in cm)
 125 ఘ. సెం.మీ ఘనపరిమాణం గల సమఘనం భుజము పొడవు
 (సెం.మీ లలో)
- (1) 7
 - (2) 5
 - (3) 6
 - (4) 4
476. The volume of a cube whose total surface area is $600cm^2$ is (in cm^3)
 600 చ. సెం.మీ సంపూర్ణతల వైశాల్యం కల్గిన సమఘనం
 ఘనపరిమాణం (ఘ.సెం.మీ లలో)
- (1) 1200
 - (2) 1800
 - (3) 1000
 - (4) 2400
477. The total surface area of a cylinder with radius of base 14cm and height of 8cm is (in cm^2)
 8 సెం.మీ ఎత్తు మరియు 14 సెం.మీ భూ వ్యాసార్థం గల స్థూపం
 యొక్క సంపూర్ణతల వైశాల్యం (చ.సెం.మీలలో)
- (1) 1936
 - (2) 704
 - (3) 616
 - (4) 1734
478. The curved surface area of a cylinder of base radius 7cm and height 21cm is (in cm^2)
 7 సెం.మీ భూ వ్యాసార్థం మరియు 21 సెం.మీ ఎత్తు కల్గిన స్థూపము
 వక్రతల వైశాల్యం (చ.సెం.మీలలో)
- (1) 462
 - (2) 1024
 - (3) 684
 - (4) 924

479. The volume of a cylinder with a radius of base 7cm and a height of 10cm is (*in cm³*)
 7 సెం.మీ భూ వ్యాసార్థం మరియు 10 సెం. మీ ఎత్తు కలిగిన స్థూపము యొక్క ఘన పరిమాణము (ఘ.సెం.మీలలో)
- (1) 1540
 - (2) 2200
 - (3) 3080
 - (4) 2463
480. The volume of a cylinder whose base area is $250m^2$ and a height of 2m is (*in m³*)
 250 చ.మీ భూ వైశాల్యం మరియు 2 మీ ఎత్తు కలిగిన స్థూపము యొక్క ఘనపరిమాణము (ఘ.సెం.మీలలో)
- (1) 100
 - (2) 500
 - (3) 750
 - (4) 200
481. A closed cylindrical tank of radius 7m and height 3m is made from a sheet of metal. Then the sheet of metal required is (*in cm²*)
 7 మీ వ్యాసార్థము మరియు 3 మీ ఎత్తు గల మూయబడ్డ స్థూపాకారపు ట్యాంక్ ఒక లోహపు రేకుతో చేయబడినది దీనికి అవసరమగు లోహపు రేకు పరిమాణం (చ. సెం. మీ లలో)
- (1) 220
 - (2) 110
 - (3) 440
 - (4) 460
482. The height of a cylinder whose base area is $180cm^2$ and volume of $900cm^3$ is (*in cm*)
 భూ వైశాల్యం 180 చ. సెం. మీ మరియు ఘనపరిమాణం 900ఘ.సెం.మీ గా గల స్థూపం ఎత్తు (సెం. మీ లలో)
- (1) 11
 - (2) 6
 - (3) 5
 - (4) 22

483. A rectangular paper of width 14cm is rolled along its length and a cylinder of radius 20cm is formed, then the volume of the cylinder is (*in cm³*)

వెడల్పు 14 సెం. మీ గా గల దీర్ఘ చతురస్రాకార కాగితం దాని పొడవు

వెంబడి చుట్టబడి 20 సెం. మీ భూ వ్యాసార్థం కలిగిన స్థూపం

ఏర్పడింది ఆ స్థూపం ఘనపరిమాణం (ఘ. సెం. మీ లలో)

- (1) 17600
- (2) 16700
- (3) 15200
- (4) 12500

484. Slant height of a right circular cone with base radius 8cm and height 6cm is (*in cm*)

క్రమ వృత్తాకార శంఖువు భూ వ్యాసార్థం 8 సెం. మీ మరియు ఎత్తు

6 సెం.మీ అయితే దాని ఏటవాలు ఎత్తు (సెం.మీ లలో)

- (1) 12
- (2) 15
- (3) 9
- (4) 10

485. The slant height of the right circular cone is 25cm and its base radius is 15cm, its height is (*in cm*)

ఒక క్రమ వృత్తాకార శంఖువు ఏటవాలు ఎత్తు 25 సెం. మీ మరియు

దాని భూ వ్యాసార్థం 15 సెం. మీ అయిన ఎత్తు (సెం. మీ లలో)

- (1) 15
- (2) 20
- (3) 21
- (4) 22

486. If the slant height of the right circular cone is 13cm and its base diameter is 24cm then its height is (*in cm*)

ఒక క్రమ వృత్తాకార శంఖువు ఏటవాలు ఎత్తు 13 సెం. మీ మరియు

దాని భూ వ్యాసం 24 సెం. మీ అయిన దాని ఎత్తు (సెం. మీ లలో)

- (1) 5
- (2) 6
- (3) 7
- (4) 8

487. A conical tent is 12m height and a diameter of 10m then its slant height is (*in m*)
 ఒక శంఖువాకార గుడారం ఎత్తు 12 మీ మరియు భూ వ్యాసము 10మీ అయిన దాని ఏటవాలు ఎత్తు (మీ లలో)
 (1) 22
 (2) 20
 (3) 13
 (4) 17
488. The base radius and height of cylinder and cone are equal. If volume of cone is $50cm^3$ then volume of cylinder is (*in cm^3*)
 స్థూపం, శంఖువుల భూ వ్యాసార్థం, ఎత్తులు సమానం. శంఖువు ఘనపరిమాణం 50 ఘ.సెం. మీ అయిన స్థూపం ఘనపరిమాణం (ఘ. సెం. మీ లలో)
 (1) 150
 (2) 180
 (3) 300
 (4) 450
489. A cone and a cylinder has same radius and height then the ratio's of their volumes is
 ఒక శంఖువు మరియు స్థూపం ఒకే భూ వ్యాసార్థము మరియు ఎత్తును కలిగి ఉన్నాయి అయిన వాటి ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి
 (1) 3:1
 (2) 1:3
 (3) 4:3
 (4) 3:4
490. A prism has 6 vertices and 12 edges then the number of faces it has
 ఒక పట్టకానికి 6 శీర్షాలు మరియు 12 అంచులు వున్న దాని ముఖాల సంఖ్య
 (1) 10
 (2) 12
 (3) 18
 (4) 8

491. A pyramid having 20 faces and 12 vertices then number of edges it has
ఒక పిరమిడ్ 20 ముఖాలు మరియు 12 శీర్షాలు కలిగివున్న దాని అంచుల సంఖ్య
- (1) 30
 - (2) 26
 - (3) 128
 - (4) 32
492. The number of vertices of prism with square base చతురస్రాకార భూమిని కల్గిన పట్టకము యొక్క శీర్షాల సంఖ్య
- (1) 12
 - (2) 8
 - (3) 6
 - (4) 10
493. Surface area of the sphere with radius r units is (in sq. units)
 r వ్యాసార్థం గల గోళం ఉపరితల వైశాల్యం (చ. యూనిట్లలో)
- (1) $4\pi r^2$
 - (2) $\frac{4}{3}\pi r^2$
 - (3) $4\pi r$
 - (4) $\frac{2}{3}\pi r^3$
494. The base area of a prism is $250cm^2$ and its height is $8cm$ then the volume of the prism is (in cm^3)
250 చ. సెం.మీ భూ వైశాల్యం కల్గిన పట్టకము ఎత్తు 8 సెం. మీ అయిన దాని ఘనపరిమాణము (ఘ.సెం.మీ లలో)
- (1) 2500
 - (2) 4000
 - (3) 2000
 - (4) 3500

495. The perimeter of the base of a prism is 150cm and its height is 10cm then its lateral surface area is (*in cm²*)
ఒక పట్టకము యొక్క భూమి చుట్టుకొలత 150 సెం. మీ మరియు దాని ఎత్తు 10 సెం. మీ అయిన ఆ పట్టక ప్రక్కతల వైశాల్యం (చ.సెం.మీ లలో)
- (1) 15
 - (2) 160
 - (3) 1500
 - (4) 1200
496. No. of edges of a triangular pyramid
త్రిభుజాకార పిరమిడ్ యొక్క అంచుల సంఖ్య
- (1) 12
 - (2) 9
 - (3) 3
 - (4) 6
497. The lateral surfaces of right pentagonal pyramid are
ఒక క్రమ పంచ భుజాకార పిరమిడ్ యొక్క ప్రక్కతలాలు
- (1) Pentagons పంచభుజాలు
 - (2) Triangles త్రిభుజాలు
 - (3) Rectangles దీర్ఘ చతురస్రాలు
 - (4) Squares చతురస్రాలు
498. The total surface area of a hemisphere of radius '*r*' units is (in sq.units)
'*r*' యూనిట్ల వ్యాసార్థం గల అర్ధగోళ సంపూర్ణతల వైశాల్యం (చ. యూనిట్లలో)
- (1) $3\pi r^2$
 - (2) $\frac{4}{3}\pi r^3$
 - (3) $2\pi r^2$
 - (4) $4\pi r^2$

499. The surface area of a sphere of radius 7cm is (*in cm²*)
గోళం యొక్క వ్యాసార్థం 7 సెం.మీ అయిన దాని ఉపరితల వైశాల్యం
(చ.సెం.మీలలో)

- (1) 376
- (2) 484
- (3) 616
- (4) 154

500. The base radius and height of cylinder and cone are equal. If volume of the cylinder is 300cm^3 , volume of cone is (*in cm³*)

స్థూపం, శంఖువు భూవ్యాసార్థం మరియు ఎత్తులు సమానం స్థూపం
ఘనపరిమాణం 300 ఘ.సెం. మీ అయితే శంఖువు ఘనపరిమాణం
(ఘ.సెం.మీలలో)

- (1) 100
- (2) 50
- (3) 150
- (4) 200

501. The ratio of the radii of the two spheres is 2:3 then the ratio of their surface areas is

రెండు గోళముల వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి 2:3 అయిన వాటి ఉపరితలాల
నిష్పత్తి

- (1) 3:2
- (2) 4:9
- (3) 8:27
- (4) 5:1

502. If base radius, slant height of a right circular cone r and l respectively. Its curved surface area is (*in sq. units*)

క్రమ వృత్తాకార శంఖువు భూ వ్యాసార్థం ' r ' మరియు ఏటవాలు ఎత్తు
' l ' అయిన దాని వక్రతల వైశాల్యం (చ. యూనిట్లలో)

- (1) πrl
- (2) $2\pi rl$
- (3) $\pi rl + \pi r^2$
- (4) $\pi rl + 2\pi r$

503. Two spheres are of the ratio of their radii is 3:4 then the ratio of their volumes is

రెండు గోళముల వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి 3:4 అయిన వాటి

ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి

- (1) 4:3
- (2) 9:16
- (3) 27:64
- (4) $\sqrt{3}:\sqrt{4}$

504. If volume of a sphere is 480cm^3 then volume of hemisphere with Same diameter is (in cm^3)

ఒక గోళం ఘనపరిమాణం 480cm^3 ఘ. సెం. మీ అయితే అదే వ్యాసం

కలిగిన అర్థ గోళం ఘనపరిమాణం (ఘ. సెం. మీ లలో)

- (1) 120
- (2) 240
- (3) 160
- (4) 400

505. The word 'MATHEMATICS' evolved from the ancient Greek word _____

'MATHEMATICS' అనే పదం ప్రాచీన గ్రీకు పదం అయిన

_____ పదం నుండి ఉత్పన్నమైనది

- (1) Mathematica
- (2) Maths
- (3) Manthano
- (4) Measurement

506. Which is the Sanskrit word for "Mathematics"?

"Mathematics" కు సమానమైన సంస్కృత పదం ఏది?

- (1) Ganita గణిత
- (2) Counting లెక్కించుట
- (3) Maths మాథ్స్
- (4) Logic తర్కం

507. Who defined Mathematics as “Mathematics is the science of quantity”?
“గణితమంటే పరిమాణ శాస్త్రం” అని గణితాన్ని నిర్వచించినది ఎవరు?

- | | | |
|-----|----------------|--------------------|
| (1) | Aristotle | అరిస్టాటిల్ |
| (2) | August Comte | ఆగస్ట్ కొంట్ |
| (3) | Henry payengae | హెన్రీ పాయిన్ కేర్ |
| (4) | Lock | లాక్ |

508. Who defined mathematics as “Mathematics is the science of in direct measurement”?
గణితాన్ని “గణితమంటే పరోక్ష మాపన శాస్త్రం” అని నిర్వచించిన వారు ఎవరు?

- | | | |
|-----|----------------|--------------------|
| (1) | Aristotle | అరిస్టాటిల్ |
| (2) | August Comte | ఆగస్ట్ కొంట్ |
| (3) | Henry payengae | హెన్రీ పాయిన్ కేర్ |
| (4) | Lock | లాక్ |

509. Who defined Mathematics as “Mathematics is the science that draws conclusions”?
“గణితమంటే అవసరమైన నిర్ధారణలను రాబట్టే శాస్త్రం” అని గణితాన్ని నిర్వచించిన వారు ఎవరు?

- | | | |
|-----|------------------|------------------|
| (1) | Aristotle | అరిస్టాటిల్ |
| (2) | August Comte | ఆగస్ట్ కొంట్ |
| (3) | Benjamin pierces | బెంజిమన్ పియర్స్ |
| (4) | Lock | లాక్ |

510. Who said “Mathematics is an art to show different things by one name”?
‘గణితమంటే వివిధ వస్తువులను ఒకే పేరుతో సూచించే కళ’ అని అన్నది ఎవరు?

- | | | |
|-----|------------------|--------------------|
| (1) | Aristotle | అరిస్టాటిల్ |
| (2) | Benjamin pierces | బెంజిమన్ పియర్స్ |
| (3) | Henry payengae | హెన్రీ పాయిన్ కేర్ |
| (4) | Lock | లాక్ |

511. Who defined mathematics as “Mathematics is the way in which man’s mind stabilises in rationalism”?

“హేతువాదంలో మానవుని మేధస్సు స్థిరపడే మార్గమే గణితం” అని గణితాన్ని నిర్వచించినది ఎవరు?

- | | | |
|-----|------------------|------------------|
| (1) | Aristotle | అరిస్టాటిల్ |
| (2) | August Comte | ఆగస్ట్ కొంట్ |
| (3) | Benjamin pierces | బెంజిమన్ పియర్స్ |
| (4) | Lock | లాక్ |

512. Which of the following is not the nature of Mathematics?

క్రింది వానిలో గణితం స్వభావం కానిది ఏది?

- | | | |
|-----|------------------|--------------------|
| (1) | Abstractness | అమూర్త లక్షణం |
| (2) | Chance to check | సరిచూసుకొనే విధానం |
| (3) | Logical thinking | తార్కిక ఆలోచన |
| (4) | Inaccuracy | ఖచ్చితత్వం లేనిది |

513. Which of the following is not the nature of Mathematics?

క్రింది వానిలో గణితం స్వభావం కానిది ఏది?

- | | | |
|-----|-------------|-------------------|
| (1) | inductivism | ఆగమన హేతువాదం |
| (2) | Deductivism | నిగమన హేతువాదం |
| (3) | Inaccurate | ఖచ్చితత్వం లేనిది |
| (4) | Correlation | సహ సంబంధం |

514. Who wrote the book “Ganitha saara sangraham”?

“గణిత సార సంగ్రహం” అనే పదాన్ని రచించినది ఎవరు?

- | | | |
|-----|-----------------|-----------------|
| (1) | Boudhayana | బౌద్ధాయణుడు |
| (2) | Mahaveeracharya | మహావీరాచార్యులు |
| (3) | Aryabhata | ఆర్యభట్ట |
| (4) | Bhaskaracharya | భాస్కరాచార్యులు |

515. While teaching mathematics in classroom, which value the teacher don't expect from the students?

తరగతిలో గణితాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు, విద్యార్థి

నుండి ఆశించని విలువ ఏది?

- | | |
|------------------------|------------------|
| (1) Readiness value | సిద్ధపరిచే విలువ |
| (2) Disciplinary value | క్రమశిక్షణ విలువ |
| (3) Cultural value | సాంస్కృతిక విలువ |
| (4) Passive nature | నిర్లిప్త ధోరణి |

516. Number of parts of "Siddhanta Shiromani"

“సిద్ధాంత శిరోమణి” లోని భాగాల సంఖ్య

- (1) 3
- (2) 4
- (3) 5
- (4) 6

517. The Indian mathematician who gave the value

$$\pi = 3.1416$$

π విలువను 3.1416 గా తెలియచేసిన భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్త

- | | |
|--------------------|-----------------|
| (1) Aryabhata | ఆర్యభట్ట |
| (2) Bhaskaracharya | భాస్కరాచార్యులు |
| (3) Brahmagupta | బ్రహ్మగుప్త |
| (4) Pinagalacharya | పింగళాచార్య |

518. Bijaganita a book on Algebra was written by

బీజగణిత అనే గంధాన్ని వ్రాసిన వారెవరు

- | | |
|---------------------|-----------------|
| (1) Aryabhata | ఆర్యభట్ట |
| (2) Bhaskaracharya | భాస్కరాచార్యులు |
| (3) Brahmagupta | బ్రహ్మగుప్త |
| (4) Mahaveeracharya | మహావీరాచార్య |

519. Who is the father of the geometry?
ఫాదర్ ఆఫ్ జామెట్రీ అని ఎవరని అంటారు?
- | | | |
|-----|------------|-------------|
| (1) | Archimedes | ఆర్కిమెడిస్ |
| (2) | Aristotle | అరిస్టాటిల్ |
| (3) | Euclid | యూక్లిడ్ |
| (4) | Pythagoras | పైథాగరస్ |
520. Indian mathematician who gave kuttaka method for solving indifinate equation is
అనిశ్చిత సమీకరణాలను “కుట్టక పద్ధతి” ద్వారా సాధించిన భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్త
- | | | |
|-----|----------------|--------------|
| (1) | Aryabhata | ఆర్యభట్ట |
| (2) | Bhaskaracharya | భాస్కరాచార్య |
| (3) | Brahma gupta | బ్రహ్మగుప్త |
| (4) | Sridharacharya | శ్రీధరాచార్య |
521. Who stated unknown/invisible variables as “yavat-tavat”?
అజ్ఞాత / అవ్యక్త రాశులను “యావత్-తావత్” వంటి పదాలతో పేర్కొన్నది ఎవరు?
- | | | |
|-----|----------------|--------------|
| (1) | Aryabhata | ఆర్యభట్ట |
| (2) | Bhaskaracharya | భాస్కరాచార్య |
| (3) | Brahmagupta | బ్రహ్మగుప్త |
| (4) | Sridharacharya | శ్రీధరాచార్య |
522. Who is the author of the book “Elements”
“ఎలిమెంట్స్” అనే గ్రంథమును వ్రాసినదెవరు
- | | | |
|-----|------------|----------|
| (1) | Pythagoras | పైథాగరస్ |
| (2) | Euclid | యూక్లిడ్ |
| (3) | Fermat | ఫెర్మాట్ |
| (4) | Plato | ప్లాటో |

523. “Data” a book in mathematics was written by
 “డాటా” అనే గణిత గ్రంథాన్ని వ్రాసినదెవరు
- (1) Euclid యూక్లిడ్
 - (2) Pythagoras పైథాగరస్
 - (3) Fermat ఫెర్మాట్
 - (4) Srinivasa Ramanujan శ్రీనివాస రామానుజన్
524. Which of the following is not written by
 Bhaskaravharya
 ఈ క్రింది వానిలో భాస్కరాచార్యుడు రాయని గ్రంథము
- (1) Leelavati Ganitam లీలావతి గణితం
 - (2) Bija Ganitam బీజ గణితం
 - (3) Siddanta siromani సిద్ధాంత శిరోమణి
 - (4) Ganita koumudi గణిత కౌముది
525. Which of the following book is translated into Arab as
 “Sind-Hind”
 ఈ క్రింది వానిలో ఏ గ్రంథమును అరబ్బీ భాషలోకి “సిండ్-హింద్”
 అను పేరుతో అనువదించారు
- (1) Aryabhattiyam ఆర్యభట్టీయం
 - (2) Siddhanta Siromani సిద్ధాంత శిరోమణి
 - (3) Brahmasputa Siddhantan బ్రహ్మస్ఫుట సిద్ధాంతం
 - (4) Bijaganitam బీజ గణితం
526. In solving a problem on simple interest, one student is
 substitutes the values of principal, Time and Rate of
 interest in the formula for simple interest. The
 objective achieved here is
 సామన్య వడ్డీని సాధించు సమస్యలో ఒక విద్యార్థి అసలు, కాలము,
 వడ్డీ రేటును సామాన్య వడ్డీ సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించెను. ఇచ్చట
 సాధింపబడిన లక్ష్యము
- (1) Understanding అవగాహన
 - (2) Skill నైపుణ్యము
 - (3) Knowledge జ్ఞానము
 - (4) Application వినియోగము

527. The 5th level objective in cognitive domain of the revised Bloom's Taxonomy is
సవరించిన బ్లూమ్స్ వర్గీకరణలో జ్ఞానాత్మక రంగంలో 5 వ స్థాయి
లక్ష్యం

- | | |
|-------------------|------------------|
| (1) Creating | సృష్టించడం |
| (2) Analysing | విశ్లేషించడం |
| (3) Evaluating | మూల్యాంకనం చేయడం |
| (4) Understanding | అవగాహన చేసుకోవడం |

528. The 6th level objective domain of the revised Bloom's Taxonomy is
సవరించిన బ్లూమ్స్ వర్గీకరణలో జ్ఞానాత్మక రంగంలో 6 వ స్థాయి
లక్ష్యం

- | | |
|-------------------|------------------|
| (1) Creating | సృష్టించడం |
| (2) Analysing | విశ్లేషించడం |
| (3) Evaluating | మూల్యాంకనం చేయడం |
| (4) Understanding | అవగాహన చేసుకోవడం |

529. "Preparing the pupils to use Mathematical thoughts in their daily activities" This value comes under
“విద్యార్థులు నిత్య కృత్యాలలో గణిత ఆలోచనలను ఉపయోగించేలా
తయారుచేయుట” అనేది కింది విలువకు సంబంధించినది

- | | |
|------------------------|------------------|
| (1) Utility Value | ప్రయోజన విలువ |
| (2) Disciplinary Value | క్రమశిక్షణ విలువ |
| (3) Cultural Value | సాంస్కృతిక విలువ |
| (4) Artistic Value | కళాత్మక విలువ |

530. This Mathematical value which can be developed by solving Puzzles, Tricky questions, Sudoku, Magic squares among students is

పజిల్స్, చిక్కు ప్రశ్నలు, సుడోకు, వింత చదరాలు వంటి వాటిని

సాధించడం వలన విద్యార్థులలో పెంపొందే గణిత విలువ

- | | | |
|-----|---------------------|------------------|
| (1) | Entertainment Value | వినోదపు విలువ |
| (2) | Artistic Value | కళాత్మక విలువ |
| (3) | Disciplinary Value | క్రమశిక్షణ విలువ |
| (4) | Cultural Value | సాంస్కృతిక విలువ |

531. “Where there is rhythm, there is a number” This statement was given by

“ఎచట లయ కలదో, అచట సంఖ్య కలదు” అని చెప్పిన గణిత

శాస్త్రవేత్త

- | | | |
|-----|---------------------|----------------------|
| (1) | Pythagorus | పైథాగరస్ |
| (2) | Euclid | యూక్లిడ్ |
| (3) | Thales | థేల్స్ |
| (4) | Srinivasa Ramanujan | శ్రీనివాస్ రామానుజన్ |

532. After observing a given problem, one student told that the expenditure for levelling the circular field is to be found out. Here the objective achieved is

దత్త సమస్యను పరిశీలించి, ఒక విద్యార్థి వృత్తాకార స్థలమును

చదును చేయుటకుయగు ఖర్చు కనుగొనవలెను అని చెప్పాడు, ఇచ్చట

సాధింపబడిన లక్ష్యము

- | | | |
|-----|---------------|----------|
| (1) | Knowledge | జ్ఞానము |
| (2) | Application | వినియోగం |
| (3) | Understanding | అవగాహన |
| (4) | Skill | నైపుణ్యం |

533. After solving the linier equation, a student $2x+11=17$, verified the result. Here the objective achieved is

ఒక విద్యార్థి $2x+11=17$ అను రేఖీయ సమీకరణమును సాధించిన తరువాత ఫలితాన్ని సరి చూస్తాడు. ఇచ్చట సాధింపబడిన లక్ష్యము

- (1) Knowledge జ్ఞానము
- (2) Application వినియోగం
- (3) Understanding అవగాహన
- (4) Skill నైపుణ్యం

534. A student detects and corrects errors in the given problem. Here the objective achieved is

ఒక విద్యార్థి ఇచ్చిన సమస్యలో దోషాలను గుర్తించి, సరిచేస్తాడు.

ఇక్కడ సాధింపబడిన లక్ష్యము

- (1) Understanding అవగాహన
- (2) Application వినియోగం
- (3) Knowledge జ్ఞానము
- (4) Skill నైపుణ్యం

535. The objective that does not belong to the Psychomotor domain is

మానసిక చలనాత్మక రంగానికి చెందని లక్ష్యము

- (1) Valuing విలువ కట్టడం
- (2) Manipulation హస్త లాఘవం
- (3) Precision సునిశితత్వం
- (4) Articulation ఉచ్ఛారణ

536. The objective that does not belong to the Affective domain is
భావావేశ రంగానికి చెందని లక్ష్యము
- (1) Organizing వ్యవస్థాపన
 - (2) Valuing విలువ కట్టటం
 - (3) Responding ప్రతిస్పందించడం
 - (4) Manipulation హస్తలాఘవం
537. The objective that belongs to the Affective domain is
భావావేశ రంగానికి చెందిన లక్ష్యము
- (1) Articulation ఉచ్ఛారణ
 - (2) Organising వ్యవస్థాపన
 - (3) Manipulation హస్తలాఘవం
 - (4) Naturalisation సహజీకరణం
538. The specification belongs to the “Understanding” is
అవగాహన కు చెందిన స్పష్టికరణ .
- (1) Recalls
జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవడం
 - (2) Makes Generalisation
సామాన్యీకరించుట
 - (3) Detects and correct errors
దోషాలను గుర్తించి ,సరిచేస్తాడు
 - (4) Prediction of results
ఫలితాలను ఊహించుట
539. The specification which belongs to Application is
‘వినియోగం’ నకు చెందిన స్పష్టీకరణ .
- (1) Using appropriate units
తగిన ప్రమాణాలు ఉపయోగించుట
 - (2) Verifying results
ఫలితాలను సరిచుచుట
 - (3) Finds out the given and what is required
సమస్య లో దత్తాంశాన్ని , సారాంశాన్ని కనుగొనుట
 - (4) Detects and corrects errors
దోషాలను గుర్తించి సరిచూచుట

540. By using protractor a student draws an angle 90° , then the achieved objective is.

విద్యార్థి కోణమానిని ఉపయోగించి 90° కోణం గీయట ద్వారా సాధించిన లక్ష్యం .

- (1) Application వినియోగం
- (2) Knowledge జ్ఞానం
- (3) Skill నైపుణ్యం
- (4) Understanding అవగాహన

541. If monthly salary of a person is ₹40,000. Then how much amount he earn for one year? By solving this problem the achieved this objective is

ఒక వ్యక్తి నెలజీతం ₹40,000 ఐన సంవత్సరానికి అతను సంపాదించే మొత్తం ఎంత? ఈ సమస్యను సాధించడం ద్వారా పొందే లక్ష్యం .

- (1) Application వినియోగం
- (2) Understanding అవగాహన
- (3) Knowledge జ్ఞానం
- (4) Skill నైపుణ్యం

542. Arrange the numbers 8324,5678,7924,4932 in ascending order. By solving this achieved objective is.

8324,5678,7924,4932 అనే సంఖ్యలను ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చండి. ఈ సమస్యను సాధించడం ద్వారా పొందే లక్ష్యం.

- (1) Knowledge జ్ఞానం
- (2) Application వినియోగం
- (3) Understanding అవగాహన
- (4) Skill నైపుణ్యం

543. A student represent 3.8, 4.8, 5.8 on number line. Here the achieved objective is.

ఒక విద్యార్థి సంఖ్యా రేఖ పై 3.8,4.8,5.8 అను సంఖ్యలను గుర్తించాడు .ఇక్కడ సాధించబడిన లక్ష్యం .

- (1) Knowledge జ్ఞానం
- (2) Understanding అవగాహన
- (3) Application వినియోగం
- (4) Skill నైపుణ్యం

544. One student expressed $\frac{1}{2}$ as $\frac{2}{4}$, 50%, 1:2 and 0.5. The achieved objective is

ఒక విద్యార్థి $\frac{1}{2}$ ను $\frac{2}{4}$, 50%, 1:2 మరియు 0.5 గా వ్యక్త పరిచాడు. ఈ చర్య ద్వారా సాధింపబడిన లక్ష్యము

- (1) Skill నైపుణ్యము
- (2) Knowledge జ్ఞానము
- (3) Understanding అవగాహన
- (4) Application వినియోగము

545. The length, breadth and height of a rectangular room are 10 units, 8 units and 6 units respectively. Find area of the base of the room? To solve this problem, the data is

ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకారపు గది పొడవు, వెడల్పు, ఎత్తులు వరసగా 10 యూనిట్లు, 8 యూనిట్లు మరియు 6 యూనిట్లు అయిన ఆ గది భూ వైశాల్యం ఎంత? అను సమస్యను సాధించుటకు దత్తాంశం

- (1) Sufficient సరిపోవును
- (2) In sufficient సరిపోదు
- (3) Superfluous ఎక్కువగును
- (4) Can't say చెప్పలేము

546. "The progress and the improvement of mathematics are linked to the prosperity of the state" whose words are these?

"గణితశాస్త్ర పురోగతి, అభివృద్ధి, ఆ దేశ శ్రేయస్సుతో ముడిపడి ఉంటాయి" అని చెప్పినదెవరు?

- (1) Plato ప్లేటో
- (2) Aristotle అరిస్టాటిల్
- (3) Bertand Russell బెట్రాండ్ రస్సెల్
- (4) Napoleon నెపోలియన్

547. Which of the following method is also called “Method of using principles”

ఈ క్రింది వానిలో ఏ పద్ధతికి “సూత్ర ప్రయోగ పద్ధతి” అని కూడా అంటారు

- (1) Inductive method ఆగమన పద్ధతి
- (2) Deductive method నిగమన పద్ధతి
- (3) Analytic method విశ్లేషణ పద్ధతి
- (4) Synthetic method సంశ్లేషణ పద్ధతి

548. Who said “Human minds” greatest ability is deriving intelligence?

“మానవ మేధస్సు యొక్క అత్యున్నమైన ప్రజ్ఞానిష్పాదనమే విశ్లేషణ అని వ్యాఖ్యానించినది ఎవరు?

- (1) Pestalozzi పెస్టాలజీ
- (2) Comenius కొమినీయస్
- (3) Thorndike థార్న్ డైక్
- (4) Aristotle అరిస్టాటిల్

549. In which method a student can generalise “The product of two odd numbers is an odd number”

ఈ క్రింది వానిలో ఏ పద్ధతి ప్రకారం ఒక విద్యార్థి “రెండు బేసి సంఖ్యల లబ్ధం బేసి సంఖ్య అవుతుందని సాధారణీకరించ గలరు

- (1) Synthetic method సంశ్లేషణ పద్ధతి
- (2) Analytic method విశ్లేషణ పద్ధతి
- (3) Inductive method ఆగమన పద్ధతి
- (4) Deductive method నిగమన పద్ధతి

550. In which of the following method the teaching process proceeds from what is to be found to what is given in the problem

ఈ క్రింది వానిలో ఏ పద్ధతి యందు బోధనా విధానం సారాంశం నుండి దత్తాంశ దిశకు కొనసాగుతుంది

- (1) Analytic method విశ్లేషణ పద్ధతి
- (2) Synthetic method సంశ్లేషణ పద్ధతి
- (3) Heuristic method అన్వేషణ పద్ధతి
- (4) Project method ప్రకల్పనా పద్ధతి

551. The tool which helps us to achieve the objectives of teaching learning is teaching method. Who said this?
బోధన, అభ్యసనాల లక్ష్యాలను సాధించటానికి ఉపయోగ పడే

సాధనమే బోధనా పద్ధతి అని తెలిపినది ఎవరు?

- (1) Wesly and young వెస్లీ మరియు యంగ్
- (2) Stanly and Bellards స్టాన్లీ మరియు బెల్లార్డ్స్
- (3) John Dewey and young జాన్ డ్యూయి మరియు యంగ్
- (4) Wesly and Stanly వెస్లీ మరియు స్టాన్లీ

552. The Greek word Heurisco means
Heurisco అను గ్రీకు పదం యొక్క అర్థం

- (1) I find నేను కనుక్కొంటాను
- (2) I know నాకు తెలుసు
- (3) I do నేను చేస్తాను
- (4) I can నేను చేయగలను

553. Checking the result is one of the steps in the following
one of the methods

ఫలితాలు సరి చూడటం అనునది ఈ క్రింది పద్ధతులలో ఒక దాని
యందు గల సోపానం

- (1) Heuristic method అన్వేషణ పద్ధతి
- (2) problem solving method సమస్య సాధన పద్ధతి
- (3) Laboratory method ప్రయోగశాల పద్ధతి
- (4) play way method క్రీడ పద్ధతి

554. The method which is suitable for self-learning and
training is

స్వీయ విద్య మరియు శిక్షణ కు అనువైన విధానం

- (1) Project method ప్రకల్పనా పద్ధతి
- (2) Laboratory method ప్రయోగశాల పద్ధతి
- (3) Heuristic method అన్వేషణ పద్ధతి
- (4) Play way method క్రీడ పద్ధతి

555. Who introduced the project method in a class room?
మొదటి సారిగా తరగతి గదిలో ప్రకల్పనా పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టినది
ఎవరు?

- | | | |
|-----|----------------|-------------------|
| (1) | John dewy | జాన్ డ్యూయి |
| (2) | Kilpatrick | కిల్ పాట్రిక్ |
| (3) | J. J Stevenson | J. J స్టీవెన్ సన్ |
| (4) | Bellards | బెల్లార్డ్స్ |

556. "Project is a part of life imported into a school". Who
said this?
“పాఠశాల లోకి దిగుమతి చేసిన నిజజీవిత భాగమే ప్రకల్పన” అని
అన్నది ఎవరు ?

- | | | |
|-----|------------|-----------------|
| (1) | Arm strong | ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ |
| (2) | Stevenson | స్టీవెన్ సన్ |
| (3) | Kilpatrick | కిల్ పాట్రిక్ |
| (4) | Bellards | బెల్లార్డ్స్ |

557. In which method pupils can develop their observation
skill and hand skill
ఈ క్రింది వాటిలో ఏ పద్ధతి యందు పిల్లలలో పరిశీలన, హస్తలాఘవ
నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి

- | | | |
|-----|------------------------|-------------------|
| (1) | Heuristic method | అన్వేషణ పద్ధతి |
| (2) | Project method | ప్రకల్పనా పద్ధతి |
| (3) | Laboratory method | ప్రయోగశాల పద్ధతి |
| (4) | Problem solving method | సమస్య సాధన పద్ధతి |

558. Inductive method was first introduced by
ఆగమన పద్ధతిని మొదటి సారిగా ప్రవేశ పెట్టినది

- | | | |
|-----|---------------|------------------|
| (1) | Leibnitz | లైబ్నిజ్ |
| (2) | Pestalozzi | పెస్టాలజీ |
| (3) | John Dewey | జాన్ డ్యూయి |
| (4) | Francis Bacon | ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ |

559. Which of the following method is natural method to learn mathematics

ఈ క్రింది వానిలో గణితం నేర్చుకోవడానికి సహజమైన పద్ధతి

- (1) Inductive method ఆగమన పద్ధతి
- (2) Deductive method నిగమన పద్ధతి
- (3) Analytic method విశ్లేషణ పద్ధతి
- (4) Synthetic method సంశ్లేషణ పద్ధతి

560. The person who co-ordinates Inductive and Deductive methods

ఆగమన మరియు నిగమన పద్ధతులను సమన్వయం చేసిన వారు

- (1) Euclid యూక్లిడ్
- (2) William James విలియం జేమ్స్
- (3) Charles Darwin చార్లెస్ డార్విన్
- (4) Francis Bacon ఫ్రాన్సిస్ బేకన్

561. In which of the following methods prepared pupils to get ready to face problems in their daily life.

ఈ క్రింది వానిలో ఏ పద్ధతి విద్యార్థుల నిత్య జీవిత సమస్యలకు

సమాయత్త పరుస్తుంది

- (1) Problem solving method సమస్య సాధన పద్ధతి
- (2) Heuristic method అన్వేషణ పద్ధతి
- (3) Project method ప్రకల్పనా పద్ధతి
- (4) Laboratory method ప్రయోగశాల పద్ధతి

562. Which of the following methods develops analytical ability, imagination, creativity among the pupils

ఈ క్రింది వానిలో ఏ పద్ధతి విద్యార్థులలో విశ్లేషణ శక్తి, ఊహాశక్తి,

సృజనాత్మకతను పెంపొందిస్తుంది.

- (1) Heuristic method అన్వేషణ పద్ధతి
- (2) Project method ప్రకల్పనా పద్ధతి
- (3) Problem solving method సమస్య సాధన పద్ధతి
- (4) Laboratory method ప్రయోగశాల పద్ధతి

563. Who remarked “ The Synthetic method searches for a needle in a haystack” ?

సంశ్లేషణ పద్ధతి “ గడ్డివాములో సూది కొరకు అన్వేషిస్తుంది” అని వ్యాఖ్యానించినది ఎవరు?

- | | | |
|-----|---------------|------------------|
| (1) | Francis Bacon | ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ |
| (2) | Young | యంగ్ |
| (3) | Kilpatric | కిల్ పాట్రీక్ |
| (4) | Cominius | కొమినీయస్ |

564. In which method the teacher acts like a guide and asking thought-provoking questions

ఈ క్రింది వానిలో ఏ పద్ధతి ఉండు ఉపాధ్యాయుడు ఆలోచన రేకెత్తించే ప్రశ్నలు వేయడం మరియు మార్గ నిర్దేశకుడుగా ఉంటాడు

- | | | |
|-----|------------------|-----------------|
| (1) | Heuristic method | అన్వేషణ పద్ధతి |
| (2) | Deductive method | ఆగమన పద్ధతి |
| (3) | Analytic method | విశ్లేషణ పద్ధతి |
| (4) | Synthetic method | సంశ్లేషణ పద్ధతి |

565. Which of the following is one of the property in Analytic method

ఈ క్రింది వానిలో విశ్లేషణ పద్ధతి యొక్క ఒక గుణం

- | | |
|-----|---|
| (1) | It is a precise method
ఇది సంక్షిప్త పద్ధతి |
| (2) | It is result of a thought
ఇది ఆలోచన యొక్క ఫలితం |
| (3) | It is informative method
ఇది సమాచారాత్మక పద్ధతి |
| (4) | It is a constructive method
ఇది ఒక నిర్మాణాత్మక పద్ధతి |

566. Which of the following method develops co-operation among pupils

ఈ క్రింది వానిలో ఏ పద్ధతి విద్యార్థుల మధ్య సహకారాన్ని పెంపొందిస్తుంది

- (1) Heuristic method అన్వేషణ పద్ధతి
- (2) Project method ప్రకల్పన పద్ధతి
- (3) Synthetic method సంశ్లేషణ పద్ధతి
- (4) Analytic method విశ్లేషణ పద్ధతి

567. One of the limitations of Analytic method is విశ్లేషణ పద్ధతి ముందు గల పరిమితి

- (1) It is lengthy method
ఇది సుదీర్ఘమైన పద్ధతి
- (2) No importance of thinking
ఆలోచన ముఖ్యం కాదు
- (3) Cannot understand completely
సంపూర్ణ అవగాహన ఉండదు
- (4) More home work
ఎక్కువ ఇంటి పని ఉంటుంది

568. Use of peg board in teaching mathematics

గణిత బోధనలో 'పెగ్ బోర్డ్' ఉపయోగము

- (1) Easy to teach four fundamental operations
చతుర్విధ ప్రక్రియలను సులభంగా బోధించవచ్చు
- (2) To construct Geometrical figures
జ్యామితీయ పటాలను నిర్మించవచ్చు
- (3) To teach mathematical tables
ఎక్కాలను బోధించవచ్చు
- (4) To teach place value
స్థాన విలువలను బోధించవచ్చు

569. The number of items in 'Mathematics kit' is
'గణిత పేటిక'లో గల సామాగ్రి సంఖ్య
- (1) 5
 - (2) 6
 - (3) 7
 - (4) 8
570. Which of the following item does not belong to
'Mathematics kit'
క్రింది వానిలో 'గణిత పేటిక'లోలేని సామాగ్రి
- (1) Beads Frame పూసల చట్రం
 - (2) Dominos డామినోలు
 - (3) Napier Bands నేపియర్ పట్టీలు
 - (4) Geo Boards జియో బోర్డ్
571. This item that belong to 'Mathematics kit'
'గణిత పేటిక'కు చెందిన సామాగ్రి
- (1) Geo Boards జియో బోర్డ్
 - (2) Kucineyer bands క్యూసినెయిర్ పట్టీలు
 - (3) peg board పెగ్ బోర్డ్
 - (4) Grid paper గళ్ళ కాగితం
572. Maximum number of beads that can be placed in each
bead frame
పూసల చట్రంలో ప్రతీ కడ్డీలో వేసే గరిష్ట పూసల సంఖ్య
- (1) 7
 - (2) 8
 - (3) 9
 - (4) 10

573. Use of Beads Frame in teaching Mathematics

గణిత బోధనలో 'పూసల చట్రం' ఉపయోగం

- (1) To teach perimeter, area of plane figures
సమతల పటాల చుట్టుకొలత, వైశాల్యాలను బోధించవచ్చు
- (2) To teach multiplication of big numbers easily
పెద్ద సంఖ్యల గుణకారాలను సులభంగా బోధించవచ్చు
- (3) To teach addition and subtraction of umbers
సంఖ్యల కూడిక, తీసివేతలు బోధించవచ్చు
- (4) To teach type fractions easily
భిన్నాల రకాలను సులభంగా బోధించవచ్చు

574. This item is useful to teach multiplications of large numbers

పెద్దసంఖ్యల గుణకారాలను చేయడానికి ఉపయోగించు సామాగ్రి

- (1) Napier Bands నేపియర్ పట్టీలు
- (2) Kucineyer bands క్యూసినెయిర్ పట్టీలు
- (3) Fraction disc భిన్నాల చట్రం
- (4) Beads Frame పూసల చట్రం

575. This item is useful to teach "Like fractions and unlike fractions" easily

సజాతి, మరియు విజాతి భిన్నాలు ను సులభంగా బోధించడానికి

ఉపయోగ పడు సామాగ్రి

- (1) Kucineyer bands క్యూసినెయిర్ పట్టీలు
- (2) Napier Bands నేపియర్ పట్టీలు
- (3) Frame of fractions భిన్నాల చట్రం
- (4) Dominos డామినోలు

576. The teaching aid which is used to teach Geometrical concepts is

జ్యామితీయ భావనలను బోధించడానికి ఉపయోగించే ఉపకరణం

- (1) Grid paper గళ్ళ కాగితం
- (2) Bulletin board బులెటిన్ బోర్డ్
- (3) Geo Boards జియో బోర్డ్
- (4) Napier Bands నేపియర్ పట్టీలు

577. The teaching aid which is used to teach fractions, decimals, percentages, prime numbers and composite numbers
భిన్నాలు, దశాంశాలు, శాతాలు, ప్రధాన సంఖ్యలు మరియు సంయుక్త సంఖ్యలను సులభంగా బోధించడానికి ఉపయోగించు బోధనోపకరణం

- | | | |
|-----|-----------------|----------------------|
| (1) | Geo Boards | జియో బోర్డ్ |
| (2) | Grid paper | గళ్ళ కాగితం |
| (3) | peg board | పెగ్ బోర్డ్ |
| (4) | Kucineyer bands | క్యూసినెయిర్ పట్టీలు |

578. The mathematical concepts that can be develop through Dominos
దామినోలా ద్వారా పెంపొందించగల గణిత భావనలు

- | | | |
|-----|----------------|-----------|
| (A) | Addition | సంకలనము |
| (B) | Subtraction | వ్యవకలనము |
| (C) | Multiplication | గుణకారము |
| (D) | Division | భాగాహారము |

- (1) A, B
(2) B, C
(3) C, D
(4) D, A

579. Which of the following is not a visual aid
క్రింది వానిలో దృశ్యోపకరణము కానిది

- | | | |
|-----|-----------------|-------------------|
| (1) | Chart | చార్టు |
| (2) | Video | వీడియో |
| (3) | Peg board | పెగ్ బోర్డ్ |
| (4) | Audio recording | ఆడియో రికార్డింగ్ |

580. $\frac{5}{8} + \frac{2}{8} = \frac{7}{8}$ This can be explained by using the following teaching aid of the mathematics kit
 $\frac{5}{8} + \frac{2}{8} = \frac{7}{8}$ ను గణిత పేటికలోని బోధనా సామగ్రిని ఉపయోగించి వివరించవచ్చు

- (1) Grid Paper గ్రిడ్ పేపరు
- (2) Dominos డామినోలు
- (3) Fractions frame భిన్నాల చట్రం
- (4) Solid rods ఘనకార కడ్డీలు

581. $2468 \times 569 = ?$ This can be teach by using this teaching aid of mathematics kit
 $2468 \times 569 = ?$ ఇటువంటి వాటిని బోధించడానికి ఉపయోగించే గణిత పేటిక లోని బోధనా సామగ్రి

- (1) Napier bands నెపియర్ పట్టీలు
- (2) Kucinayer bands క్యూసెనియర్ పట్టీలు
- (3) Fractions frame భిన్నాల చట్రం
- (4) Beads frame పూసల చట్రం

582. Total number of sectors in a frame of fractions of mathematics kit
గణిత పేటిక లోని భిన్నాల చట్రంలో మొత్తం సెక్టార్ల సంఖ్య

- (1) 10
- (2) 25
- (3) 55
- (4) 65

583. This teaching aid of the mathematics kit is used to teach area of a rectangle

దీర్ఘచతురస్రవైశాల్యం ను బోధించడానికి గణిత పేటిక లోని ఈ బోధనా సామగ్రిని ఉపయోగిస్తారు

- | | | |
|-----|-----------------|---------------------|
| (1) | Geo board | జియోబోర్డ్ |
| (2) | Grid paper | గ్రిడ్ పేపర్ |
| (3) | Kucineyer bands | క్యూసెనియర్ పట్టీలు |
| (4) | Dominos | డామినోలు |

584. By using Kucineyer bands, we can teach pupils about counting numbers, comparing numbers, addition and subtraction of numbers, ascending and descending order of numbers up to this number

క్యూసెనియర్ పట్టీలు ఉపయోగించి, విద్యార్థులకు ఈ సంఖ్యలోపు సంఖ్యలను లెక్కించడం పోల్చడం, కూడికలు మరియు తీసివేతలు చేయడం, ఆరోహణ. అవరోహణ క్రమంలో అమర్చడం వంటి వాటిని బోధించవచ్చు

- | | |
|-----|----|
| (1) | 20 |
| (2) | 25 |
| (3) | 55 |
| (4) | 60 |

585. Which of the following teaching aid of mathematics kit is not useful to teach the concept of ascending order and descending order of numbers is

ఆరోహణ – అవరోహణ క్రమం భావన బోధించటానికి

ఉపయోగపడని గణితపేటికలోని బోధనా సామగ్రి

- | | | |
|-----|--------------------|---------------------|
| (1) | Napier bands | నేపీయర్ పట్టీలు |
| (2) | Fractions frame | భిన్నాల చట్రం |
| (3) | Kucineyer bands | క్యూసెనియర్ పట్టీలు |
| (4) | Cuboid shaped rods | ఘనాకారపు కడ్డీలు |

586. Which of the following does not belongs to maths kit?

క్రింది వాటిలో గణిత పేటికలోని సామగ్రి కానిది?

- (2) Geo board జియోబోర్డు
- (2) Dominos దామినో కార్డులు
- (3) Napier rods నేపియర్ పట్టీలు
- (4) Fraction disc భిన్నాల చక్రం

587. The instrument that does not belongs to mathematical instrument box is

గణిత పరికరాల పెట్టకు చెందని పరికరము

- (1) Divider విభాగిని
- (2) Protractor కోణ మానిని
- (3) Compass వృత్త లేఖిని
- (4) Tape టేపు

588. The number of cubic rods in the “mathematics kit” is

గణిత పేటికలోని ఘనకార కడ్డీల సంఖ్య

- (1) 100
- (2) 90
- (3) 70
- (4) 50

SPECIAL APTET -2026
MATHS – 1A (EM&TM)

7. METHODS

7.5 CURRICULUM TEXTBOOK AND INSTRUCTIONAL PLANNING

589. This lesson plan model is having ‘preparation’ as the first step

‘సన్నాహం’ మొదటి సోపానంగా గల పాఠ్యపథక నమూనా

- (1) Herbartian model హెర్బార్ట్ నమూనా
- (2) Morrisons model మోరిసన్ నమూనా
- (3) Blooms Evaluation based model బ్లూమ్స్ మూల్యాంకనాధార నమూనా
- (4) R.C.E.M model ఆర్.సి.ఇ.ఎమ్ నమూనా

590. Evaluation based model of lesson plan was proposed by

మూల్యాంకనాధార పాఠ్యపథక నమూనాను ప్రతిపాదించినవారు

- (1) Blooms బ్లూమ్స్
- (2) Morrisons మోరిసన్
- (3) Herbart హెర్బార్ట్
- (4) B. Sands B.శాండ్స్

591. This step does not belong to 'Morrisons' unit of lesson plan

మోరిసన్ పాఠ్యపథక నమూనాకు చెందని సోపానం

- (1) Presentation ప్రదర్శన
- (2) Organisation వ్యవస్థీకరణ
- (3) Exploration శోధన
- (4) Association సంసర్గం

592. "A lesson plan is actually an action plan" This statement was given by

“పాఠ్యపథకం వాస్తవంగా ఒక కార్యచరణ ప్రణాళిక” అని చెప్పిన వారు

- (1) Laster B. Sands లాస్టర్ B. శాండ్స్
- (2) Morrisons మోరిసన్
- (3) Herbart హెర్బార్ట్
- (4) Blooms బ్లూమ్స్

593. The lesson plan based on system approach is

వ్యవస్థా ఉపగమం పై ఆధారపడిన పాఠ్య పథక నమూనా

- (1) R.C.E.M model ఆర్.సి.ఇ.ఎమ్ నమూనా
- (2) Herbartian model హెర్బార్ట్ నమూనా
- (3) Evaluation based model మూల్యాంకనాధార నమూనా
- (4) Morrisons model మోరిసన్ నమూనా

594. The last step in 'Morrisons' lesson plan is
మోరిసన్ పాఠ్యపథక నమూనాలోని చివరి సోపానం
- (1) Presentation ప్రదర్శన
 - (2) Assimilation సాంశీకరణ
 - (3) Organisation వ్యవస్థీకరణ
 - (4) Recitation వల్లే వేయడం
595. Which of the following is the last step in Herbartian lesson plan?
క్రింది వాటిలో హెర్బార్ట్ పాఠ్యపథక నమూనాలోని చివరి సోపానం
- (1) Association సంసర్గం
 - (2) Generalisation సాధారణీకరణం
 - (3) Application అన్వయం
 - (4) Recapitulation పునర్విమర్శ
596. Identify the third step in Herbartian lesson planning
హెర్బార్ట్ పాఠ్యపథక సోపానాలలో మూడవ సోపానం గుర్తించండి
- (1) Presentation ప్రదర్శన
 - (2) Association సంసర్గం
 - (3) Generalisation సాధారణీకరణం
 - (4) Application అన్వయం
597. The educationalist who classified the objectives related to Cognitive domine
జ్ఞానాత్మక రంగానికి చెందిన లక్ష్యాలను వర్గీకరించిన శాస్త్రవేత్త
- (1) Krathwohl క్రాత్ వాల్
 - (2) Simpson సింప్సన్
 - (3) Bloom బ్లూమ్
 - (4) Anderson అండర్ సన్

598. “Objectives of teaching is the change we see in the pupil after a certain lesson has been learnt” this statement was given by

“ఒక పాఠ్యాంశాన్ని అభ్యసించిన తర్వాత విద్యార్థిలో కలుగు ప్రవర్తన మార్పులే బోధనా లక్ష్యాలు” అని చెప్పిన వారు

- | | | |
|-----|-------------------|----------------------|
| (1) | Benjimen S. Bloom | బెంజిమన్ S. బ్లూమ్స్ |
| (2) | Hall Quest | హాల్ క్వెస్ట్ |
| (3) | Thomas Dil Worth | థామస్ దిల్ వర్త్ |
| (4) | Lang | లాంగ్ |

599. “A good maths text book is a good source of knowledge, a tool, a guide and a medium to expand the pupil’s range of knowledge” this statement was given by

“ఒక మంచి గణిత పాఠ్యగ్రంథం జ్ఞానానికి ఒక మంచి వనరు, ఒక పరికరం, ఒక మార్గదర్శి. విద్యార్థులు తమ జ్ఞాన పరిధిని పెంపొందించుకోవడానికి ఒక మాధ్యమం, సత్యాన్ని వ్యాఖ్యానించడానికి ఒక మార్గం” అని చెప్పిన వారు

- | | | |
|-----|-------------------|----------------------|
| (1) | Hall Quest | హాల్ క్వెస్ట్ |
| (2) | Benjimen S. Bloom | బెంజిమన్ S. బ్లూమ్స్ |
| (3) | Thomas Dil Worth | థామస్ దిల్ వర్త్ |
| (4) | Lang | లాంగ్ |

600. “A text book means a primary or supplementary standard book” this statement was given by

“పాఠ్యపుస్తకం అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన అధ్యయన శాఖకు ప్రాథమిక లేక అనుబంధంగా ఉండే ప్రాథమిక గ్రంథం” అని చెప్పిన వారు

- | | | |
|-----|-------------------|----------------------|
| (1) | Thomas Dil Worth | థామస్ దిల్ వర్త్ |
| (2) | Lang | లాంగ్ |
| (3) | Hall Quest | హాల్ క్వెస్ట్ |
| (4) | Benjimen S. Bloom | బెంజిమన్ S. బ్లూమ్స్ |

601. The first textbook “The School Master’s Assistant” is written by
మొట్టమొదటి పాఠ్యపుస్తకం “The School Master’s Assistant”
ను రచించినది

- (1) Thomas Dilverth థామస్ డిల్ వర్త్
- (2) Lang లాంగ్
- (3) Hall Quest హాల్ క్వెస్ట్
- (4) Charles William Elliott చార్లెస్ విలియమ్ ఎల్లియాట్

602. Which of the following is not a characteristic of best mathematics textbook?
క్రింది వాటిలో ఉత్తమ గణిత పాఠ్యపుస్తక లక్షణం కానిది?

- (1) Pictures and tables should be clear
చిత్ర పటాలు మరియు పట్టికలు స్పష్టంగా వుండాలి
- (2) Printing mistakes to be avoided
ముద్రణలో తప్పులు లేకుండా చూడాలి
- (3) It has to contain colourful pictures to draw students attention
పాఠ్యపుస్తకం వివిధ వర్ణచిత్రాలను కలిగి, ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి
- (4) For lower classes textbooks, small font must be used
చిన్న తరగతులకు నిర్దేశించిన పాఠ్య పుస్తకాలలో చిన్న అచ్చు వాడాలి

603. Which of the following is not a characteristic of best mathematics textbook
క్రింది వాటిలో ఉత్తమ గణిత పాఠ్యపుస్తక లక్షణం కానిది?

- (1) Subject should be child centric
విషయం శిశుకేంద్రంగా ఉండాలి
- (2) Subject should be based on psychology
విషయం మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం ఆధారంగా వుండాలి
- (3) Concepts must be in the order of learning
విషయాలు అభ్యసనా క్రమంలో ఉండాలి
- (4) No need information about mathematicians and historical points
గణిత శాస్త్రజ్ఞుల గురించి, చారిత్రక అంశాల సమాచారం అవసరం లేదు

604. The word 'curriculum' is derived from this language is
'curriculum' అనే పదం ఈ భాషా పదం నుండి వచ్చింది

- (1) Greek గ్రీకు
- (2) Latin లాటిన్
- (3) French ఫ్రెంచ్
- (4) Arabic అరబిక్

605. Which of the following is not academic standard?
క్రింది వాటిలో విద్యాప్రమాణము కానిది?

- (1) Problem solving సమస్య సాధన
- (2) Communication భావవ్యక్తీకరణ
- (3) Connections అనుసంధానం
- (4) Creation సృష్టించుట

606. A student expressed the equation $x + 5 = 8$ as "If a number is increased by 5 then the result is 8". Here achieved academic standard is

ఒక విద్యార్థి $x + 5 = 8$ అనే సమీకరణాన్ని ఈ విధంగా
వ్యక్తపరిచాడు ఒక సంఖ్యను 5 పెంచగా ఫలితం 8 వచ్చును. అయితే
ఇక్కడ సాధింపబడిన విద్యా ప్రమాణం

- (1) Communication భావ వ్యక్తి కరణ
- (2) Connection అనుసంధానం
- (3) Reasoning-proof
కారణాలు చెప్పడం-నిరూపణలు చేయడం
- (4) Problem-solving సమస్య సాధన

607. Identify the pair of lesson plan models having
exploration and preparation as 1st step respectively
శోధన, సన్నాహం మొదటి సోపానంగా గల పాఠ్య పథకాల
నమూనాల జతను వరుస క్రమంలో గుర్తించుము

- (3) Morrison, Herbartian మోరిసన్, హెర్బార్టు
- (2) Herbartian, Morrison హెర్బార్టు, మోరిసన్
- (3) Morrison, Evaluation based
మోరిసన్, మూల్యాంకధార నమూనా
- (4) Herbartian, R.C.E.M model
హెర్బార్టు, ఆర్.సి.ఇ.యం నమూనా

608. Identify the pair of lesson plan models having
“recapitulation and recitation” as last step respectively
పునర్విమర్శ , వల్లెవేయడం చివరి సోపానాలుగా గల పాఠ్య పథకాల
నమూనాల జతను వరుస క్రమంలో గుర్తించుము
- (1) Morrison, Herbartian మోరిసన్, హెర్బార్ట్
 - (2) Herbartian, Morrison హెర్బార్ట్, మోరిసన్
 - (3) Morrison, Evaluation based
 మోరిసన్, మూల్యాంకధార నమూనా
 - (4) Herbartian, R.C.E.M model
 హెర్బార్ట్, ఆర్.సి.ఇ.యం నమూనా
609. The lesson plan based on system approach is
వ్యవస్థా ఉపగమం పై ఆధారపడిన పాఠ్య పథక నమూనా
- (1) Herbartian approach హెర్బార్ట్ నమూనా
 - (2) Morrison approach మోరిసన్ నమూనా
 - (3) Evaluation based approach
 మూల్యాంకధార నమూనా
 - (4) R.C.E.M approach
 ఆర్.సి.ఇ.యం నమూనా
610. One of the limitations of objective type test is
క్రింది వానిలో ఒకటి విషయనిష్ట రూప పరీక్షల పరిమితి
- (1) Diagnostic value లోప నిర్ధారణ విలువ
 - (2) Touches more topics
 ఎక్కువ విషయాలను స్పృశిస్తుంది
 - (3) Reliable in scores గణనల్లో విశ్వసనీయత
 - (4) Decline in language ability
 భాషా సామర్థ్యం క్షీణిస్తుంది
611. Oral examination should find a place in Evaluation.
This suggestion is given by
మూల్యాంకనం లో మౌఖిక పరీక్షలకు కూడా స్థానం ఉండాలి అని
సూచించినది
- (1) APSCF 2011
 - (2) NCF 2005
 - (3) SGF 2006
 - (4) Kothari Commission కొఠారీ కమిషన్

612. This Assessment method gives feedback

కిందివానిలో పరిపుష్టిని ఇచ్చే మదింపు పద్ధతి

- (1) Diagnostic Assessment
లోపనిర్ధారణ మదింపు
- (2) Formative Assessment
నిర్మాణాత్మక మదింపు
- (3) Summative Assessment
సంగ్రహణాత్మక మదింపు
- (4) Pragnostic Assessment
ప్రాగుప్తిక మదింపు

613. Which of the following gives a priority to knowledge construction

కింది వానిలో జ్ఞాన నిర్మాణానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే అంశం

- (1) Assessment మదింపు
- (2) Test పరీక్ష
- (3) Evaluation మూల్యాంకనం
- (4) Measurement మాపనం

614. When a test is administered on students multiple times, the students scored same marks. What is this characteristic is called

ఒకే నికషను అనేక పర్యాయములు విద్యార్థులకు నిర్వహించడం

వలన ఒకే ఫలితాలను ఇస్తే ఆ నికషకు ఉన్న లక్షణమును ఏమంటారు

- (1) Reliability విశ్వసనీయత
- (2) Validity సప్రమాణత
- (3) Objectivity లక్ష్యాత్మకత
- (4) Practicability ఆచరణీయత

615. “Interest is the true indicator of success” stated by
“అభిరుచి అనేది విజయానికి ముగింపు సూచిక” అని పేర్కొన్నది

- (1) Strong స్ట్రాంగ్
- (2) Johns జాన్స్
- (3) Crow & Crow క్రో మరియు క్రో
- (4) Murphy ముర్ఫీ

616. After completion of specific teaching learning process
this type of Evaluation to be conducted
నిర్దిష్ట బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ ముగిసిన తరువాత నిర్వహించే
మూల్యాంకనం

- (1) Summative Assessment
సంగ్రహణాత్మక మదింపు
- (2) Prognostic Assessment
ప్రాగుప్తిక మదింపు
- (3) Diagnostic Assessment
లోపనిర్ధారణ మదింపు
- (4) Formative Assessment
నిర్మాణాత్మక మదింపు

617. The most useful Evaluation tool for Formative
Assessment is
ఈ నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనమునకు ఎక్కువ ఉపయోగపడు
మూల్యాంకన సాధనం

- (1) Oral tests మౌఖిక పరీక్షలు
- (2) Rating Scales నిర్ధారణ పరీక్షలు
- (3) Practical Examinations ప్రయోగ పరీక్షలు
- (4) Written tests రాత పరీక్షలు

618. One of the following is not the characteristic of Evaluation
 కింది వాటిలో ఉత్తమ మూల్యాంకన లక్షణం కానిది
- (1) Comprehensive సమగ్రంగా ఉండాలి
 - (2) Subjectivity ఆత్మాశయతను కలిగి ఉండాలి
 - (3) Validity సప్రమాణతను కలిగి ఉండాలి
 - (4) Reliability విశ్వసనీయతను కలిగి ఉండాలి
619. Which one of the following does not belong to self – reporting technique
 కింది వానిలో స్వీయ నివేదిక పద్ధతికి చెందనది.
- (1) Interview పరివృచ్చ
 - (2) Check -list చెక్ లిస్ట్
 - (3) Interview inventory అభిరుచి శోధిక
 - (4) Questionnaire ప్రశ్నావళి
620. Which one of the following does not belong to Objective type questions
 కిందివానిలో విషయనిష్ఠ ప్రశ్నరకానికి చెందనిది
- (1) Multiple Choice Questions బహుశ్చైచ్చిక ప్రశ్న
 - (2) Matching జత పరచడం
 - (3) Yes or No Type సత్యాసత్య రకము
 - (4) Short Answer Question లఘు సమాధాన ప్రశ్న
621. The Evaluation conducted during the teaching-learning process is
 బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ జరుగుటన్నప్పుడు చేసే మూల్యాంకనం
- (1) Summative Assessment సంగ్రహణాత్మక మదింపు
 - (2) Formative Assessment నిర్మాణాత్మక మదింపు
 - (3) Diagnostic Assessment లోపనిర్ధారణ మదింపు
 - (4) Prognostic Assessment ప్రాగుప్తిక మదింపు

622. Total marks allotted to the each formative assessment is

ప్రతి నిర్మాణాత్మక మదింపుకు కేటాయించిన మొత్తం మార్కుల సంఖ్య

- (1) 20
- (2) 35
- (3) 50
- (4) 80

623. In a class, there are 40 girls and 20 boys. Find the total number of students in that class. This type of question is

ఒక తరగతిలో 40 మంది బాలికలు మరియు 20 మంది బాలురు కలరు. ఆ తరగతిలోని మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య. ఇది ఈ రకమైన ప్రశ్న

- (1) Essay type వ్యాసరూప సమాధాన ప్రశ్న
- (2) Short answer type సంక్షిప్త సమాధాన ప్రశ్న
- (3) Very short answer type లఘు సమాధాన ప్రశ్న
- (4) Objective type విషయనిష్ఠ ప్రశ్న

624. Write all the 3-digit numbers with 4,7 and 9. Then arrange them in ascending order and descending order. This type of question is

4,7 మరియు 9 లచే ఏర్పడే 3-అంకెల సంఖ్యలు అన్నింటినీ రాసి, వాటిని ఆరోహణ క్రమంలో మరియు అవరోహణ క్రమంలో రాయడం ఇది ఈ రకమైన ప్రశ్న

- (1) Essay type వ్యాసరూప సమాధాన ప్రశ్న
- (2) Short answer type సంక్షిప్త సమాధాన ప్రశ్న
- (3) Very short answer type లఘు సమాధాన ప్రశ్న
- (4) Objective type విషయనిష్ఠ ప్రశ్న

625. Find the sum of the three angles in a triangle? This type of question is

ఒక త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తం ఎంత? ఇది ఈ రకమైన ప్రశ్న

- (1) Very short answer type లఘు సమాధాన ప్రశ్న
- (2) Short answer type సంక్షిప్త సమాధాన ప్రశ్న
- (3) Objective type విషయనిష్ఠ ప్రశ్న
- (4) Essay type వ్యాసరూప సమాధాన ప్రశ్న

626. Which of the following tool does not belong to formative assessment?

కింది వాటిలో నిర్మాణాత్మక మదింపుకు సంబంధించని సాధనం

- (1) Slip test లఘు పరీక్ష
- (2) Sports క్రీడాంశాలు
- (3) Project work ప్రాజెక్టు పని
- (4) Pupils writing work పిల్లల రాత పనులు

627. Which of the following does not belong to benefits of objective type questions?

కింది వాటిలో విషయనిష్ఠ ప్రశ్నల రకం ప్రయోజనాలకి సంబంధించనిది ఏది?

- (1) Easy to conduct exams with this type
ఇట్టి పరీక్షలను నిర్వహించడం తేలిక
- (2) It takes less time to answer
జవాబు రాయడానికి తక్కువ సమయం పట్టును
- (3) There is no chance for any subjectivity
పరీక్షకుని అత్యాశయతకు ఏ మాత్రం తావు లేదు
- (4) No chance to guess the correct answer
ఊహించి, జవాబు రాసే అవకాశం లేదు

628. After completion of specific teaching learning process which types of evaluation is

నిర్దిష్ట బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత నిర్వహించే
మూల్యాంకనము

(4) Summative సంగ్రహణాత్మక

(2) Prognostic ప్రాగుప్తిక

(3) Diagnostic లోపనిర్ధారణ

(4) Formative నిర్మాణాత్మక

629. One of the following is not the characteristic of evaluation is

క్రింది వానిలో ఉత్తమ మూల్యాంకన లక్షణం కానిది

(2) Comprehensive సమగ్రంగా ఉండాలి

(2) Subjectivity ఆత్మాశ్రయత

(3) Validity సప్రమాణత

(4) Reliability విశ్వసనీయత

630. Which of the following evaluation procedure gives feedback

క్రింది వానిలో పరిపుష్టిని ఇచ్చే మూల్యాంకన పద్ధతి

(2) Diagnostic లోప నిర్ధారణ

(2) Formative నిర్మాణాత్మక

(3) Summative సంగ్రహణాత్మక

(4) Prognostic ప్రాగుప్తిక

SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS
1	4	21	3	41	1	61	2	81	1
2	1	22	4	42	1	62	2	82	3
3	1	23	1	43	2	63	4	83	1
4	4	24	1	44	4	64	2	84	1
5	2	25	3	45	2	65	2	85	3
6	3	26	2	46	1	66	4	86	3
7	4	27	4	47	4	67	2	87	1
8	1	28	3	48	2	68	4	88	3
9	3	29	4	49	4	69	3	89	4
10	2	30	3	50	2	70	4	90	3
11	4	31	4	51	4	71	1	91	3
12	4	32	3	52	1	72	2	92	2
13	1	33	2	53	4	73	3	93	4
14	1	34	2	54	3	74	1	94	3
15	1	35	2	55	2	75	2	95	3
16	2	36	3	56	4	76	3	96	3
17	1	37	4	57	4	77	4	97	4
18	2	38	1	58	2	78	2	98	2
19	4	39	3	59	2	79	2	99	3
20	3	40	1	60	3	80	3	100	1

SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS
101	1	121	1	141	2	161	3	181	2
102	2	122	1	142	3	162	1	182	1
103	2	123	2	143	2	163	1	183	2
104	3	124	3	144	3	164	3	184	1
105	2	125	1	145	2	165	4	185	2
106	2	126	1	146	2	166	3	186	1
107	3	127	2	147	4	167	4	187	1
108	2	128	4	148	2	168	4	188	1
109	3	129	1	149	2	169	1	189	3
110	4	130	2	150	1	170	2	190	3
111	4	131	4	151	3	171	1	191	1
112	4	132	2	152	4	172	1	192	4
113	1	133	2	153	1	173	3	193	2
114	4	134	1	154	2	174	1	194	4
115	2	135	4	155	1	175	1	195	1
116	4	136	4	156	4	176	4	196	2
117	3	137	1	157	3	177	2	197	3
118	1	138	3	158	4	178	1	198	1
119	1	139	3	159	4	179	2	199	2
120	4	140	4	160	1	180	4	200	4

SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS
201	3	221	1	241	1	261	3	281	2
202	1	222	4	242	4	262	2	282	4
203	2	223	2	243	4	263	1	283	3
204	4	224	2	244	1	264	2	284	1
205	3	225	2	245	3	265	3	285	3
206	1	226	2	246	2	266	2	286	2
207	4	227	2	247	4	267	2	287	3
208	1	228	3	248	3	268	2	288	2
209	3	229	2	249	4	269	1	289	2
210	2	230	4	250	1	270	3	290	3
211	2	231	4	251	3	271	3	291	2
212	2	232	2	252	3	272	3	292	2
213	3	233	1	253	4	273	3	293	3
214	4	234	2	254	3	274	3	294	4
215	4	235	2	255	1	275	2	295	3
216	4	236	4	256	2	276	1	296	3
217	2	237	1	257	3	277	1	297	1
218	1	238	4	258	1	278	3	298	4
219	2	239	3	259	4	279	2	299	2
220	3	240	3	260	1	280	3	300	1

SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS
301	3	321	1	341	4	361	1	381	3
302	4	322	2	342	1	362	1	382	2
303	1	323	2	343	3	363	4	383	3
304	3	324	1	344	2	364	3	384	2
305	4	325	2	345	1	365	2	385	4
306	3	326	2	346	2	366	1	386	1
307	3	327	2	347	3	367	1	387	3
308	2	328	3	348	1	368	4	388	1
309	3	329	4	349	4	369	3	389	1
310	4	330	1	350	1	370	2	390	2
311	1	331	1	351	4	371	1	391	2
312	4	332	2	352	1	372	2	392	3
313	3	333	3	353	2	373	4	393	1
314	1	334	3	354	3	374	3	394	4
315	3	335	1	355	4	375	2	395	4
316	3	336	2	356	2	376	4	396	1
317	3	337	1	357	1	377	3	397	4
318	1	338	4	358	4	378	4	398	3
319	3	339	3	359	3	379	1	399	3
320	2	340	2	360	2	380	4	400	1

SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS
401	2	421	3	441	1	461	3	481	3
402	4	422	1	442	3	462	1	482	3
403	3	423	4	443	4	463	2	483	1
404	2	424	2	444	2	464	1	484	4
405	1	425	3	445	2	465	4	485	2
406	4	426	1	446	2	466	3	486	1
407	1	427	4	447	4	467	1	487	3
408	3	428	2	448	2	468	3	488	1
409	4	429	3	449	1	469	1	489	2
410	1	430	4	450	2	470	4	490	4
411	2	431	1	451	4	471	2	491	1
412	3	432	3	452	3	472	1	492	2
413	4	433	2	453	1	473	2	493	1
414	2	434	4	454	3	474	4	494	3
415	3	435	2	455	1	475	2	495	3
416	1	436	1	456	2	476	3	496	4
417	3	437	4	457	1	477	1	497	2
418	2	438	3	458	4	478	4	498	1
419	1	439	1	459	4	479	1	499	3
420	3	440	3	460	2	480	2	500	1

SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS
501	2	521	3	541	1	561	1	581	1
502	1	522	2	542	3	562	3	582	3
503	3	523	1	543	4	563	2	583	4
504	2	524	4	544	3	564	1	584	1
505	3	525	3	545	3	565	4	585	1
506	1	526	1	546	4	566	2	586	1
507	1	527	3	547	2	567	1	587	4
508	2	528	3	548	3	568	1	588	1
509	3	529	1	549	3	569	3	589	1
510	3	530	1	550	1	570	4	590	1
511	4	531	1	551	4	571	2	591	4
512	4	532	2	552	1	572	3	592	1
513	3	533	3	553	2	573	3	593	1
514	2	534	1	554	3	574	1	594	4
515	4	535	1	555	2	575	3	595	4
516	2	536	4	556	4	576	3	596	2
517	1	537	2	557	3	577	1	597	3
518	2	538	3	558	4	578	1	598	1
519	3	539	3	559	1	579	4	599	1
520	1	540	3	560	3	580	3	600	2

SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS
601	1	621	2						
602	4	622	3						
603	4	623	2						
604	2	624	1						
605	4	625	1						
606	1	626	2						
607	1	627	4						
608	2	628	1						
609	4	629	2						
610	4	630	2						
611	1								
612	2								
613	4								
614	1								
615	1								
616	1								
617	1								
618	2								
619	2								
620	4								