

线索商机录入指导手册

OOMS 出海商机管理系统 · 模块二 Leads & Opportunities

面向数据维护同学：如何填写 data/leads.csv 与 data/opportunities.csv，以及页面字段、枚举与常见错误。

版本：v1.3 | 更新：2026-07-20 | 字段规范以本手册与同目录 leads-opportunities-entry-guide.md 为准

一、概述

本模块已调整为只读渲染：页面直接读取两份 CSV 渲染，不提供在线新增 / 编辑入口，所有维护通过编辑 CSV 完成。

- 1. data/leads.csv：维护线索池数据（线索阶段状态固定为「待认领」，无状态列）。
- 2. data/opportunities.csv：维护在管商机与关闭样本，靠「状态」列判定归类。
- 3. 两份文件按各自 id 区分记录，线索/商机/关闭样本分别使用 L- / O- / C- 前缀；列表三栏（线索池 / 在管商机 / 关闭样本）由「文件来源 + 状态」自动生成。

二、页面取数逻辑

三栏划分

- 线索池：来自 leads.csv 的全部记录，状态统一渲染为「待认领」。
- 在管商机：来自 opportunities.csv、且状态不属于关闭状态的记录。
- 关闭样本：来自 opportunities.csv、状态为 筛查未通过 / 初评未通过 / 已放弃 之一。

指标卡与表格取数

顶部 4 张指标卡（线索总数 / 待认领线索 / 在管商机 / 关闭样本）实时计算，不手填。下方表格列依次为：名称 / 国家 / 类型 / 状态 / 归属BG / 评分 / 负责人 / 附件 / 创建时间 / 更新时间。类型 / 归属BG / 来源 / 状态 均以带颜色标签展示。

三、CSV 字段填写

3.1 leads.csv（线索）

CSV 列名	内部字段	必填	类型 / 枚举	说明
id	id	否	文本，前缀 L-	线索唯一标识，手动维护需唯一；留空时新增流程自动生成。
线索名称	name	是	文本	标题，列表与表格主名称。为空不允许提交。
目标国家/城市	country	否	文本	如「泰国曼谷」「印尼」。
类型	type	否	枚举 6 选 1	见「四、类型」。
归属BG	bg	否	枚举 9 选 1	见「四、归属BG」。留空即「未指定」。
来源	source	否	枚举 11 选 1	见「四、来源」。
线索描述	copy	否	长文本	一句话说明来源与价值，展示在副标题。
附件	attach	否	链接（可多个）	填可访问 URL；多个用换行/分号/竖线分隔，渲染为可点击链接（新窗口打开）。
创建时间	created	否	YYYY-MM-DD	新增时自动填当天；历史数据可手动填。
更新时间	updated	否	YYYY-MM-DD	新增时自动填当天。

当前表头

id, , / , , BG, , , , ,

3.2 opportunities.csv (商机 + 关闭样本)

CSV 列名	内部字段	必填	类型 / 枚举	说明
id	id	否	文本，前缀 O-/C-	商机(O-)与关闭样本(C-)统一在此文件，手动维护需唯一。
商机名称	name	是	文本	必填，为空不允许提交。
目标国家/城市	country	否	文本	如「日本关西」。
类型	type	否	枚举 6 选 1	与线索共用同一套类型枚举，见「四、类型」。
归属BG	bg	否	枚举 9 选 1	见「四、归属BG」。
来源	source	否	枚举 11 选 1	见「四、来源」。
负责人	owner	否	文本	如「张三」，填在表格「负责人」列。
商机评分	score	否	数字 0.0 – 5.0	步进 0.1；≥3.5 绿、≥2.5 黄、<2.5 红。
商机描述	copy	否	长文本	展示在卡片与表格副标题。
附件	attach	否	链接（可多个）	填可访问 URL；多个用换行/分号/竖线分隔，渲染为可点击链接（新窗口打开）。
状态	status	是	枚举 9 选 1	见「四、状态」。关闭样本需填三个关闭值之一。
创建时间	created	否	YYYY-MM-DD	新增时自动填当天。
更新时间	updated	否	YYYY-MM-DD	新增时自动填当天。

当前表头

```
id,■■■■,■■■■/■■,■■,■■BG,■■,■■■,■■■■,■■■■,■■,■■,■■■■,■■■■
```

注：商机 CSV 中的「类型」与线索「类型」是同一套枚举（投并购标的 / OTA平台 / 供应链整合 / 支付金融 / 软硬件销售 / 酒店管理），按类型枚举填写即可。

关闭样本（示例 C-001~C-003）与普通商机同处一份 opportunities.csv，仅「状态」列填三个关闭值之一，页面自动归入「关闭样本」栏，无需单独文件或类别标记。

3.3 附件填写规范（线索 / 商机共用）

「附件」列用于挂载与本条记录相关的可访问链接（方案文档、调研报告、合同扫描件等的分享地址），不是本地文件上传。

- 填什么：一个或多个以 `http://` / `https://` / `ftp://` 开头的 URL。
- 多个链接：用换行、英文分号 ; 或竖线 | 分隔，页面逐个渲染为可点击链接，点击在新窗口打开。
- 留空：不填则不显示附件区。
- 非链接文本：若内容不是合法 URL（不以上述协议开头），按纯文本展示，不会变成链接，也不执行脚本（防 XSS）。
- 单条 URL 内可含逗号（如查询参数 `?a=1,2`）；附件列用换行/分号/竖线分隔，不与 CSV 列分隔冲突。
- 示例：`https://example.com/kansai-hotel-deal` 或 `https://a.com/x` ; `https://b.com/v`

四、枚举值字典

类型（6选1，线索/商机共用）

取值	页面标签颜色
投并购标的	橙
OTA平台	蓝
供应链整合	紫
支付金融	绿
软硬件销售	青
酒店管理	灰

归属BG（9选1，可留空=未指定）

出行/酒旅/境外支付/同程智造/HopeGo/万达酒管/商分/投资/市场中心

来源（11选1）

内部数据扫描/合作伙伴接触/竞品监控/投行推荐/行业展会/海外团队反馈/政策驱动/新闻舆情监测/行业报告/外部咨询/实地调研

状态（9选1）

取值	页面标签颜色	归类
待认领	灰	线索固定值
已纳入评估	蓝	在管商机
推进中	绿	在管商机（默认）
观望中	橙	在管商机
暂停	灰	在管商机
已完成	绿	在管商机（成功闭环，仍留在在管商机栏，不进入关闭样本）
筛查未通过	红	关闭样本
初评未通过	红	关闭样本
已放弃	红	关闭样本

商机评分着色规则

分数	颜色
≥ 3.5	绿 (good)
2.5 - 3.4	黄 (mid)
< 2.5	红 (bad)

五、ID 规则

类别	前缀	生成方式
线索	L-	新增时自动 L- + 时间戳
商机	O-	新增时自动 O- + 时间戳
关闭样本	C-	手动在 CSV 中写为 C- 前缀的任意唯一值（如 C-20260101）

六、CSV 格式要求

- 编码：UTF-8（带 BOM 也可，页面解析时自动去除）。
- 分隔符：英文逗号，。
- 文本含逗号、换行或双引号时，必须用英文双引号包裹；字段内双引号写成两个双引号 ""。
- 不要有多余空行或表头拼写错误，否则该列会被忽略或错位。

七、校验规则

规则	说明
名称必填	线索名称 / 商机名称 建议必填；为空则该条记录名称为空。
商机评分范围	建议 0-5、步进 0.1；非数字会原样展示。
枚举约束	直接编辑 CSV 可填任意文本，页面原样展示（标签可能落入默认灰，建议严格按四枚举填）。
日期格式	不强制标准日期；非 YYYY-MM-DD 会原样展示，建议统一 YYYY-MM-DD。

八、本地预览与运行要求

页面依赖 fetch 读取 CSV，必须经 HTTP 访问，双击 file:// 打开会因安全策略读不到数据。

启动本地服务（推荐用项目自带的 `OOMS_workflow/serve.py`，不要用 `python3 -m http.server`：后者无 no-store 缓存控制，刷新看不到最新 CSV）：

```
cd ~/Desktop/OOMS_workflow
python3 serve.py # 8123 = ~/Desktop/GIS
```

浏览器打开：

- 商机看板（主入口）：<http://127.0.0.1:8123/index.html>
- 线索 / 商机录入浏览：<http://127.0.0.1:8123/leads.html>

注意：看板页 `index.html` 用绝对路径 `/data/*.csv` 取数，必须以 GIS 为根目录通过本服务访问；直接双击 `file://` 或更换文档根都会读不到数据。

九、常见错误

1. 直接双击 HTML (`file://`) 打不开数据：需启本地 HTTP 服务。
2. 在 `leads.csv` 误填「状态」列：线索状态固定「待认领」，该文件无状态列，误加会被忽略。
3. 枚举用旧写法（如 OTA 平台业务 / 软件销售 / 净瓶监控 / 万达酒馆 / 酒店 BG）：请用最新枚举，旧值落入默认灰。
4. 关闭样本误放进 `leads.csv`：应写在 `opportunities.csv`，状态填三个关闭值之一。
5. CSV 字段含逗号却没加引号：含逗文本必须用双引号包裹整段，否则拆列错位。

十、给录入人员的最短版本（5 条）

1. 两份文件分工：`leads.csv` 管线索，`opportunities.csv` 管商机 + 关闭样本。
2. 线索状态固定「待认领」无状态列；商机 / 关闭有「状态」列。

3. 关闭样本靠状态判定（筛查未通过 / 初评未通过 / 已放弃），写在 opportunities.csv，无单独文件。
4. 枚举用最新一套：类型 6 / 归属BG 9 / 来源 11 / 状态 9。
5. 必须走 HTTP 打开页面；数据完全来自 CSV，直接改 CSV 即改页面。